

■ホンダ車用

西暦 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
年号 平成1 平成2 平成3 平成4 平成5 平成6 平成7 平成8 平成9 平成10 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
1	アヴァンシア	TA1・2・3・4	H11.9 ~H15.6		形状	HID(D2R)	H1	H1	T10	-	T20	T10	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
2		HA3・4	H2.3 ~H11.4		形状	H4	-	-	T10	-	T16	T10	T16
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V16W(18W)	12V5W	12V16W(18W)
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個
3	アクティートラック	HA6・7	H11.5 ~H21.11		形状	H4	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T16
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	-	2個
4		HA8・9	H21.12~		形状	H4	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T16
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	-	2個
5	アクティーパーン	HH3・4	H2.3 ~H11.5		形状	H4	-	-	T10	-	T16	T10	T16
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V16W(18W)	12V5W	12V16W(18W)
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個
6		HH5・6	H11.6~		形状	H4	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T16
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	-	2個
7		CB1・2・3・4	H1.9 ~H5.4		形状	H4	H1	H3C	T10	-	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V27W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
8		CD3・4・5・6	H5.5 ~H9.8		形状	H4	H1	H3	T10	-	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
9		CF3・4・5 (マイナー前)	H9.9 ~H12.5		形状	H1orHID(D2R)	H1	H1	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
10	アコード	CF4・CL3 (マイナー後)	H12.6 ~H14.9		形状	H1orHID(D2R)	H1	H1	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
11		CL7・8・9	H14.10 ~H17.10 (マイナー前)		形状	H1orHID(D2S)	H1	H11	T10	-	T20	ASSY	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21W	-	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個
12		CL7・8・9	H17.11 ~H20.11 (マイナー後)		形状	H1orHID(D2S)	H1	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個
13		CU1・2	H20.12~		形状	H1orHID(D2S)	9005(HB3)	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個
14	アコード インスパイア	CB5	H1.9 ~H7.1		形状	H4	H1	H3	T10	-	T20	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V35W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V27W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
15	アコード クーペ	CB6	H2.4 ~H6.2		形状	H4	H1	H3	T10	-	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V27W	12V5W	12V27W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
16		CD7・8	H6.3 ~H9.8		形状	H4	H1	-	T10	-	T20	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	-	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個
17	アコード ツアラー	CW1・2	H20.12~		形状	H1orHID(D2S)	9005(HB3)	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個
18	アコード ハイブリッド	CR6	H25.6~		形状	LED	9005(HB3)	H8	LED	H8	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	-	12V60W(65W)	12V35W	-	12V35W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	-	2個	2個	-	2個	2個	-	2個
19		CB9	H3.4 ~H6.2		形状	H4	H1	H3	T10	-	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V27W	12V5W	12V27W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
20	アコード ワゴン	CE1	H6.3 ~H9.9		形状	H4	H1	-	T10	-	T20	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	-	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V27W
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個
21		CF6・7 (マイナー前)	H9.10 ~H12.5		形状	HID(D2R)	H1	H1	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20
					定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
22		CF6・7・ CH9・ CL2 (マイナー後)	H12.6 ~H14.10		形状	HID(D2R)	H1	H1	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
1	アヴァンシア	T20	-	-	LED	T20	T10	T10x31andT10	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8Wand5W	12V10W	-
		2個	-	-	-	2個	1個	1個and2個	1個	-
2	アクティートラック	S25	-	-	-	T16	T10	-	T8x28	T16
		12V27/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	-	12V5W	12V16W(18W)
		2個	-	-	-	2個	1個	-	1個	1個
3	アクティートラック	S25	-	-	-	T16	T10	-	T10	T16
		12V27/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	-	12V5W	12V16W(18W)
		2個	-	-	-	2個	1個	-	1個	1個
4	アクティートラック	T20	-	-	-	T16	T10	-	T10	T16
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	-	12V5W	12V16W(18W)
		2個	-	-	-	2個	1個	-	1個	1個
5	アクティートラック	S25	-	-	-	T16	T13	T8x28	T8x28	-
		12V27/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V8W	12V5W	12V5W	-
		2個	-	-	-	2個	1個	1個	1個	-
6	アクティートラック	S25	-	-	T20	T16	T10	T10	-	T10
		12V27/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	-	12V5W
		2個	-	-	1個	2個	1個	1個	-	1個
7	アクティートラック	S25	-	-	S25	S25	T13	T8x28	T10x31	T8x28
		12V27/5W	-	-	12V27W	12V21W	12V8W	12V5W	12V8W	12V3.4W
		4個	-	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
8	アクティートラック	T20	T10	-	T20	T20	T10	T8x28	T10x31	T10
		12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
9	アクティートラック	T20	T10	-	T20	T20	T10	T8x28	T10x31	T10
		12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
10	アコード	T20	T10	-	T20	T20	T10	T8x28	T10x31	T10
		12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
11	アコード	T20	T10	-	T20	T20	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
12	アコード	T20	T10	-	T20	T20	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
13	アコード	T20	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
14	アコードインスパイア	S25	-	-	S25	S25	T13	T8x28	T8x28	T8x28
		12V27/5W	-	-	12V27W	12V21W	12V8W	12V5W	12V5W	12V3.4W
		4個	-	-	1個	2個	2個	2個	2個	1個
15	アコードクーペ	S25	-	-	S25	S25	T13	T8x28	T10x31	T8x28
		12V27/5W	-	-	12V27W	12V27W	12V8W	12V5W	12V8W	12V3.4W
		4個	-	-	1個	2個	2個	2個	2個	1個
16	アコードクーペ	S25	-	-	T20	S25	T13	T8x28	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V8W	12V5W	12V8W	12V3.4W
		2個	-	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
17	アコードツアラー	T20	T10	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	-	2個	2個	2個	1個	2個
18	アコードハイブリッド	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10	T10andT10(トランク)
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8Wand12V5W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個and1個
19	アコードワゴン	S25	-	-	S25	S25	T13	T8x28	T10x31	T8x28
		12V27/5W	-	-	12V27W	12V27W	12V8W	12V5W	12V8W	12V5W
		4個	-	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
20	アコードワゴン	S25	T10	-	T16	S25	T13	T8x28	T10x31	T8x28
		12V27/5W	12V5W	-	12V16W(18W)	12V27W	12V8W	12V5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	2個	2個	2個	2個	1個	1個
21	アコードワゴン	T20	T10	-	LED	T20	T10	T8x28	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	-	2個	2個	2個	1個	2個
22	アコードワゴン	T20	T10	-	LED	T20	T10	T8x28	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	-	2個	2個	2個	1個	2個

日産車用
トヨタ車用
LEXUS車用
ホンダ車用
マツダ車用
三菱車用
スバル車用
イズス車用
ダイハツ車用
スズキ車用

日産車用
トヨタ車用
LEXUS車用
ホンダ車用
マツダ車用
三菱車用
スバル車用
イスズ車用
ダイハツ車用
スズキ車用

■ホンダ車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成8	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド				コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム	フォグ	ポジション		フロント	サイド	リア
23	アコードワゴン	CM1-2-3	H14.11 ~H20.12		形状	HID(D2S)	H1	H11	T10	-	T20	ASSY	T20
					定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21W	-	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個
24		CB1-2	H1.9 ~H5.9	1.8L	形状	H4	H1	-	T10	-	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	-	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V27W
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個
25	アスコット	CB3-4	H5.10 ~H9.8	2.0L	形状	H4	H1	-	T10	-	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	-	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V27W
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個
26		CE4-5	H11.9 ~H18.6		形状	H4	-	H3	T10	-	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
27	アスコット イノーバ	CB3-4、 CC4	H4.3 ~H8.12		形状	702K	-	H3C※	T10	-	S25	T10	S25
					定格	12V65/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V27W	12V5W	12V27W
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
28	インサイト	ZE1	H21.2~		形状	H4	-	-	T10	-	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個
29		ZE2	H11.9 ~H18.6		形状	H11orHID(D2S)	9005(HB3)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバーor	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個or	2個
30		CC2-3	H4.2 ~H7.1		形状	H4	H1	H3	T10	-	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V35W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V27W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
31		UA1-2-3	H7.2 ~H10.9		形状	H4	-	H3C※	コーナ リングと 一体	S25	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V35/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	2個	2個	2個	2個	2個	2個
32	インスパイア	UA4-5	H10.10 ~H13.3 (マイナー前)		形状	HID(D2R)	9005(HB3)	H1	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
33		UA4-5	H13.4 ~H15.5 (マイナー後)		形状	HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
34		UC1	H15.6 ~H17.10 (マイナー前)		形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個
35		UC1	H17.11 ~H19.11 (マイナー後)		形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個
36		CP3	H19.12~		形状	HID(D2R)	9005(HB3)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個
37	インテグラ	DA5-6	H1.4 ~H5.4		形状	702K	-	H3※	T10	-	T20	T10	S25
					定格	12V65/55W	-	12V35W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
38		DC1-2	H5.5 ~H13.6	異型 ヘッド	形状	9006(HB4)orHID(D2S)	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
39		DC1-2	H13.7 ~H16.8 (マイナー前)	丸型 ヘッド	形状	9006(HB4)	9005(HB3)	H3	T10	-	S25	T10	S25
					定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
40		DC5	H13.7 ~H16.8 (マイナー前)		形状	H1orHID(D2R)	H1	-	T10	-	T20	T10	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個
41		DC5	H16.9 ~H18.6 (マイナー後)		形状	H1orHID(D2R)	9005(HB3)	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個
42	インテグラ セダン	DA7-8、 DB1	H1.5 ~H5.6		形状	702K	-	H3	T10	-	T20	T10	S25
					定格	12V65/55W	-	12V35W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
43		DB6-7、 8-9	H5.7 ~H13.6	異型 ヘッド	形状	9006(HB4)	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25
					定格	12V51W(55W)	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
44		DB6-7、 8-9	H5.7 ~H13.6	丸型 ヘッド	形状	9006(HB4)	9005(HB3)	-	T10	-	S25	T10	S25
					定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	-	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
23	アコードワゴン	T20	T10	—	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	2個	—	—	2個	2個	2個	2個	2個
24		S25	—	—	—	T16	T13	T10x31	—	T8x28
		12V27/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V8W	12V8W	—	12V3.4W
		4個	—	—	—	2個	2個	1個	—	1個
25	アスコット	S25	—	—	S25	T16	T13	T10	T10x31	T8x28
		12V27/5W	—	—	12V27W	12V16W(18W)	12V8W	12V5W	12V8W	12V3.4W
		4個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
26		T20	—	—	T20	T20	T10	T8x28	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V5W
		2個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
27	アスコットイノーバ	S25	—	—	S25	S25	T13	T8x28	T8x28	T8x28
		12V27/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V8W	12V5W	12V3.4W	12V3.4W
		4個	—	—	1個	2個	2個	3個	2個	1個
28	インサイト	T20	—	—	LED	T16	T10	T10	—	T8x28
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	—	12V3.4W
		2個	—	—	—	2個	1個	3個	—	1個
29		LED	—	—	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	—
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	—
		—	—	—	—	2個	2個	2個	1個	—
30		S25	—	—	S25	S25	T13	T8x28	T8x28	T8x28
		12V27/5W	—	—	12V27W	12V21W	12V8W	12V5W	12V5W	12V3.4W
		2個	—	—	1個	2個	2個	2個	2個	1個
31		T20	—	—	T20	T20	T13	T8x28	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V8W	12V5W	12V8W	12V5W
		2個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
32		T20	—	—	LED	T16	T10	T10	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8W	12V5W
		4個	—	—	—	2個	1個	2個	1個	1個
33	インスパイア	T20	—	—	LED	T16	T10	T10	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8W	12V5W
		2個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
34		T20	T10	—	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	2個	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
35		LED	—	—	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10
		—	—	—	—	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		—	—	—	—	2個	1個	2個	1個	1個
36		T20	—	—	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	—	—	—	2個	1個	2個	2個	1個
37		S25	—	—	T16	S25	T13	T8x28	T8x28	—
		12V27/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V8W	12V5W	12V5W	—
		4個	—	—	2個	2個	2個	2個	1個	—
38		S25	—	—	T16	S25	T13	T8x28	T8x28	T8x28
		12V27/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V8W	12V5W	12V5W	12V3.4W
		2個	—	—	2個	2個	2個	2個	1個	1個
39	インテグラ	S25	—	—	T16	S25	T13	T8x28	T8x28	T8x28
		12V27/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V8W	12V5W	12V5W	12V3.4W
		2個	—	—	2個	2個	2個	2個	1個	1個
40		T20	—	—	T20	T20	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		4個	—	—	1個	2個	1個	2個	1個	1個
41		T20	—	—	T20	T16	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	—	—	1個	2個	1個	2個	1個	1個
42		S25	—	—	T16	S25	T13	T8x28	T8x28	T8x28
		12V27/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V8W	12V5W	12V5W	12V3.4W
		4個	—	—	2個	2個	2個	2個	1個	1個
43	インテグラセダン	S25	—	—	T20	S25	T13	T8x28	T8x28	T8x28
		12V27/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V8W	12V5W	12V5W	12V3.4W
		4個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
44		S25	—	—	T20	S25	T13	T8x28	T8x28	T8x28
		12V27/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V8W	12V5W	12V5W	12V3.4W
		4個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個

日産車用
トヨタ車用
LEXUS車用
ホンダ車用
マツダ車用
三菱車用
スバル車用
イズス車用
ダイハツ車用
スズキ車用

■ホンダ車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成8	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド			フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム					フロント	サイド	リア
45	インテグラ SJ	EK3	H8.3 ~H10.12		形状	H4	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個	
46			H11.1 ~H13.12		形状	H4	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個	
47	インテグラ	DC2	H7.10 ~H13.6		形状	9006(HB4)	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25	
					定格	12V51W(55W)	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個	
48	タイプR	DC5	H13.7 ~H16.8 (マイナー前)		形状	H1orHID(D2R)	H1	-	T10	-	T20	T10	T20	
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個	
49			H16.9 ~H18.6 (マイナー後)		形状	HID(D2R)	9005(HB3)	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	
					定格	85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個	
50	ヴェゼル	RU1・2・3・4	H25.12~	ハイブリッド含む	形状	H4orLED	9005(HB3)	H8	T10orLED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	12V60/55Wor	12V60W(65W)	12V35W	12V5Wor	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個or	2個	2個	2個or	-	2個	-	2個	
51	エアウェイブ	GJ1・2	H17.4~		形状	H11orHID(D2R)	9005(HB3)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個	
52				ルーフ仕様	形状	H11orHID(D2R)	9005(HB3)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個	
53	HR-V	GH1・2	H10.9 ~H13.6 (マイナー前)		形状	H1	H1	-	T10	-	T20	-	S25ピン角違い	
					定格	12V55W	12V55W	-	12V5W	-	12V21W	-	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	-	2個	
54		GH1・2・3・4	H13.7 ~H17.12 (マイナー後)		形状	H1	H1	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	-	S25ピン角違い	
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個	
55	S2000	AP1・2	H11.4 ~H15.9 (マイナー前)		形状	HID(D2S)	H1	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	
					定格	85V35W	12V55W	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個	
56			H15.10 ~H21.6 (マイナー後)		形状	HID(D2S)	H1	-	T10	-	T20	T10	T20	
					定格	85V35W	12V55W	-	12V5W	-	12V21W	12V5Wアンバー	12V21W	
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個	
57	S660	JW5	H27.3~		形状	LED	9005(HB3)	LED	LED	-	T20ピンチ部違い	T10orT10アンバー	T20ピンチ部違い	
					定格	-	12V60W(65W)	-	-	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
					使用個数	-	2個	-	-	-	2個	2個	2個	
58	S-MX	RH1・2	H8.11 ~H11.8 (マイナー前)		形状	H4	-	-	T10	-	T20	-	S25ピン角違い	
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21W	-	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	-	2個	
59			H11.9 ~H14.1 (マイナー後)		形状	H4	-	9006(HB4)	T10	-	T20	-	S25ピン角違い	
					定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	-	12V21W	-	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	-	2個	
60	エディックス	BE1・2・3・4	H16.7 ~H18.10 (マイナー前)	1.7L	形状	H4orHID(D2S)	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	-	2個	
61				2.0L	形状	H4orHID(D2S)	-	9006(HB4)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	-	2個	
62		BE3・4・8	H18.11 ~H21.8 (マイナー後)		形状	H4orHID(D2S)	-	9006(HB4)	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	-	2個	
63	NSX/NSX-R	NA1・2	H2.9 ~H15.9	ハロゲン仕様	形状	H1	H1	H3	T10	-	T20	T10	S25	
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V27W	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個	
64				HID仕様	形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H3	T10	-	T20	T10	S25	
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V27W	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個	
65			H15.10 ~H17.12		形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H3	T10	-	S25	T10	S25	
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V27W	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個	
66	N-BOX	JF1・2	H23.12 ~H25.11 (マイナー前)		形状	H4	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個	

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
45	インテグラ SJ	T20	—	—	T20	T20	T10	T8x28	T10orT10x31(ルーフ仕様)	T10
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	12V5W	12V5Wor8W	12V5W
		4個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
46	インテグラ SJ	T20	T10	—	T20	T20	T10	T8x28	T10orT10x31(ルーフ仕様)	T10
		12V21/5W	12V5W	—	12V21W	12V21W	12V5W	12V5W	12V5Wor8W	12V5W
		2個	2個	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
47	インテグラ タイプR	S25	—	—	T16orT20(セダン)	S25	T13	—	T8x28	—
		12V27/5W	—	—	12V16W(18W)or21W	12V21W	12V8W	—	12V5W	—
		2個	—	—	2個or1個	2個	2個	—	1個	—
48	インテグラ タイプR	T20	—	—	T20	T20	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		4個	—	—	1個	2個	1個	2個	1個	1個
49	インテグラ タイプR	T20	—	—	T20	T16	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
50	ヴェゼル	LED	—	—	LED	T16	LED	LED	LED	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	—	—	—	12V5W
		—	—	—	—	2個	—	—	—	1個
51	エアウェイブ	S25	T10	—	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	2個	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
52	エアウェイブ	S25	T10	—	LED	T16	T10	T10x31	T10(サイド)	T10x31
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V5W	12V8W
53	HR-V	T20	T10	—	T20	T20	T10	T10	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	—	12V21W	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V3.4W
		2個	2個	—	1個	2個	2個	3個	1個	1個
54	HR-V	T20	T10	—	LED	T20	T10	T10	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V3.4W
55	S2000	T20	—	—	—	T20	T10	T8x28	—	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V5W	—	12V5W
		2個	—	—	—	2個	1個	2個	—	1個
56	S2000	LED	—	—	—	T20	T10	T8x28	—	T10
		—	—	—	—	12V21W	12V5W	12V5W	—	12V5W
		—	—	—	—	2個	1個	2個	—	1個
57	S660	—	LED	LED	LED	T20	T10	T10	—	—
		—	—	—	—	12V21W	12V5W	12V8W	—	—
		—	—	—	—	2個	1個	1個	—	—
58	S-MX	T20	T10	—	—	T16	T10	T8x28	T8x28	T8x28
		12V21/5W	12V3.4W	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V5W	12V3.4W
		2個	2個	—	—	2個	1個	2個	1個	1個
59	S-MX	T20	T10	—	—	T16	T10	T8x28	T8x28	T8x28
		12V21/5W	12V3.4W	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V5W	12V3.4W
60	エディックス	—	T10	T20	T16orLED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		—	12V5W	12V21W	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		—	2個	2個	2個or	2個	2個	2個	1個	1個
61	エディックス	—	T10	T20	T16orLED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		—	12V5W	12V21W	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		—	2個	2個	2個or	2個	2個	2個	1個	1個
62	エディックス	—	T10	T20	T16orLED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		—	12V5W	12V21W	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		—	2個	2個	2個or	2個	2個	2個	1個	1個
63	NSX/NSX-R	S25	T10	—	LED	S25	T13	T8x28	T10x31	T8x28
		12V27/5W	12V5W	—	—	12V21W	12V8W	12V5W	12V10W	12V3.4W
		4個	2個	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
64	NSX/NSX-R	S25	T10	—	LED	S25	T13	T8x28	T10x31	T8x28
		12V27/5W	12V5W	—	—	12V21W	12V8W	12V5W	12V10W	12V3.4W
65	NSX/NSX-R	4個	2個	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
		S25	T10	—	LED	S25	T10	T8x28	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V21W	12V5W	12V5W	12V10W	12V3.4W
66	N-BOX	4個	2個	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
		LED	—	—	T20	T16	T10	T10x31	—	T10x31
		—	—	—	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	—	12V8W
66	N-BOX	—	—	—	1個	2個	1個	2個	—	1個

日産車用
トヨタ車用
LEXUS車用
ホンダ車用
マツダ車用
三菱車用
スバル車用
イズス車用
ダイハツ車用
スズキ車用

日産車用
トヨタ車用
LEXUS車用
ホンダ車用
マツダ車用
三菱車用
スバル車用
イズス車用
ダイハツ車用
スズキ車用

■ホンダ車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成8	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー			
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	
67			H23.12 ~H25.11 (マイナー前)	カスタム	形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個	
68	N-BOX	JF1・2	H25.12~ (マイナー後)	カスタム	形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバーor	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個or	2個	
69			H25.12~ (マイナー後)	カスタム	形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H8	T10orLED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5Wor	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	2個or	-	2個	-	2個	
70			H24.7 ~H25.11 (マイナー前)	カスタム	形状	H4orHID(D2R)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバーor	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個or	2個	
71	N-BOX+	JF1・2	H25.12~ (マイナー前)	カスタム	形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個	
72			H25.12~ (マイナー1回目)	カスタム	形状	H4orHID(D2R)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバーor	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個or	2個	
73			H25.12~ (マイナー1回目)	カスタム	形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H8	T10orLED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5Wor	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	2個or	-	2個	-	2個	
74	N-BOX SLASH	JF1・2	H26.12~	カスタム	形状	HID(D2R)	-	H8orLED	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	
					定格	85V35W	-	12V35Wor	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	-	2個	
75			H24.11 ~H26.4 (マイナー前)	カスタム	形状	HID(D4S)orHIR2	-	H8	LED	-	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	42V35Wor12V55W	-	12V35W	-	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバーor	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	2個	-	-	2個	2個or	2個	
76			H24.11 ~H26.4 (マイナー前)	プレミアム/プレミアム ツアラー	形状	HID(D4S)	-	H8	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20	
					定格	42V35W	-	12V35W	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21W	
					使用個数	2個	-	2個	-	-	2個	-	2個	
77	N-ONE	JG1・2	H24.5 ~H27.6 (マイナー1回目)	プレミアム/プレミアム ツアラー	形状	HID(D4S)orHIR2	-	H8	LED	-	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	42V35Wor12V55W	-	12V35W	-	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバーor	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	2個	-	-	2個	2個or	2個	
78			H24.5 ~H27.6 (マイナー1回目)	プレミアム/プレミアム ツアラー	形状	HID(D4S)	-	H8	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20	
					定格	42V35W	-	12V35W	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21W	
					使用個数	2個	-	2個	-	-	2個	-	2個	
79			H27.7~ (マイナー2回目)	プレミアム/プレミアム ツアラー	形状	HID(D4S)orHIR2	-	H8orLED	LED	-	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20	
					定格	42V35Wor12V55W	-	12V35Wor	-	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバーor	12V21W	
					使用個数	2個	-	2個or	-	-	2個	2個or	2個	
80			H27.7~ (マイナー2回目)	プレミアム/プレミアム ツアラー	形状	HID(D4S)	-	LED	LED	-	T20ピンチ部違い	LED	T20	
					定格	42V35W	-	-	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21W	
					使用個数	2個	-	-	-	-	2個	-	2個	
81	N-WGN	JH1・2	H25.11~	カスタム	形状	H4orHID(D4R)	H7	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個	
82			H25.11~	カスタム	形状	HID(D4S)	-	H16	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	42V35W	-	12V19W	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	2個	-	-	2個	-	2個	
83	MDX	YD1	H15.3 ~H16.1 (マイナー前)	カスタム	形状	9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	T10	-	S25	T10	S25ピン角違い	
					定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	-	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個	
84			H16.2 ~H18.3 (マイナー後)	カスタム	形状	9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	T10	-	S25	T10	S25ピン角違い	
					定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	-	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個	
85	エリシオン	RR1・2・ 3・4	H16.5~	カスタム	形状	HID(D2S)	H1	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個	
86			H18.12~	プレ ステージ	形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H11	T10	-	T20	ASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21W	-	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個	
87	エレメント	YH2	H15.4 ~H17.7	カスタム	形状	HID(D2R)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	
					定格	85V35W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個	
88	オデッセイ	RA1・2	H6.10 ~H9.7 (マイナー前)	カスタム	形状	H4	-	H3	T10	-	T20	T10	T20	
					定格	12V60/55W	-	-	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	-	2個	2個	-	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
67		LED	-	-	T20	T16	T10	T10x31	-	T10x31
		-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		-	-	-	1個	2個	1個	2個	-	1個
68	N-BOX	LED	-	-	T20orLED	T16	T10	T10	T10(ラゲッジ)	T10(テールゲート)
		-	-	-	12V21Wor	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		-	-	-	1個or	2個	1個	2個	1個	1個
69		LED	-	-	T20orLED	T16	T10	LED	LED	LED
		-	-	-	12V21Wor	12V16W(18W)	12V5W	-	-	-
		-	-	-	1個or	2個	1個	-	-	-
70		LED	-	-	T20	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		-	-	-	1個	2個	1個	2個	1個	1個
71	N-BOX+	LED	-	-	T20	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		-	-	-	1個	2個	1個	2個	1個	1個
72		LED	-	-	T20	T16	T10	T10	T10(カーゴランプ)	T10(テールゲート)
		-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		-	-	-	1個	2個	1個	2個	1個	1個
73		LED	-	-	T20	T16	T10	LED	LED	LED
		-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	-	-	-
		-	-	-	1個	2個	1個	-	-	-
74	N-BOX SLASH	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		-	-	-	-	2個	1個	2個	-	1個
75		LED	-	-	LED	T16	T10	T10	-	-
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	-
		-	-	-	-	2個	1個	1個	-	-
76		LED	-	-	LED	T20	T10	T10	-	-
		-	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	-	-
		-	-	-	-	2個	1個	1個	-	-
77	N-ONE	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		-	-	-	-	2個	1個	1個	-	1個
78		LED	-	-	LED	T20	T10	LED	-	LED
		-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-
		-	-	-	-	2個	1個	-	-	-
79		LED	-	-	LED	T20	T10	T10	-	T10
		-	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	-	12V8W
		-	-	-	-	2個	1個	1個	-	1個
80		LED	-	-	LED	T20	T10	LED	-	LED
		-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-
		-	-	-	-	2個	1個	-	-	-
81	N-WGN	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		-	-	-	-	2個	1個	1個	-	1個
82		LED	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		-	-	-	-	2個	1個	1個	-	1個
83	MDX	T20	T10	-	LED	T16	T10	T10	T10	T10x31
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V6.2W	12V6.2W	12V8W
		2個	2個	-	-	2個	2個	2個	2個	1個
84		-	T10	T20	LED	T16	T10	T10	T10	T10x31
		-	12V5W	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	12V6.2W	12V6.2W	12V8W
		-	2個	2個	-	2個	2個	2個	2個	1個
85	エリシオン	T20	T10	-	LED	T20	T10	T10x31	T10(サイド)	T10
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V5W	12V5W	12V5W
		2個	2個	-	-	2個	2個	2個	4個	1個
86		LED	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10(サイド)	T10
		-	-	-	-	12V21W	12V5W	12V5W	12V5W	12V5W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	4個	1個
87	エレメント	T20	-	-	T20	T16	T10	T10x31	T10x37	T10x37
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V10W
		2個	-	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
88	オデッセイ	T20	-	-	-	T20	T10	T8x28	T8x28	T8x28
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V5W	12V5W	12V5W
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個

日産車用
 トヨタ車用
 LEXUS車用
 ホンダ車用
 マツダ車用
 三菱車用
 スバル車用
 イスズ車用
 ダイハツ車用
 スズキ車用

日産車用
トヨタ車用
LEXUS車用
ホンダ車用
マツダ車用
三菱車用
スバル車用
イズズ車用
ダイハツ車用
スズキ車用

■ホンダ車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成8	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
89		RA3-4.5	H9.8 ~H11.11 (マイナー後)		形状	H4	—	H3C	T10	—	T20	T10	S25ピン角違い
定格					12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
使用個数					2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
90		RA5	H9.10 ~H11.11	プレ ステージ	形状	H4	—	H3C	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
定格					12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
使用個数					2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
91			H11.12 ~H13.10 (マイナー前)		形状	H1orHID(D2R)	H1	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20
定格					12V55Wor85V35W	12V55W	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
使用個数					2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個	
92		RA6-7	H13.11 ~H15.9 (マイナー後)		形状	H1orHID(D2R)	H1	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い
定格					12V55Wor85V35W	12V55W	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
使用個数					2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個	
93			H15.10 ~H18.3 (マイナー前)	アブソ ルート	形状	H1orHID(D2R)	H1	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い
定格					12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
使用個数					2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個	
94	オデッセイ		H15.10 ~H18.3 (マイナー前)	AFS 装着車	形状	HID(D2S)	H1	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
定格					85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
使用個数					2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個	
95		RB1-2	H18.4 ~H20.9 (マイナー後)	AFS無シ	形状	HID(D2S)	H1	H11	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い
定格					85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
使用個数					2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個	
96			H20.10 ~H23.10 (マイナー前)		形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
定格					85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
使用個数					2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個	
97		RB3-4	H23.10 ~H25.10 (マイナー後)		形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
定格					85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
使用個数					2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個	
98			H25.11~		形状	H1orLED	9005(HB3)	—	LED	LED	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い
定格					12V55Wor	12V60W(65W)	—	—	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
使用個数					2個or	2個	—	—	—	2個	—	2個	
99		RC1-2	H25.11~	アブソ ルート	形状	LED	9005(HB3)	H8	LED	LED	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い
定格					—	12V60W(65W)	12V35W	—	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
使用個数					—	2個	2個	—	—	2個	—	2個	
100	オルティア	EL1-2-3	H8.3 ~H11.5 (マイナー前)	プリモ店	形状	H4	—	H3※	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
定格					12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
使用個数					2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
101			H11.6 ~H14.1 (マイナー後)	ヘルノ店	形状	H4	—	H3※	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20
定格					12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
使用個数					2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
102		EL2-3	H11.6 ~H14.1 (マイナー後)		形状	H4	—	H3※	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20
定格					12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
使用個数					2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
103	キャバ	GA4-6	H10.4 ~H14.1		形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	—	T20
定格					12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21W	
使用個数					2個	—	—	2個	—	2個	—	2個	
104	グレイス	GM6-9	H26.12~		形状	H1orLED	9005(HB3)	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い
定格					12V55Wor	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
使用個数					2個or	2個	2個	2個	—	2個	—	2個	
105		GM4-5	ハイブリッド		形状	H1orLED	9005(HB3)	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い
定格					12V55Wor	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
使用個数					2個or	2個	2個	2個	—	2個	—	2個	
106	クロスロード	RT1-2-3-4	H19.2~		形状	H1orHID(D2R)	9005(HB3)	H11	T10	—	T20	T10	T20
定格					12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
使用個数					2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個	
107	コンチェルト	MA1-2-3	S63.6 ~H4.9		形状	H4	—	—	T10	—	S25	T10	S25
定格					12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
使用個数					2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個	
108	That's	JD1-2	H14.2 ~H18.2 (マイナー前)		形状	H4	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	—	T20ピンチ部違い
定格					12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
使用個数					2個	—	—	2個	—	2個	—	2個	
109			H18.3 ~H19.6 (マイナー後)		形状	H4	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
定格					12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
使用個数					2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個	
110			H18.3 ~H19.6 (マイナー後)		形状	H4	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
定格					12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
使用個数					2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個	

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
89		T20	-	-	-	T20	T10	T8x28	T8x28	T8x28
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V5W	12V5W	12V5W
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
90		T20	-	-	-	T20	T10	T8x28	T8x28	T8x28
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V5W	12V5W	12V5W
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
91		T20	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V10W
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	2個	1個
92		T20	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V10W
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	2個	1個
93		T20	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V10W
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	2個	1個
94		T20	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	2個	1個
95	オデッセイ	T20	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	2個	1個
96		LED	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		-	-	-	-	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	2個	1個
97		T20	T10	-	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	2個	-	-	2個	2個	2個	2個	1個
98		LED	-	-	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	2個	1個
99		LED	-	-	LED	T16	LED	T10orLED	T10orLED	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	-	12V8Wor	12V5Wor	12V5W
		-	-	-	-	2個	-	2個or	4個or	1個
100		LED	-	-	LED	T16	LED	T10orLED	T10orLED	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	-	12V8Wor	12V5Wor	12V5W
		-	-	-	-	2個	-	2個or	4個or	1個
101		T20	T10	-	T16	T20	T10	T8x28	T10orT10x31(ルーフ仕様)	T10
		12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V5W	12V5Wor8W	12V5W
		2個	2個	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
102	オルティア	T20	T10	-	T16	T20	T10	T8x28	T10orT10x31(ルーフ仕様)	T10
		12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V5W	12V5Wor8W	12V5W
		2個	2個	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
103		T20	T10	-	LED	T20	T10	T8x28	T10orT10x31(ルーフ仕様)	T10
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V5W	12V5Wor8W	12V5W
		2個	2個	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
104	キャバ	T20	T10	-	T20	T16	T10	-	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	-	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	1個	2個	2個	-	1個	1個
105	グレイス	S25	T10	-	LED	T16	LED	T10	T10	T10
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	-	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	-	2個	-	2個	1個	1個
106		LED	LED	-	LED	T16	T10orLED	T10	T10	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5Wor	12V8W	12V8W	12V5W
		-	-	-	-	2個	2個or	2個	1個	1個
107	クロスロード	T20	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
108	コンチェルト	S25	-	S25(中央)	-	S25	T13	-	T8x28	T8x28
		12V21/5W	-	12V27/5W	-	12V21W	12V8W	-	12V5W	12V3.4W
		2個	-	2個	-	2個	2個	-	1個	1個
109	That's	T20	-	-	-	T20	T10	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	-	2個	1個	-	1個	-
110		T20	-	-	T20	T20	T10	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	1個	2個	1個	-	1個	-

日産車用

トヨタ車用

LEXUS車用

ホンダ車用

マツダ車用

三菱車用

スバル車用

イズス車用

ダイハツ車用

スズキ車用

■ホンダ車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成8	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー			
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	
111	CR-X	EF6-7-8	S62.9 ~H4.6		形状	702K	—	H3	T10	—	S25	T10	S25	
					定格	12V65/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
112	CR-X デルソル	EG1-2, EJ4	H4.3 ~H10.12		形状	702K	—	S25	T10	—	S25	T10	S25	
					定格	12V65/55W	—	12V27W	12V5W	—	12V27W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
113		RD1-2	H7.10 ~H13.8		形状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20	
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
114		RD4-5	H13.9 ~H16.8 (マイナー前)		形状	H4orHID(D2R)	—	9006(HB4)	T10	—	T20	T10	T20	
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
115	CR-V	RD6-7	H16.9 ~H18.9 (マイナー後)		形状	HID(D2R)	H1	9006(HB4)	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	
					定格	85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個	
116		RE3-4	H18.10 ~H21.8 (マイナー前)		形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個	
117		RE3-4	H21.9 ~H23.11 (マイナー後)		形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個	
118		RM1-2	H23.12~		形状	HID(D4S)	9005(HB3)	H11	T10	H8	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V35W	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	—	2個	
119		ZF系	H22.2 ~H24.8		形状	H11orHID(D4S)	9005(HB3)	H11	LED	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	—	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	—	—	2個	—	2個	
120	CR-Z	ZF系	H24.9 ~H27.7 (マイナー1回目)		形状	H11orHID(D4S)	9005(HB3)	H8	LED	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V35W	—	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	—	—	2個	—	2個	
121		ZF系	H27.8~ (マイナー2回目)		形状	LED	LED	H8orLED	LED	—	LED	LED	T20ピンチ部違い	
					定格	—	—	12V35Wor	—	—	—	—	—	12V21Wアンバー
					使用個数	—	—	2個or	—	—	—	—	—	2個
122	ジェイド	FR4-5	H27.2~	ハイブリッド 含む	形状	LED	9005(HB3)	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	
					定格	—	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
					使用個数	—	2個	2個	2個	—	2個	—	2個	
123		AA,VF系	S57.11 ~S61.10		形状	H4orシールドビーム	—	—	T10	—	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55Wor丸型2灯式	—	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個	
124	シティ	GA系	S61.11 ~S63.9 (マイナー前)		形状	H4orシールドビーム	—	—	T10	—	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55Wor丸型2灯式	—	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個	
125		GA系	S63.10 ~H6.3 (マイナー後)		形状	702K	—	—	T10	—	S25	T10	S25	
					定格	12V65/55W	—	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個	
126		EF1-2-3	S62.9 ~H3.8	3ドア	形状	702K	—	H3	T10	—	S25	T10	S25	
					定格	12V65/55W	—	12V35W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
127		EG3-4- 5-6	H3.9 ~H7.8	3ドア	形状	702K	—	H3	T10	—	S25	T10	S25	
					定格	12V65/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
128		EK2-3-4	H7.9 ~H10.8 (マイナー前)	3ドア	形状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20	
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
129	シビック	EK2-3-4	H10.9 ~H12.8 (マイナー後)	3ドア	形状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
130		EU1-2- 3-4	H12.9 ~H15.8 (マイナー前)	5ドア	形状	H4orHID(D2R)	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	—	S25	
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	—	2個	—	—	2個	
131		EU3-4	H15.9 ~H17.8 (マイナー後)	5ドア	形状	H1orHID(D2S)	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	—	T20ピンチ部違い	
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	—	2個	
132	ABA- CBA- EU3-4	5ドア スペシャル エディション	H17.8 ~H18.8 (マイナー後)		形状	9006(HB4)orHID(D2S)	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	—	T20ピンチ部違い	
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	—	2個	

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
111	CR-X	S25	T10	-	T16	S25	T13	-	T8x28	T8x28
		12V27/5W	12V5W	-	12V16W(18W)	12V21W	12V8W	-	12V5W	12V3.4W
		2個	2個	-	2個	2個	2個	-	1個	1個
112	CR-X デルソル	S25	-	-	-	S25	T13	-	T8x28	-
		12V27/5W	-	-	-	12V21W	12V8W	-	12V5W	-
		2個	-	-	-	2個	2個	-	1個	-
113		T20	-	-	-	T16	T10	T8x28	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	-	2個	1個	2個	1個	1個
114		T20	T10	-	-	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	2個	-	-	2個	1個	2個	1個	1個
115	CR-V	T20	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	-	2個	1個	2個	1個	1個
116	CR-V	T20	T10	-	T20	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	2個	-	1個	2個	1個	2個	1個	1個
117		T20	T10	-	T20	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	2個	-	1個	2個	1個	2個	1個	1個
118		T20	T10	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	2個	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
119		LED	-	-	LED	T16	T10	T10x31	-	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V5W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	-	1個
120	CR-Z	LED	-	-	LED	T16	T10	T10x31orLED	-	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor	-	12V5W
		-	-	-	-	2個	2個	2個or	-	1個
121		LED	-	-	LED	T16	T10	LED	-	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	-	-	12V5W
		-	-	-	-	2個	2個	-	-	1個
122	ジェイド	-	LED	LED	LED	T16	LED	LED	T10	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	-	-	-	12V8W
		-	-	-	-	1個	-	-	-	1個
123		S25	-	-	-	S25	G18	-	T8x28	-
		12V27/5W	-	-	-	12V21W	12V8W	-	12V5W	-
		2個	-	-	-	2個	2個	-	1個	-
124	シティ	S25	-	-	-	S25	G18	-	T8x28orT10x31(ルーフ仕様)	T8x28
		12V27/5W	-	-	-	12V21W	12V7.5W	-	12V5Wor8W	12V3.4W
		2個	-	-	-	2個	2個	-	1個	1個
125		S25	-	-	-	S25	T13	-	T8x28orT10x31(ルーフ仕様)	T8x28
		12V27/5W	-	-	-	12V21W	12V8W	-	12V5Wor8W	12V3.4W
		2個	-	-	-	2個	2個	-	1個	1個
126		S25	-	-	-	S25	T13	-	T8x28	T8x28
		12V27/5W	-	-	-	12V21W	12V8W	-	12V5W	12V3.4W
		4個	-	-	-	2個	2個	-	1個	1個
127		S25	T10	-	-	S25	T13	T8x28	T8x28	-
		12V27/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V8W	12V5W	12V5W	-
		2個	2個	-	-	2個	2個	2個	1個	-
128		T20	T10	-	-	T20	T10	T8x28	T10orT10x31(ルーフ仕様)	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V5W	12V5Wor8W	12V3.4W
		2個	2個	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
129	シビック	T20	T10	-	-	T20	T10	T8x28	T10orT10x31(ルーフ仕様)	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V5W	12V5Wor8W	12V3.4W
		2個	2個	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
130		S25	-	-	T10	S25	T10	T10x31orT10(ルーフ仕様)	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V8Wor5W	12V8W	12V3.4W
		2個	-	-	5個	2個	2個	2個or3個	1個	1個
131		T20	T10	-	T10	T20	T10	T10x31orT10(ルーフ仕様)	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V8Wor5W	12V8W	12V3.4W
		2個	2個	-	5個	2個	2個	2個or3個	1個	1個
132		T20	T10	-	T10	T20	T10	T10x31orT10(ルーフ仕様)	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V8Wor5W	12V8W	12V3.4W
		2個	2個	-	5個	2個	2個	2個or3個	1個	1個

ホンダ車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成8	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
133		EF1・2・3	S62.9 ~H3.8	2灯式	形状	702K	—	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V65/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
134	シビック セダン	EF1・2・3	S62.9 ~H3.8	4灯式	形状	H4	H1	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
135		FD1.2	H17.9~		形状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H11	T10	—	S25ピン角違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V61W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバーor	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個or	2個
136	シビック クーペ	EJ1	H5.2 ~H7.12		形状	702K	—	—	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V65/55W	—	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
137		EJ7	H8.1 ~H10.12		形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
138	シビック シャトル	EF1・2・3・4・5	S62.9 ~H7.9		形状	702K	—	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V65/55W	—	12V35W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
139		EG.GH系	H3.9 ~H7.8		形状	702K	—	—	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V65/55W	—	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
140	シビック フェリオ	EK2・3・4	H7.9 ~H12.8		形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
141		ES1・2・3	H12.9 ~H17.8		形状	H4orHID(D2R)	—	—	T10	—	T20	T10	T20
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
142		ET2	H15.9 ~H17.8		形状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20
					定格	12V61W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W
					使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個
143	シビック ハイブリッド	ES9	H13.12 ~H17.8		形状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20
					定格	12V61W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
144		FD3	H17.9~		形状	HID(D2R)	9005(HB3)	H11	T10	—	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個
145		EK9	H9.8 ~H10.8 (マイナー前)		形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
146		EK9	H10.9 ~H13.11 (マイナー後)		形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
147	シビック TYPE R	EP3	H13.12 ~H15.12 (マイナー前)		形状	H1orHID(D2R)	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	—	S25ピン角違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	—	2個
148		EP3	H16.1 ~H19.2 (マイナー後)		形状	H1orHID(D2S)	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	—	S25ピン角違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	—	2個
149		FD2	H19.3 ~H22.8		形状	HID(D2R)	9005(HB3)	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個
150		FK2	H27.10~		形状	LED	H7	H11	LED	—	S25ピン角違い	LED	T16
					定格	—	12V55W	12V55W	—	—	12V21Wアンバー	—	12V16Wアンバー
					使用個数	—	2個	2個	—	—	2個	—	2個
151	シビック TYPE R ユーロ	FN2	H21.11~		形状	HID(D2R)	H1	H11	T10	—	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個
152	シャトル	GK8・9	H27.5~		形状	H11orLED	9006(HB3)	H8	T10orLED	—	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い
					定格	12V55Wor	12V60W(65W)	12V35W	12V5Wor	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個or	2個	2個	2個or	—	2個	—	2個
153		GP7・8	H27.5~	ハイブリッド	形状	H11orLED	9006(HB3)	H8	T10orLED	—	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い
					定格	12V55Wor	12V60W(65W)	12V35W	12V5Wor	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個or	2個	2個	2個	—	2個	—	2個
154	ジャズ	UCS69	H5.10 ~H7.11		形状	シールドビーム	—	—	T10	—	S25	T10	S25
					定格	角型2灯式	—	—	12V5W	—	12V23W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
133		S25	—	—	T16	S25	T13	—	T8×28orT10×31(ルーフ仕様)	T8×28
		12V27/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V8W	—	12V5Wor8W	12V3.4W
		2個	—	—	1個	2個	2個	—	1個	1個
134	シビック セダン	S25	—	—	T16	S25	T13	—	T8×28orT10×31(ルーフ仕様)	T8×28
		12V27/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V8W	—	12V5Wor8W	12V3.4W
		4個	—	—	1個	2個	2個	—	1個	1個
135		T20	T10	—	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	2個	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
136	シビック クーペ	S25	—	—	S25	S25	T13	T8×28	T8×28	T8×28
		12V27/5W	—	—	12V27W	12V21W	12V8W	12V5W	12V5W	12V5W
		4個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
137		T20	—	—	T20	T20	T10	T8×28	T10	T8×28
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	12V5W	12V5W	12V5W
		4個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
138	シビック シャトル	S25	—	—	T16	S25	T13	—	T8×28orT10×31(ルーフ仕様)	T8×28
		12V27/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V8W	—	12V5Wor8W	12V3.4W
		4個	—	—	2個	2個	2個	—	1個	1個
139		S25	—	—	S25	S25	T13	T8×28	T8×28	T8×28
		12V27/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V8W	12V5W	12V5W	12V3.4W
		4個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
140	シビック フェリオ	T20	—	—	T20	T20	T10	T8×28	T10orT10×31(ルーフ仕様)	T8×28
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	12V5W	12V5Wor8W	12V3.4W
		4個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
141		T20	T10	—	LED	T20	T10	T10×31orT10(ルーフ仕様)	T10×31	T10
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V21W	12V5W	12V8Wor5W	12V8W	12V5W
		4個	2個	—	—	2個	2個	2個or3個	1個	1個
142		T20	T10	—	LED	T20	T10	T10×31orT10(ルーフ仕様)	T10×31	T10
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V21W	12V5W	12V8Wor5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	—	—	2個	2個	2個or3個	1個	1個
143	シビック ハイブリッド	T20	T10	—	LED	T20	T10	T10×31orT10(ルーフ仕様)	T10×31	T10
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V21W	12V5W	12V8Wor5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	—	—	2個	2個	2個or3個	1個	1個
144		T20	T10	—	—	T20	T10	—	T10	—
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V21W	12V5W	—	12V5W	—
		2個	2個	—	—	2個	2個	—	1個	—
145		T20	T10	—	—	T20	T10	—	T10	—
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V21W	12V5W	—	12V5W	—
		2個	2個	—	—	2個	2個	—	1個	—
146		T20	T10	—	—	T20	T10	—	T10	—
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V21W	12V5W	—	12V5W	—
		2個	2個	—	—	2個	2個	—	1個	—
147	シビック TYPE R	S25	—	—	—	T16	T10	—	T10×31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	—	12V8W	12V5W
		2個	—	—	—	2個	2個	—	1個	1個
148		S25	—	—	—	T16	T10	—	T10×31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	—	12V8W	12V5W
		2個	—	—	—	2個	2個	—	1個	1個
149		T20	T10	—	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	2個	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
150		LED	—	—	LED	T16	T10	T10	T10	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		—	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
151	シビック TYPE R ユーロ	T20	—	—	LED	T16	T10	T10	T10×31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8W	12V5W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
152	シャトル	LED	—	—	LED	T16	LED	T10	T10	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	—	12V8W	12V8W	12V8W
		—	—	—	—	2個	—	2個	1個	1個
153		LED	—	—	LED	T16	LED	T10	T10	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	—	12V8W	12V8W	12V8W
		—	—	—	—	2個	—	2個	1個	1個
154	ジャズ	S25	—	—	LED	S25	T10	T10	T10×31	—
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V5W	12V10W	—
		2個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	—

日産車用
トヨタ車用
LEXUS車用
ホンダ車用
マツダ車用
三菱車用
スバル車用
いすゞ車用
ダイハツ車用
スズキ車用

■ホンダ車用

西暦 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
年号 平成1 平成2 平成3 平成4 平成5 平成6 平成7 平成8 平成9 平成10 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー			
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	
155	ジャズ	UCS69	H7.12 ~H8.12		形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	- - -	- -	T10 12V5W 2個	- -	S25 12V23W 2個	T10 12V5W 2個	S25 12V21W 2個	
156	ステップワゴン	RF1・2	H8.5 ~H11.4 (マイナー前)		形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	- -	- -	T10 12V5W 2個	- -	T20 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	T16 12V16W(18W) 2個	
157					H1 12V55W 2個	H1 12V55W 2個	H1 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	- -	T20 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	T16 12V16W(18W) 2個		
158		H11.5 ~H13.3 (マイナー後)	デラックス・ ウルトラ・ G・W	形状 定格 使用個数	H1 12V55W 2個	H1 12V55W 2個	H1 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	- -	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個	T10 12V5W 2個	T16 12V16W(18W) 2個		
159				RF3・4	H13.4 ~H15.5 (マイナー前)	形状 定格 使用個数	H4orHID(D2R) 12V60/55Wor85V35W 2個	- -	- -	T10 12V5W 2個	- -	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個	- -	T16 12V16W(18W) 2個
160		RF3・4・ 7・8	H15.6 ~H17.4 (マイナー後)			形状 定格 使用個数	H1orHID(D2R) 12V55Wor85V35W 2個	H1 12V55W 2個	H11 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	- -	T20 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個
161				H17.5 ~H19.10 (マイナー前)	グループ仕様	形状 定格 使用個数	H11orHID(D2S) 12V55Wor85V35W 2個	H1 12V55W 2個	H11 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	- -	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個	T10orASSY 12V5Wor 2個or	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個
162		H19.11 ~H21.9 (マイナー後)	グループ仕様			形状 定格 使用個数	H11orHID(D2S) 12V55Wor85V35W 2個	H1 12V55W 2個	H11 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	- -	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個	T10orASSY 12V5Wor 2個or	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個
163						H21.10 ~H24.3	SPADA	形状 定格 使用個数	H11orHID(D2R) 12V55Wor85V35W 2個	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	- -	T10 12V5W 2個	- -	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個
164		H24.4 ~H27.3	SPADA 含む					形状 定格 使用個数	H11orHID(D2S) 12V55Wor85V35W 2個	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	H11 12V55W 2個	T10orLED 12V5Wor 2個or	H8 12V35W 2個	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個
165				RP1・2	H27.4~	SPADA	形状 定格 使用個数	H11orLED 12V55Wor 2個or	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	H8 12V35W 2個	T10orLED 12V5Wor 2個or	- -	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個	LED -
166	RP3・4	H27.4~	SPADA				形状 定格 使用個数	LED -	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	H8 12V35W 2個	LED -	H8 12V35W 2個	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個	LED -
167				ストリート	HH3・4		形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	- -	- -	T10 12V5W 2個	- -	T16 12V16W(18W) 2個	T10 12V5W 2個
168	ストリーム	RN1・2・ 3・4	H12.9 ~H15.8 (マイナー前)				形状 定格 使用個数	H4orHID(D2R) 12V60/55Wor85V35W 2個	- -	H11 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	- -	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個	T10 12V5W 2個
169				RN1・3・5	H15.9 ~H18.6 (マイナー後)	形状 定格 使用個数	H1orHID(D2R) 12V55Wor85V35W 2個	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	H3 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	- -	T20 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	T20 12V21W 2個
170		RN6・7・ 8・9	H18.7 ~H24.3			形状 定格 使用個数	H4orHID(D2R) 12V60/55Wor85V35W 2個	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	H11 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	- -	T20 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個
171				H24.4~		形状 定格 使用個数	H4orHID(D2R) 12V60/55Wor85V35W 2個	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	H8 12V35W 2個	T10 12V5W 2個	- -	T20 12V21W 2個	ASSY -	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個
172	セイバー	UA1・2・3	H7.2 ~H10.9			形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	- -	H3C 12V55W 2個	コーナ リングと 一体 2個	S25 12V35/5W 2個	T20 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	T20 12V21W 2個
173				UA4・5	H10.10 ~H13.3 (マイナー前)	形状 定格 使用個数	HID(D2R) 85V35W 2個	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	H1 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	- -	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個	T10 12V5W 2個	T20 12V21W 2個
174						形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	- -	H3C 12V55W 2個	コーナ リングと 一体 2個	S25 12V35/5W 2個	T20 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	T20 12V21W 2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
155	ジャズ	S25	-	-	LED	S25	T10	T10	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V5W	12V10W	-
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	1個	-
156		T20	T10	-	-	T16	T10	T8x28orT10(ルーフ仕様)	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V10W	12V3.4W
		4個	2個	-	-	2個	2個	2個or3個	1個	1個
157		T20	T10	-	-	T16	T10	T8x28orT10(ルーフ仕様)	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V10W	12V3.4W
		4個	2個	-	-	2個	1個	2個or3個	1個	1個
158		T20	T10	-	-	T16	T10	T8x28orT10(ルーフ仕様)	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V10W	12V3.4W
		4個	2個	-	-	2個	1個	2個or3個	1個	1個
159		T20	T10	-	-	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		4個	2個	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
160		T20	-	-	-	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
161		T20	T10	-	T20	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	2個	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
162	ステップワゴン	T20	T10	-	T20	T20	T10	T10x31	T10x31	T10(サイド)
		12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	1個	2個	2個	2個	1個	2個
163		T20	T10	-	T20	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	2個	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
164		T20	T10	-	T20	T16	T10	T10x31	T10x31	T10(サイド)
		12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	1個	2個	2個	2個	1個	2個
165		T20	T10	-	T20	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	2個	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
166		LED	T10	-	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		-	2個	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
167		LED	-	-	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
168		-	LED	LED	LED	T20	T10	T10	T10	T10
		-	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		-	-	-	-	1個	2個	2個	1個	1個
169		-	LED	LED	LED	T20	T10	T10orLED	T10orLED	T10orLED
		-	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8Wor	12V8Wor	12V8Wor
		-	-	-	-	1個	2個	2個or	1個or	1個or
170	ストリート	S25	-	-	-	T16	T13	T8x28	T8x28	T16
		12V27/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V8W	12V5W	12V5W	12V16W(18W)
		2個	-	-	-	2個	1個	1個	1個	2個
171		T20	T10	-	T10	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	2個	-	5個	2個	1個	2個	1個	1個
172	ストリーム	T20	T10	-	T10	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	2個	-	5個	2個	1個	2個	1個	1個
173		T20	T10	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	2個	-	-	2個	1個	2個	1個	1個
174		T20	T10	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	2個	-	-	2個	1個	2個	1個	1個
175	セイバー	T20	-	-	T20	T20	T13	T8x28	T10x31	T10
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V8W	12V5W	12V8W	12V5W
		2個	-	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
176		T20	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31	T10
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V6.2W	12V8W	12V5W
		4個	-	-	-	2個	1個	2個	1個	1個

■ホンダ車用

西暦 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
年号 平成1 平成2 平成3 平成4 平成5 平成6 平成7 平成8 平成9 平成10 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
177	セイバー	UA4・5	H13.4 ~H15.6 (マイナー後)		形状 定格 使用個数	HID(D2R) 85V35W 2個	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	9006(HB4) 12V51W(55W) 2個	T10 12V5W 2個	— — —	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個	T10 12V5W 2個	T20 12V21W 2個
178	ゼスト	JE1・2	H18.2~ H20.12~	スポーツ 含む スパーク	形状 定格 使用個数	H4orHID(D2R) 12V60/55Wor85V35W 2個	— — —	H8 12V35W 2個	T10 12V5W 2個	— — —	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個	T10 12V5Wアンバー 2個	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個
179					形状 定格 使用個数	H11orHID(D2S) 12V55Wor85V35W 2個	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	H8 12V35W 2個	T10 12V5W 2個	— — —	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個	ASSY — —	T20ピンチ部違い — —
180	Z	PA1	H10.10 ~H14.1		形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	— — —	H3a 12V35W 2個	T10 12V5W 2個	— — —	T20 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個
181		JA1・2・3	H2.2 ~H4.12		形状 定格 使用個数	702K 12V65/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	T16 12V16W(18W) 2個	T10 12V5W 2個	T16 12V16W(18W) 2個
182					形状 定格 使用個数	702K 12V65/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	T16 12V16W(18W) 2個	T10 12V5W 2個	T16 12V16W(18W) 2個
183	トゥデイ	JA4・5	H5.1 ~H10.9	2ドア アソシエ	形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	T20 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	T16 12V16W(18W) 2個
184					形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	T20 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	T16 12V16W(18W) 2個
185				形状 定格 使用個数	702K 12V65/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	T16 12V16W(18W) 2個	T10 12V5W 2個	T16 12V16W(18W) 2個	
186				形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	T20 12V21W 2個	— — —	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個	
187		MA4・5・ 6・7	H4.11 ~H8.12		形状 定格 使用個数	702K 12V65/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	T20 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	S25 12V21W 2個
188	ドマーニ	MB3・4・5	H9.1 ~H12.9		形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個	T10 12V5W 2個	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個
189					形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個	T10 12V5W 2個	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個
190	トルネオ	CF3・4・5 CF4・5、 CL3	H9.9 ~H12.5 (マイナー前) H12.6 ~H14.10 (マイナー後)		形状 定格 使用個数	H1orHID(D2R) 12V55Wor85V35W 2個	H1 12V55W 2個	H1 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	— — —	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個	T10 12V5W 2個	T20 12V21W 2個
191					形状 定格 使用個数	H1orHID(D2R) 12V55Wor85V35W 2個	H1 12V55W 2個	H1 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	— — —	T20 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	T20 12V21W 2個
192	パートナー	EY6・7・ 8・9 GJ3・4	H8.3 ~H18.2 H18.3~		形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個	T10 12V5W 2個	T20 12V21W 2個
193					形状 定格 使用個数	H11 12V55W 2個	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個	T10 12V5W 2個	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個
194	バモス	HM1・2	H11.6 ~H13.8		形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個	— — —	T16 12V16W(18W) 2個
195					形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	T20 12V21W 2個	— — —	T16 12V16W(18W) 2個
196			形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個	— — —	T16 12V16W(18W) 2個		
197			形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個	— — —	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個		
198	バモス ホビオ	HM3・4、 HJ1・2	H15.4 ~H19.1 (マイナー前)	バン含む	形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個	— — —	T16 12V16W(18W) 2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
177	セイバー	T20	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31	T10
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V6.2W	12V8W	12V5W
		2個	-	-	-	2個	1個	2個	1個	1個
178	ゼスト	T20	-	-	T20	T20	T10	T10x31	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	-
		2個	-	-	1個	2個	2個	2個	1個	-
179	ゼスト	T20	-	-	T20	T20	T10	T10x31	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	-
		2個	-	-	1個	2個	2個	2個	1個	-
180	Z	T20	-	-	-	T20	T10	T10	T10	-
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V5W	12V5W	-
		2個	-	-	-	2個	1個	3個	1個	-
181	トウディ	S25	-	-	T16	T16	T13	-	T8x28	-
		12V27/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V8W	-	12V5W	-
		2個	-	-	1個	2個	1個	-	1個	-
182	トウディ	S25	-	-	T16	T16	T13	-	T10x31	-
		12V27/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V8W	-	12V8W	-
		2個	-	-	1個	2個	1個	-	1個	-
183	トウディ	T20	-	-	T16	T16	T13	-	T8x28	-
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V8W	-	12V5W	-
		2個	-	-	1個	2個	1個	-	1個	-
184	トウディ	T20	-	-	T16	T16	T13	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V8W	-	12V8W	-
		2個	-	-	1個	2個	1個	-	1個	-
185	トウディ	S25	-	-	T16	T16	T13	-	T8x28	-
		12V27/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V8W	-	12V5W	-
		2個	-	-	2個	2個	1個	-	1個	-
186	トウディ	T20	-	-	-	T16	T10	-	T10	-
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	-	12V5W	-
		2個	-	-	-	2個	1個	-	1個	-
187	トウディ	S25	T10	-	S25	S25	T13	T8x28	T8x28	T10
		12V27/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V8W	12V5W	12V5W	12V5W
		2個	2個	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
188	ドマーニ	T20	-	-	T20	T20	T10	T8x28	T10	T10
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V5W	12V5W	12V5W
		2個	-	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
189	ドマーニ	T20	-	-	T20	T20	T10	T8x28	T10x31	T10
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V5W
		2個	-	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
190	トルネオ	T20	T10	-	T20	T20	T10	T8x28	T10x31	-
		12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	-
		2個	2個	-	1個	2個	2個	2個	1個	-
191	トルネオ	T20	T10	-	T20	T20	T10	T8x28	T10x31	-
		12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	-
		2個	2個	-	1個	2個	2個	2個	1個	-
192	パートナー	T20	-	-	-	T20	T10	-	T10	T10
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	-	12V5W	12V5W
		2個	-	-	-	1個	2個	-	1個	1個
193	パートナー	S25	-	-	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	-	1個	2個	2個	1個	1個
194	バモス	T20	-	-	-	T16	T10	T8x28	T10	T10
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V5W	12V5W
		2個	-	-	-	2個	1個	2個	1個	1個
195	バモス	T20	-	-	-	T16	T10	T8x28	T10	T10
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V5W	12V5W
		2個	-	-	-	2個	1個	2個	1個	1個
196	バモス	T20	-	-	-	T16	T10	T8x28	T10	T10
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V5W	12V5W
		2個	-	-	-	2個	1個	2個	1個	1個
197	バモス	T20	-	-	-	T16	T10	T8x28	T10	T10
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V5W	12V5W
		2個	-	-	-	2個	1個	2個	1個	1個
198	バモス ホビオ	S25	-	-	T20	T16	T10	T10x31	T10	T10
		12V27/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V5W	12V5W
		2個	-	-	1個	2個	1個	2個	1個	1個

日産車用
 トヨタ車用
 LEXUS車用
 ホンダ車用
 マツダ車用
 三菱車用
 スバル車用
 イスズ車用
 ダイハツ車用
 スズキ車用

■ホンダ車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成8	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
199	バモス ホビオ	HM3-4、 HJ1-2	H19.2~ (マイナー後)	バン含む	形状	H4	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い		
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	T16
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個
200	ビガー	CB5	H1.10 ~H3.12		形状	H4	H1	H3	T10	—	T20	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V35W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
201		CC2-3	H4.1 ~H7.1		形状	H4	H1	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V35W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
202	ビート	PP1	H3.3 ~H8.12		形状	702K	—	—	T10	—	T20	T10	S25
					定格	12V65/55W	—	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
203			H13.6 ~H16.5 (マイナー前)		形状	H4	—	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
204		GD1-2、 3-4		ルーフ仕様	形状	H4	—	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
205			H16.6 ~H19.9 (マイナー後)	ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	—	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
206	フィット		H16.6 ~H19.9 (マイナー後)	ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	—	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
207		GE6-7	H19.10		形状	H4orHID(D2R)	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wor	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個or	2個
208		GE8-9	~H24.4	RSタイプ	形状	H4orHID(D2R)	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSYorLED	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個
209		GE系	H24.5 ~H25.8	RSタイプ 含む	形状	H4orHID(D2R)	—	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wor	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個or	2個
210		GK3-4、 5-6/GP5	H25.9~	ハイブリッド 含む	形状	H4orLED	9005(HB3)	H8	T10orLED	—	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor	12V60W(65W)	12V35W	12V5Wor	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー-or	12V21Wアンバー
					使用個数	2個or	2個	2個	2個or	—	2個	2個or	2個
211	フィット アリア	GD6-7、 8-9	H14.12 ~H21.1		形状	H4orHID(D2R)	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
212	フィット シャトル	GG7-8、 GP2	H23.6~	ハイブリッド 含む	形状	H4orHID(D2R)	—	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー-or	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個or	2個
213			H22.10 ~H24.4		形状	H4orHID(D2R)	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個
214	フィット ハイブリッド	GP1	H24.5~	RS含む	形状	H4orHID(D2R)	—	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
215			H20.5 ~H26.3 (マイナー前)		形状	H4orHID(D2R)	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wor	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個or	2個
216		GB3-4		ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wor	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個or	2個
217			H26.4~ (マイナー後)		形状	H4orHID(D2R)	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー-or	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個or	2個
218	フリード		H23.10 ~H26.3 (マイナー前)	ハイブリッド	形状	H4orHID(D2R)	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wor	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個or	2個
219		GP3		ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wor	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個or	2個
220			H26.4~ (マイナー後)	ハイブリッド	形状	HID(D2R)	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
199	パモス ホビオ	S25	-	-	T20	T16	T10	T10x31	T10	T10
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V5W	12V5W
		2個	-	-	1個	2個	1個	2個	1個	1個
200	ビガー	S25	-	-	S25	S25	T13	T8x28	T8x28	T8x28
		12V27/5W	-	-	12V27W	12V27W	12V8W	12V5W	12V5W	12V3.4W
		4個	-	-	1個	2個	2個	2個	2個	1個
201		S25	-	-	S25	S25	T13	T8x28	T8x28	T8x28
		12V27/5W	-	-	12V27W	12V27W	12V8W	12V5W	12V5W	12V3.4W
		2個	-	-	1個	2個	1個	2個	2個	1個
202	ビート	S25	-	-	-	S25	T13	-	T8x28	-
		12V27/5W	-	-	-	12V21W	12V8W	-	12V5W	-
		2個	-	-	-	2個	1個	-	1個	-
203		T20	-	-	-	T20	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	-	-	-	2個	1個	2個	1個	1個
204		T20	-	-	-	T20	T10	T10	T10x31	T10
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V5W
		2個	-	-	-	2個	1個	3個	1個	1個
205		LED	-	-	T20orLED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10
		-	-	-	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		-	-	-	1個or	2個	1個	2個	1個	1個
206	フィット	LED	-	-	T20orLED	T20	T10	T10	T10x31	T10
		-	-	-	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V5W
		-	-	-	1個or	2個	1個	3個	1個	1個
207		T20	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
208		LED	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10
		-	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
209		LED	-	-	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
210		LED	-	-	LED	T16	LED	T10	T10	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	-	12V8W	12V8W	12V5W
		-	-	-	-	2個	-	2個	1個	1個
211	フィット アリア	T20	-	-	T20	T20	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	-	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
212	フィット シャトル	LED	-	-	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
213	フィット ハイブリッド	LED	-	-	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
214		LED	-	-	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
215		T20	-	-	T20	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	1個	2個	1個	2個	1個	1個
216		T20	-	-	T20	T16	T10	T10x31	T10(サイド)	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V5W	12V8W
		2個	-	-	1個	2個	1個	2個	2個	1個
217	フリード	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10	T10x31(バックドア)
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		-	-	-	-	2個	1個	2個	1個	1個
218		LED	-	-	T20orLED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		-	-	-	12V21Wor	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		-	-	-	1個or	2個	1個	2個	1個	1個
219		LED	-	-	T20orLED	T16	T10	T10x31	T10(サイド)	T10x31
		-	-	-	12V21Wor	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V5W	12V8W
		-	-	-	1個or	2個	1個	2個	2個	1個
220		LED	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		-	-	-	-	2個	1個	2個	-	1個

日産車用

トヨタ車用

LEXUS車用

ホンダ車用

マツダ車用

三菱車用

スバル車用

イズス車用

ダイハツ車用

スズキ車用

日産車用
トヨタ車用
LEXUS車用
ホンダ車用
マツダ車用
三菱車用
スバル車用
イズス車用
ダイハツ車用
スズキ車用

■ホンダ車用

西暦 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
年号 平成 1 平成 2 平成 3 平成 4 平成 5 平成 6 平成 7 平成 8 平成 9 平成 10 平成 11 平成 12 平成 13 平成 14 平成 15 平成 16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
221			H22.7 ~H26.4 (マイナー前)		形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個
222	フリード スパイク	GB3・4		ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個
223			H26.4~ (マイナー後)		形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバーor	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個or	2個
224		GP3	H26.4~ (マイナー後)	ハイブリッド	形状	HID(D2R)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	-	2個
225		BA4・5・7	S62.4 ~H3.8		形状	シールドビーム	-	H3	T10	-	T20	T10	S25
					定格	角型2灯式	-	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V27W
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
226	プレリウド	BA8・9、 BB1・4	H3.9 ~H8.10		形状	H4	H1	H3	T10	-	T20	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V27W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
227		BB5・6・ 7・8	H8.11 ~H12.8		形状	H1	H1	H3C	T10	-	T20	T10	T20
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
228	プレリウド インクス	BA4・5	H1.11 ~H10.8		形状	H4	-	H3※	T10	-	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V27W
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
229	ホライゾン	UB系	H6.4 ~H11.7		形状	H4	-	-	コーナ リングと 一体	S25	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	-	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	-	-	2個	2個	2個	2個	
230		GB1・2	H13.12 ~H15.12 (マイナー前)		形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	-	T20	-	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	-	12V21W	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	-	2個
231	モビリオ	GB1・2	H16.1 ~H20.4 (マイナー後)		形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個
232	モビリオ スパイク	GK1・2	H14.9 ~H17.11 (マイナー前)		形状	H1orHID(D2R)	H1	-	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	-	2個
233		GK1・2	H17.12 ~H20.4 (マイナー後)		形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個
234		JA4	H9.4 ~H10.9	Bタイプ (除ク スーパー セレクト)	形状	H4	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T20
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21W
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	-	2個
235		JA4			形状	H4	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T20
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21W
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	-	2個
236		JB1・2	H10.10 ~H13.4 (マイナー前)		形状	H4	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	-	2個
237		JB1・2	H13.5 ~H16.9 (マイナー後)		形状	H4	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21W
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	-	2個
238	ライフ	JB5・6・ 7・8	H16.10 ~H18.9 (マイナー前)		形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	-	2個
239		JB5・6・ 7・8	H18.10 ~H20.10 (マイナー後)		形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個
240		JC1・2	H20.11 ~H22.10 (マイナー前)	パステル・ ディーバ	形状	H4	-	-	T10	-	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個
241		JC1・2			形状	H4orHID(D2S)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
242			H22.11~ (マイナー後)		形状	H11	9005(HB3)	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V55W	12V60W(65W)	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
221		T20	-	-	T20	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	1個	2個	1個	2個	1個	1個
222	フリードスパイク	T20	-	-	T20	T16	T10	T10x31	T10(サイド)	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V5W	12V8W
		2個	-	-	1個	2個	1個	2個	2個	1個
223		LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10(カーゴランプ)	(スポットライト)
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V10Wミニハロゲン
		-	-	-	-	2個	1個	2個	1個	1個
224		LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10(カーゴランプ)	(スポットライト)
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V10Wミニハロゲン
		-	-	-	-	2個	1個	2個	1個	1個
225		S25	-	-	-	S25	G18	-	T10x31	T8x28
		12V27/5W	-	-	-	12V27W	12V8W	-	12V8W	12V3.4W
		4個	-	-	-	2個	2個	-	1個	1個
226	プレリロード	S25	-	-	T16	S25	G18	T10	T10x31	T8x28
		12V27/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V8W	12V5W	12V8W	12V3.4W
		2個	-	-	2個	2個	2個	4個	1個	1個
227		T20	T10	-	T20	T20	T10	T10	-	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V5W	-	12V3.4W
		2個	2個	-	2個	2個	2個	4個	-	1個
228	プレリロードインクス	S25	-	-	-	S25	T13	-	T10x31	T8x28
		12V27/5W	-	-	-	12V27W	12V8W	-	12V8W	12V3.4W
		4個	-	-	-	2個	2個	-	1個	1個
229	ホライゾン	S25	-	-	-	S25	T10	T10	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V5W	12V10W	-
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	1個	-
230	モビリオ	T20	-	-	T20	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
231		T20	-	-	T20	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
232	モビリオスパイク	T20	-	-	T20	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	1個	2個	1個	2個	1個	1個
233		T20	T10	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	2個	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
234		T20	T10	-	-	T16	T10	-	T8x28	-
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	-	12V5W	-
		2個	2個	-	-	2個	1個	-	1個	-
235		T20	T10	-	-	T16	T10	-	T10	-
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	-	12V5W	-
		2個	2個	-	-	2個	1個	-	1個	-
236		T20	-	-	-	T16	T10	-	T10	-
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	-	12V5W	-
		2個	-	-	-	2個	1個	-	1個	-
237		T20	-	-	-	T16	T10	-	T10	-
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	-	12V5W	-
		2個	-	-	-	2個	1個	-	1個	-
238	ライフ	T20	-	-	-	T20	T10	T10x31	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	-
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	1個	-
239		T20	-	-	T20	T16	T10	T10x31	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	-
		2個	-	-	1個	2個	2個	2個	1個	-
240		T20	-	-	T20	T16	T10	T10x31	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		2個	-	-	1個	2個	1個	1個	-	1個
241		T20	-	-	T20	T16	T10	T10x31	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		2個	-	-	1個	2個	1個	1個	-	1個
242		T20	-	-	T20	T16	T10	T10x31	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		2個	-	-	2個	2個	1個	1個	-	1個

日産車用
トヨタ車用
LEXUS車用
ホンダ車用
マツダ車用
三菱車用
スバル車用
イズス車用
ダイハツ車用
スズキ車用

■ホンダ車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成8	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
243	ライフ	JC1-2	H22.11~ (マイナー後)	ディーバ	形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個
244	ライフダンク	JB3-4	H12.12~ H15.8		形状	H1	H1	-	T10	-	T20	-	T20ピンチ部違い
					定格	12V55W	12V55W	-	12V5W	-	12V21W	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	-	2個
245	ラグレイト	RL1	H11.6~ H16.2		形状	H4	-	H1	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
246	ラファーガ	CE4-5	H5.10~ H9.8		形状	H4	-	H3	T10	-	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
247		KA7	H2.10~ H8.1		形状	702K	-	H3	T10	-	S25	T10	S25
					定格	12V65/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
248		KA8	H3.1~ H8.1	クーペ	形状	702K	-	H3	T10	-	S25	T10	S25
					定格	12V65/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V27W
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
249	レジェンド	KA9	H8.2~ H10.8 (マイナー前)		形状	H4	-	H1※	T10	S25	S25ピン角違い	T10	T20
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V27W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	2個	2個	2個	2個	2個	2個
250		KA9	H10.9~ H16.9 (マイナー後)		形状	HID(D2R)	H1	H1	T10	S25	S25ピン角違い	T10	T20
					定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V27W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
251		KB1	H16.10~ H20.8 (マイナー前)		形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個
252		KB1	H20.9~ H26.10 (マイナー後)		形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個
253	レジェンド ハイブリッド	KC2	H26.11~		形状	LED	LED	LED	T10andLED	-	LED	LED	T20
					定格	-	-	-	12V5Wand	-	-	-	12V21W
					使用個数	-	-	-	2個and	-	-	-	2個
254	ロゴ	GA3	H8.10~ H12.3		形状	H4	-	-	T10	-	T20	-	T20
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21W	-	12V21W
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	-	2個
255		GA3-5	H12.4~ H13.5		形状	H4	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	-	2個

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
平成 17	平成 18	平成 19	平成 20	平成 21	平成 22	平成 23	平成 24	平成 25	平成 26	平成 27	平成 28

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
243	ライフ	LED	-	-	LED	T16	T10	T10x31	-	T10x31
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		-	-	-	-	2個	1個	1個	-	1個
244	ライフダンク	T20	-	-	-	T16	T10	-	T10	-
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	-	12V5W	-
		2個	-	-	-	2個	1個	-	1個	-
245	ラグレイト	T20	T10	-	LED	T20	T10	T10	T10x41(サイド)	T10x31
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V6.2W	12V10W	12V8W
		2個	2個	-	-	2個	1個	2個	4個	1個
246	ラファーガ	T20	-	-	T20	T20	T10	T8x28	T10x31	T10
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V5W
		2個	-	-	1個	2個	2個	2個	1個	1個
247		S25	-	-	S25	S25	T13	T10	T8x28	T8x28
		12V27/5W	-	-	12V27W	12V21W	12V8W	12V5W	12V5W	12V3.4W
		4個	-	-	1個	2個	2個	4個	3個	1個
248		S25	-	-	S25	S25	T13	T8x28	T8x28	T8x28
		12V27/5W	-	-	12V27W	12V21W	12V8W	12V5W	12V3.4W	12V3.4W
		4個	-	-	1個	2個	2個	3個	2個	1個
249	レジェンド	T20	-	-	S25	T20	T10	T10	T8x28	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V27W	12V21W	12V5W	12V5W	12V5W	12V3.4W
		2個	-	-	1個	2個	2個	3個	3個	1個
250	レジェンド	T20	-	-	S25	T20	T10	T10	T8x28	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V27W	12V21W	12V5W	12V5W	12V5W	12V3.4W
		4個	-	-	1個	2個	2個	3個	3個	1個
251		LED	-	-	LED	T20	T10	T10	T10x31	T10
		-	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	2個	2個
252		LED	-	-	LED	T20	T10	T10	T10x31	T10
		-	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	2個	2個
253	レジェンド ハイブリッド	LED	LED	-	LED	T16	LED	LED	-	LED
		-	-	-	-	12V16W(18W)	-	-	-	-
		-	-	-	-	2個	-	-	-	-
254	ロゴ	T20	-	-	T20	T20	T10	-	T10	-
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	-	12V5W	-
		2個	-	-	1個	2個	2個	-	1個	-
255	ロゴ	T20	-	-	T20	T20	T10	-	T10orT8x28(ルーフ仕様)	-
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	-	12V5W	-
		2個	-	-	1個	2個	2個	-	1個	-

日産車用

トヨタ車用

LEXUS車用

ホンダ車用

マツダ車用

三菱車用

スバル車用

イズス車用

ダイハツ車用

スズキ車用