

# 三菱車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成8	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
1	アイ	HA1W	H18.1~		形状	H11orHID(D2S)	9005(HB3)	-	T10	-	T20	T10	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個
2	アイミーブ	HA3W	H21.7~		形状	HID(D2S)	9005(HB3)	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個
3		CW#W	H17.10 ~H21.12 (マイナー前)		形状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個
4	アウトランダー		H22.1 ~H24.9 (マイナー後)		形状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個
5		GF#W	H24.10~		形状	HID(D4S)	9005(HB3)	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い
					定格	42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個
6	アウトランダー PHEV	GG2W	H24.12~		形状	H7orHID(D4S)	9005(HB3)	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い
					定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個
7	アスパイア	EA・EC17系	H10.8 ~H14.12		形状	H7	H1	H3	T8.5	S25	S25	T10	S25ピン角違い
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V4W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
8				ルーフ仕様	形状	H7	H1	H3	T8.5	S25	S25	T10	S25ピン角違い
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V4W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
9		N1・2系	H3.1 ~H9.10		形状	H4	-	H3	コーナ	S25	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	12V55W	リングと	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	2個	一体	2個	2個	2個	2個
10				ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	コーナ	S25	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	12V55W	リングと	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	2個	一体	2個	2個	2個	2個
11	RVR	N6・7系	H9.11 ~H14.8		形状	H4	-	9006(HB4)	T8.5	-	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V4W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
12				マップランプ プッシュ スイッチ型	形状	H4	-	9006(HB4)	T8.5	-	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V4W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
13		GA3W	H22.2~		形状	H11orHID(D2S)	9005(HB3)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個
14		N7系	H9.11 ~H14.8		形状	H7orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	T10	-	T20	T10	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
15	RVR			マップランプ プッシュ スイッチ型	形状	H7orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	T10	-	T20	T10	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
16	スポーツギア	N74W	H11.10 ~H14.8	2.4L エアロ	形状	H7orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	T10	-	S25	T10	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
17				2.4L エアロ マップランプ プッシュ スイッチ型	形状	H7orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	T10	-	S25	T10	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
18	ekクラッシィ	H81W	H15.5 ~H17.11		形状	H4	-	-	T10	-	S25	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21W	12V5Wor5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個
19	ekアクティブ	H81W	H16.5 ~H18.8		形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wor5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個
20	ekカスタム	B11W	H25.6~		形状	HID(D4S)	-	H16	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	42V35W	-	12V19W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	-	2個
21	ekスポーツ	H81W	H14.9 ~H18.8		形状	H11orHID(D2S)	9005(HB3)	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wor5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個
22		H82W	H18.9~		形状	HID(D2S)	9005(HB3)	-	T10	-	S25	T10	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
1	アイ	T20	-	-	T10	T20	T10	T10x31	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	-
		2個	-	-	4個	2個	2個	2個	1個	-
2	アイミーブ	LED	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	-
		-	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	-
		-	-	-	-	2個	2個	2個	1個	-
3	アウトランダー	LED	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		-	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
4	アウトランダー	LED	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		-	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
5	アウトランダー	S25	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
6	アウトランダー PHEV	LED	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		-	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
7	アスパイア	T20	-	T20	S25orLED	T20	T10	T10x31	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	12V21W	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	-	2個	1個or	2個	2個	2個	2個	1個
8	アスパイア	T20	-	T20	S25orLED	T20	T10	T10x31andT13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	12V21W	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V8Wand7.5W	12V8W	12V5W
		2個	-	2個	1個or	2個	2個	1個and2個	2個	1個
9	アスパイア	S25	-	-	T10orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V5Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V10W
		2個	-	-	4個or	2個	2個	1個	1個	1個
10	アスパイア	S25	-	-	T10orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V5Wor	12V21W	12V5W	12V8W	12V10W	-
		2個	-	-	4個or	2個	2個	2個	2個	-
11	RVR	T20	T10	-	LED	T20	T10	T13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	-	2個	2個	3個	1個	2個
12	RVR	T20	T10	-	LED	T20	T10	T10x31andT13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V8Wand7.5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	-	2個	2個	1個and2個	1個	2個
13	RVR	LED	-	-	LED	T16	T10	T10x31	-	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V5W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	-	1個
14	RVR	T20	T10	-	LED	T16	T10	T13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	-	2個	2個	3個	1個	2個
15	RVR	T20	T10	-	LED	T16	T10	T10x31andT13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wand7.5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	-	2個	2個	1個and2個	1個	2個
16	スポーツギア	T20	T10	-	LED	T16	T10	T13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	-	2個	2個	3個	1個	2個
17	スポーツギア	T20	T10	-	LED	T16	T10	T10x31andT13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wand7.5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	-	2個	2個	1個and2個	1個	2個
18	ekクラッシィ	T20	-	-	-	T16	T10	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	-	2個	2個	-	1個	-
19	ekアクティブ	T20	-	-	T16	T16	T10	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	3個	2個	2個	-	1個	-
20	ekカスタム	T20	-	-	LED	T16	T10	T10x31	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		2個	-	-	-	2個	1個	2個	-	1個
21	ekスポーツ	T20	-	-	LED	T16	T10	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	-	2個	2個	-	1個	-
22	ekスポーツ	LED	-	-	LED	T16	T10	-	T10x31	-
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	-	12V8W	-
		-	-	-	-	2個	2個	-	1個	-

# 三菱車用

西暦 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
年号 平成 1 平成 2 平成 3 平成 4 平成 5 平成 6 平成 7 平成 8 平成 9 平成 10 平成 11 平成 12 平成 13 平成 14 平成 15 平成 16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
23		H81W	H13.10 ~H18.8		形状	H4	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wor5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個
24		H82W	H18.9~		形状	H4	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個
25	ekワゴン	B11W	H25.6~		形状	H4	-	-	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	-	2個
26		B11A	H26.2~		形状	H4	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	-	2個
27		B11A	H26.2~	カスタム	形状	HID(D4S)	-	H16	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
				定格	42V35W	-	-	12V19W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
				使用個数	2個	-	2個	-	-	2個	-	2個	
28	エアトレック	CU2W・4W	H13.6 ~H15.12		形状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
29		CU4W	H16.1 ~H17.10		形状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
30		CU4W	H15.1 ~H15.12		形状	H4	-	9006(HB4)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
31	エアトレック スポーツギア	CU5W	H16.1 ~H17.10		形状	H1orHID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
32		CU5W	H16.1 ~H17.10	SRリミテッド	形状	H1orHID(D2S)	9005(HB3)	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
				使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個	
33	エクリプス	D2#A	H2.2 ~H7.5		形状	H4	-	-	T10	-	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V27W
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個
34		D32A	H7.6 ~H9.5		形状	9006(HB4)	9005(HB3)	H3	T8.5	-	S25	T10	S25
					定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V4W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
35		D38A	H8.5 ~H9.4 (マイナー前)		形状	9006(HB4)	9005(HB3)	H3	T8.5	-	S25	T10	S25
					定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V4W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
36	エクリプス スパイダー	D38A	H9.5 ~H10.8 (マイナー後)		形状	H7	9005(HB3)	H3	T8.5	-	S25	T10	S25
					定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V4W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
37		D53A	H16.10 ~H18.3		形状	H4	-	H1	Fウイン	-	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	12V55W	カーと	-	12V27/8W	12V5W	12V27W
					使用個数	2個	-	2個	一体	-	2個	2個	2個
38		E3#A	S62.10 ~H2.9 (マイナー前)		形状	H4	H1	H3	T10	-	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
39		E3#A	H2.10 ~H4.4 (マイナー後)		形状	H4	H1	H3	T10	-	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
40		E5・6#A	H4.5 ~H8.8		形状	H4	-	H3	T8.5	-	S25	-	T20
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	-	12V21W	-	12V21W
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	-	2個
41		E5・6#A	H4.5 ~H8.8	ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	T8.5	-	S25	-	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	-	12V21W	-	12V21W	
				使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	-	2個	
42	エメロード	E5・6・7・8#A	H4.10 ~H6.9 (マイナー前)		形状	H4	H1	H3	T10	-	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	12V55W	12V35W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
43		E5・6・7・8#A	H6.10 ~H8.8 (マイナー後)		形状	H4	H1	H3	T10	-	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	12V55W	12V35W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
44	FTO	DE2・3A	H6.10 ~H11.12		形状	9006(HB4)orHID(D2S)	9005(HB3)	H3	T13	-	S25	T10	S25
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V8W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
23		T20	-	-	-	T16	T10	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	-	2個	2個	-	1個	-
24		LED	-	-	T16	T16	T10	-	T10x31	-
		-	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	-	12V8W	-
		-	-	-	3個	2個	2個	-	1個	-
25	ekワゴン	T20	-	-	LED	T16	T10	T10x31	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		2個	-	-	-	2個	1個	2個	-	1個
26		T20	-	-	LED	T16	T10	T10x31	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		2個	-	-	-	2個	1個	2個	-	1個
27		LED	-	-	LED	T16	T10	T10x31	-	T10x31
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		-	-	-	-	2個	1個	2個	-	1個
28	エアトレック	T20	-	T20	LED	T20	T10	T13	T10x31	-
		12V21/5W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V8W	-
		2個	-	2個	-	2個	2個	3個	1個	-
29		T20	-	-	LED	T16	T10	T13	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V7.5W	12V8W	-
		2個	-	-	-	2個	2個	3個	1個	-
30		T20	-	-	LED	T20	T10	T13	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V8W	-
		2個	-	-	-	2個	2個	3個	1個	-
31	エアトレック スポーツギア	T20	T10	T20(リアフォグ)	LED	T20	T10	T13	T10x31	-
		12V21/5W	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V8W	-
		2個	2個	1個	-	2個	2個	3個	1個	-
32		T20	T10	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	T13	T10x31	-
		12V21/5W	12V5W	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	12V7.5W	12V8W	-
		2個	2個	1個	-	2個	2個	3個	1個	-
33	エクリプス	S25	-	-	S25orT10(4WD)	S25	T10	T10x31	-	-
		12V27/7W	-	-	12V27Wor5W	12V27W	12V5W	12V8W	-	-
		4個	-	-	1個or3個	2個	2個	4個	-	-
34		S25	-	-	LED	S25	T10	T10x31	-	T8x28
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	-	12V5W
		4個	-	-	-	2個	2個	2個	-	1個
35		S25	-	-	LED	S25	T10	ヒューズ球	-	T8x28
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	12V5W
		4個	-	-	-	2個	2個	2個	-	1個
36	エクリプス スパイダー	S25	-	-	LED	S25	T10	ヒューズ球	-	T8x28
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	12V5W
		4個	-	-	-	2個	2個	2個	-	1個
37		S25	-	-	T16	S25	T10	ヒューズ球	-	T8x28
		12V27/7W	-	-	12V16W(18W)	12V27W	12V5W	-	-	12V5W
		4個	-	-	1個	2個	1個	2個	-	1個
38		S25	-	-	T10	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		4個	-	-	3個	2個	2個	2個	2個	1個
39	エテルナ	S25	-	-	T16	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		4個	-	-	1個	2個	2個	2個	2個	1個
40		T20	-	-	T16orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	-	-	1個or	2個	2個	2個	2個	1個
41		T20	-	-	T16orLED	S25	T10	T13	-	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V7.5W	-	12V5W
		2個	-	-	1個or	2個	2個	4個	-	1個
42	エメロード	T20	-	-	T16orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		4個	-	-	1個or	2個	2個	2個	2個	1個
43		T20	-	-	T16orLED	S25	T10	T13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V5W
		4個	-	-	1個or	2個	2個	4個	2個	1個
44	FTO	S25	-	-	T10	S25	T10	ヒューズ球	-	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	-	-	12V5W
		4個	-	-	2個	2個	2個	2個	-	1個

# 三菱車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成8	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
45	カリスマ	DA2A	H8.10 ~H9.12		形状	H4	—	—	T8.5	—	S25ピン角違い	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	—	12V4W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
46			H10.1 ~H10.12		形状	H4	—	—	T8.5	—	S25ピン角違い	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	—	12V4W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
47		E33-35A	S62.10 ~H1.9 (マイナー前)		形状	H4	H1	H3	T8.5	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V35W	12V4W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
48			H1.10 ~H4.4 (マイナー後)		形状	H4	H1	H3	T8.5	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V4W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
49	ギャラン	E5-6#A	H4.5 ~H8.7		形状	H4	H1	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
50				ルーフ仕様	形状	H4	H1	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
51					形状	H7	H1	H3※	T8.5	—	S25	T10	S25ピン角違い
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V4W	—	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
52		EA・EC系	H8.8 ~H17.11	マップランプ プッシュ スイッチ型	形状	H7	H1	H3※	T8.5	—	S25	T10	S25ピン角違い
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V4W	—	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
53	ギャラン フォルティス	CY4A	H19.8~	HID仕様	形状	HID(D2S)	H11	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20
					定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
54				ハロゲン 仕様	形状	9006(HB4)	9005(HB3)	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20
					定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
55	ギャラン フォルティス スポーツバック	CX4A	H20.12~	HID仕様	形状	HID(D2S)	H11	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個
56				ハロゲン 仕様	形状	9006(HB4)	9005(HB3)	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個
57			H14.11 ~H16.9 (マイナー前)		形状	H1orHID(D2S)	H1	H11	T10	—	T20	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
58	コルト	Z2#A	H16.10 ~H17.10 (マイナー後)		形状	H1orHID(D2S)	H1	H11	T10	—	T20	T10	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5Wアンバー	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
59			H17.11~		形状	H7orHID(D2S)	H1	H11	T10	—	T20	T10	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5Wアンバー	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
60	コルト プラス	Z2#W	H16.10 ~H17.10		形状	H1orHID(D2S)	H1	H11	T10	—	T20	T10	T16
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5Wアンバー	12V16W(18W)
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
61			H17.11~		形状	H7orHID(D2S)	H1	H11	T10	—	T20	T10	T16
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5Wアンバー	12V16W(18W)
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
62	シグマ	F1-2#A	H2.11 ~H6.12		形状	H4	H1	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V27W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
63	シャリオ	N3#-4# 系	H3.5 ~H9.9		形状	H4	—	H3	コーナ リングと 一体	S25	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	—	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	—	2個	2個	2個	2個
64			H9.10 ~H12.4		形状	H4	—	H3	T10	—	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
65	シャリオ グランディス	N8#-9# 系	H12.5 ~H13.9		形状	H4orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	コーナ リングと 一体	S25	T20	T10	T20
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	—	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個	2個
66			H13.10 ~H15.4		形状	H4orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	コーナ リングと 一体	S25	T20ピンチ部違い	T10	T20
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	—	12V21/5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
45	カリスマ	S25	-	-	T10	S25	T10x37	-	T10x44	-
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	-	12V10W	-
		4個	-	-	2個	1個	2個	-	2個	-
46	カリスマ	S25	-	-	T10	S25	T10	-	T10x44	-
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	-	12V10W	-
		4個	-	-	2個	1個	1個	-	2個	-
47	カリスマ	S25	-	-	T10	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		4個	-	-	3個	2個	2個	2個	2個or4個	1個
48	カリスマ	S25	-	-	T10orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V5Wor	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		4個	-	-	3個or	2個	2個	2個	2個or4個	1個
49	ギャラン	S25	-	-	T16orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		4個	-	-	1個or	2個	2個	2個	2個	1個
50	ギャラン	S25	-	-	T16orLED	S25	T10	T13	-	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V7.5W	-	12V5W
		4個	-	-	1個or	2個	2個	4個	-	1個
51	ギャラン	T20	-	-	S25orLED	T20	T10	T10x31	T10x31(サイド)	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		4個	-	-	1個or	2個	2個	2個	2個	1個
52	ギャラン	T20	-	-	S25orLED	T20	T10	T10x31andT13	T10x31(サイド)	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V8Wand7.5W	12V8W	12V5W
		4個	-	-	1個or	2個	2個	1個and2個	2個	1個
53	ギャラン フォルティス	T20	T10	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	-
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	-
		2個	2個	-	-	2個	2個	2個	1個	-
54	ギャラン フォルティス	T20	T10	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	-
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	-
		2個	2個	-	-	2個	2個	2個	1個	-
55	ギャラン フォルティス スポーツバック	T20	-	-	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	-
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	1個	-
56	ギャラン フォルティス スポーツバック	T20	-	-	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	-
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	1個	-
57	コルト	-	T10	T20	T10orLED	T20	T10	T10x31	-	T10x31
		-	12V5W	12V21W	12V5Wor	12V21W	12V5W	12V8W	-	12V8W
		-	2個	2個	4個or	2個	1個	2個	-	1個
58	コルト	-	T10	T20	T10orLED	T20	T10	T10x31	-	T10x31
		-	12V5W	12V21W	12V5Wor	12V21W	12V5W	12V8W	-	12V8W
		-	2個	2個	4個or	2個	1個	2個	-	1個
59	コルト	-	T10	T20	T10orLED	T20	T10	T10x31	-	T10x31
		-	12V5W	12V21W	12V5Wor	12V21W	12V5W	12V8W	-	12V8W
		-	2個	2個	4個or	2個	1個	2個	-	1個
60	コルト プラス	T20	-	-	LED	T20	T10	T10x31	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	-	12V8W
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	-	1個
61	コルト プラス	T20	-	-	LED	T20	T10	T10x31	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	-	12V8W
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	-	1個
62	シグマ	S25	-	-	T16orLED	S25	T10	T10x31	T10x31andT13	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V8W	12V10Wand7.5W	12V5W
		2個	-	-	1個or	2個	2個	2個	1個and2個	1個
63	シャリオ	S25	-	-	T10orLED	S25	G14	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V5Wor	12V21W	12V6W	12V10Wor8W(ルーフ仕様)	12V10W	12V10W
		4個	-	-	4個or	2個	2個	1個or2個	1個	1個
64	シャリオ	T20	-	-	T16orT10orLED	T20	T10	T13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or5Wor	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V5W
		4個	-	-	3個or4個or	2個	2個	3個	1個	2個
65	シャリオ グランディス	T20	-	-	T16orT10orLED	T20	T10	T13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or5Wor	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V5W
		4個	-	-	3個or4個or	2個	2個	3個	1個	2個
66	シャリオ グランディス	T20	-	-	T16orT10orLED	T20	T10	T13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or5Wor	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V5W
		4個	-	-	3個or4個or	2個	2個	3個	1個	2個

日産車用  
トヨタ車用  
LEXUS車用  
ホンダ車用  
マツダ車用  
三菱車用  
スバル車用  
イズズ車用  
ダイハツ車用  
スズキ車用

日産車用  
トヨタ車用  
LEXUS車用  
ホンダ車用  
マツダ車用  
三菱車用  
スバル車用  
イズス車用  
ダイハツ車用  
スズキ車用

# 三菱車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成8	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
67	グランディス	NA4W	H15.5 ~H17.5 (マイナー前)		形状	H1orHID(D2R)	H9	9006(HB4)	T10	-	T20	ASSY	T20ピンチ部違い
68			H17.6 ~H21.3 (マイナー後)		定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V51W(55W)	12V5W	-	12V21W	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	-	2個
69	ジープ	NA4W	12V車		形状	シールドビーム	-	-	G14	-	S25	-	S25
70					24V車	形状	シールドビーム	-	-	T10	-	S25	-
					定格	丸型2灯式	-	-	12V8W	-	12V21W	-	12V21W
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	-	2個
71	GTO	Z16A	H2.10 ~H5.7 (マイナー前)		形状	H4	-	H3	T10	-	S25	T10	S25
72		Z15-16A	H5.8 ~H13.8 (マイナー後)		形状	9006(HB4)	9005(HB3)	H3	Fウインカーと	-	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
73	ストラダ	K74T	H9.6 ~H11.11		形状	H4	-	-	T10	-	S25	T10	S25
					形状	H4	-	-	T10	-	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個
74	タウンボックス	U6#W	H11.4 ~H12.10 (マイナー前)		形状	H4	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16
75			H12.11~ (マイナー後)		形状	H4	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V16W(18W)
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
76	タウンボックス	U65・66W	H11.6 ~H13.3		形状	H4	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16
					形状	H4	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V16W(18W)
					使用個数	2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個
77	チャレンジャー	K90系	H8.7 ~H11.5 (マイナー前)		形状	H4	-	H3	コーナリングと	S25	S25	T10	S25
78			H11.6 ~H13.12 (マイナー後)		形状	H4	-	H3	T10	-	T20	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
79	ディアマンテ	F1・2#A	H2.5 ~H5.10		形状	H4	H3C	H3	T10	-	S25	T10	S25
80			H5.11 ~H6.12		形状	H4	H1	H3	T8.5	-	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V27W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
81	ディアマンテ		H7.1 ~H9.6 (マイナー前)		形状	H7	H1	H3	T8.5	-	S25	T10	S25
					形状	H7	H1	H3	T8.5	-	S25	T10	S25
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V4W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
82	ディアマンテワゴン	F3・4#A	H9.7 ~H11.8 (マイナー後)		形状	H7	H1	H3	T8.5	-	S25	T10	S25ピン角違い
83			H11.9 ~H17.11 (マイナー後)		形状	H7	H1	H3	T8.5	-	S25	T10	S25ピン角違い
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V4W	-	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
84	ディアマンテワゴン	K45	H5.1 ~H5.10 (マイナー前)		形状	H4	H3C	-	T10	-	S25	T10	S25
85			H5.11 ~H9.9 (マイナー後)		形状	H4	H1	-	T8.5	-	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	-	12V5W	-	12V27W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個
86	ディアマンテワゴン	F36W	H9.10 ~H13.12		形状	H7	H1	H3	T8.5	-	S25	T10	S25ピン角違い
					形状	H7	H1	H3	T8.5	-	S25	T10	S25ピン角違い
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V4W	-	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
87	ディオ	CR#W	H12.1 ~H14.4 (マイナー前)		形状	H4	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い
88			H14.5 ~H17.12 (マイナー後)		形状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	-	T10	-	T20	T10	S25ピン角違い
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	-	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
67	グランディス	LED	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31(サイド)	T10x31
		-	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	4個	2個
68	グランディス	LED	-	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31(サイド)	T10x31
		-	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	4個	2個
69	ジープ	S25	-	-	-	S25	G14	-	-	-
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V8W	-	-	-
		2個	-	-	-	2個	1個	-	-	-
70	ジープ	S25	-	-	-	S25	T10	-	-	-
		24V25/10W	-	-	-	24V25W	24V5W	-	-	-
		2個	-	-	-	2個	1個	-	-	-
71	GTO	S25	-	-	S25orLED	S25	T10	T10x31	-	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V27Wor	12V21W	12V5W	12V8W	-	12V5W
		4個	-	-	1個or	2個	2個	4個	-	1個
72	GTO	S25	-	-	S25orLED	S25	T10	T10x31	-	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V27Wor	12V21W	12V5W	12V8W	-	12V5W
		4個	-	-	1個or	2個	2個	4個	-	1個
73	ストラダ	S25	-	-	T10	S25	T10	T10x31	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	-
		2個	-	-	4個	2個	2個	2個	1個	-
74	タウンボックス	-	T10	T20	T10	T16	T10	T10x31	-	T10x31
		-	12V5W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		-	2個	2個	4個	2個	1個	2個	-	1個
75	タウンボックス	-	T10	T20	T10	T16	T10	T10x31	-	T10x31
		-	12V5W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		-	2個	2個	4個	2個	1個	2個	-	1個
76	タウンボックス	-	T10	T20	T16	T16	G14	T10x31	-	T10x31
		-	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V6W	12V8W	-	12V8W
		-	2個	2個	3個	2個	1個	2個	-	1個
77	チャレンジャー	S25	-	S25(リアフォグ)	T10orT16orLED	S25	T10	T13	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	12V21W	12V5Wor16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V8W
		2個	-	2個or4個	4個or3個or	2個	2個	2個	1個	1個
78	チャレンジャー	S25	-	S25(リアフォグ)	T10orT16orLED	S25	T10	T13	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	12V21W	12V5Wor16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V8W
		2個	-	2個or4個	4個or3個or	2個	2個	2個	1個	1個
79	ディアマンテ	S25	-	-	T16orLED	T16	T10	T10x31andT13	T13	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V10Wand7.5W	12V7.5W	12V5W
		4個	-	-	1個or	2個	2個	1個and2個	2個	1個
80	ディアマンテ	S25	-	-	T16orLED	T16	T10	T10x31andT13	T13	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V10Wand7.5W	12V7.5W	12V5W
		4個	-	-	1個or	2個	2個	1個and2個	2個	1個
81	ディアマンテ	S25	T10	-	S25orLED	S25	T10	T10x31andT13	T13	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V10Wand7.5W	12V7.5W	12V5W
		2個	2個	-	1個or	2個	2個	1個and2個	2個	1個
82	ディアマンテ	S25	T10	-	S25orLED	S25	T10	T10x31andT13	T13	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V8Wand7.5W	12V7.5W	12V5W
		2個	2個	-	1個or	2個	2個	1個and2個	2個	1個
83	ディアマンテ	T20	T10	-	S25orLED	T16	T10	T10x31andT13	T13	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	12V21Wor	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wand7.5W	12V7.5W	12V5W
		2個	2個	-	1個or	2個	2個	1個and2個	2個	1個
84	ディアマンテ	S25	-	-	T10	S25	G18	T10x31	T10x31andT13	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V10W	12V10W	12V10Wand7.5W	12V10W
		2個	-	-	3個	2個	2個	2個	1個and2個	1個
85	ディアマンテ	S25	-	-	T10	S25	G18	T10x31	T10x31andT13	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V10W	12V10W	12V10Wand7.5W	12V10W
		2個	-	-	3個	2個	2個	2個	1個and2個	1個
86	ディアマンテ	S25	-	-	T10	S25	T10	T10x31andT13	T13	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V8Wand7.5W	12V7.5W	12V10W
		2個	-	-	4個	2個	2個	1個and2個	2個	1個
87	ディオ	T20	-	-	T16orLED	T16	T10	T13	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	3個or	2個	2個	3個	1個	1個
88	ディオ	T20	-	-	T16orLED	T16	T10	T13	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	3個or	2個	2個	3個	1個	1個



日産車用  
トヨタ車用  
LEXUS車用  
ホンダ車用  
マツダ車用  
三菱車用  
スバル車用  
イズス車用  
ダイハツ車用  
スズキ車用

# 三菱車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
89	ディグニティ	S43A	H11.12 ~H13.5		形状	HID(D2R)	H1	H3	Fウインカーと一体	-	S25	T10	S25
					定格	85V35W	12V55W	12V55W	-	12V21/5W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個	
90	ディグニティハイブリッド	BHGY51	H24.7~		形状	HID(D2S)	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	-	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	-	2個
91	ディンゴ	BHGY51	H10.12 ~H13.1		形状	H4	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個
92	デボネア	S2#A	H4.10 ~H11.12		形状	H4	-	H3C※	コーナリングと一体	S25	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V35/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	2個	-	2個	2個	2個	2個
93	デリカスターワゴン	P25-35W	S61.6 ~H2.7 (マイナー前)		形状	H4orシールドビーム	H1orシールドビーム	-	G18	-	S25	T10	S25
					定格	12V60/55Wor角型4灯式	12V55Wor角型4灯式	-	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	-	2個	-	2個	2個	2個
94	デリカスターワゴン	P25-35W	H2.8 ~H11.9 (マイナー後)		形状	H3	H1	-	コーナリングと一体	S25	S25	T10	S25
					定格	12V55W	12V55W	-	-	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	-	-	2個	2個	2個	2個
95	デリカスペースギア	P##W	H6.5 ~H9.6 (マイナー前)	ルーフ仕様	形状	H4	H1	H3	コーナリングと一体	S25	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	-	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個	2個
96	デリカスペースギア	P##W	H9.7 ~H16.9 (マイナー後)	ルーフ仕様	形状	H7	H1	H3	コーナリングと一体	S25	S25	T10	S25
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	-	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個	2個
97	デリカスペースギア	P##W	H11.6 ~H14.7 (マイナー後)	エアロ仕様除シャモニ	形状	H7	H1	H1	コーナリングと一体	S25	S25	T10	S25
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	-	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個	2個
98	デリカスペースギア	P##W	H16.10 ~H17.10 (マイナー後)		形状	H7	H1	H3	コーナリングと一体	S25	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	-	12V21/5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個	2個
99	デリカスペースギア	P##W	H17.11 ~H18.12 (マイナー後)		形状	H7	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個
100	デリカD5	CV5W	H19.1~		形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H11	T10	H8	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V35W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	-	2個
101	デリカD5	CV5W	H19.1~		形状	H4orHID(D2S)	-	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	-	2個
102	デリカD2	MB15S	H25.12 ~H27.11 (マイナー後)	ハロゲン/HID仕様	形状	H4orHID(D2S)	-	H11	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	-	2個
103	デリカD2	MB15S	H27.12~	カスタム	形状	H4orHID(D4R)	H9	H11	T10orLED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V5Wor	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個or	-	2個	-	2個
104	デリカD2	MB36S	H27.12~	カスタム	形状	LED	-	H11	LED	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	-	-	12V55W	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	-	-	2個	-	-	2個	-	2個
105	デリカD3	BM20	H23.10~		形状	H4	-	H8	T10	-	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	-	2個
106	デリカトラック	SK##T	H11.10 ~H17.10		形状	H4	-	H3	コーナリングと一体	S25	S25ピン角違い	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21/5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V23W
					使用個数	2個	-	2個	-	2個	2個	2個	2個
107	デリカトラック	SK##T	H17.11~		形状	H4	-	H3	コーナリングと一体	S25	S25ピン角違い	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21/5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	-	2個	-	2個	2個	2個	2個
108	デリカバン	SK##V	H11.10 ~H23.10		形状	H4	-	H3	コーナリングと一体	S25	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21/5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	2個	-	2個	2個	2個	2個
109	デリカバン	SK##V	H11.10 ~H23.10		形状	H4	-	H3	コーナリングと一体	S25	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21/5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	-	2個	-	2個	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
89	ディグニティ	S25	-	-	LED	S25	T10	T13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V5W
		4個	-	-	-	2個	2個	2個	2個	1個
90	ディグニティハイブリッド	LED	-	-	LED	T16	T10	G14	T10andT10x31	T10
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10Wand12V8W	12V5W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	2個	1個
91	ディンゴ	T20	-	-	-	T16	T10	-	T10x31	T16
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	-	12V10W	12V16W(18W)
		2個	-	-	-	2個	2個	-	1個	1個
92	デボネア	S25	-	-	T16	T16	T10	T10x31	T10x31	T13
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V7.5W
		4個	-	-	1個	2個	2個	2個	2個	2個
93	デリカ スターワゴン	S25	-	-	-	S25	G18	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V10W	12V10W	12V10W	12V10W
		2個	-	-	-	2個	2個	1個	1個	1個
94	デリカ スターワゴン	S25	-	-	T16orLED	S25	G18	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V10W	12V10W	12V10W	12V10W
		2個	-	-	1個or	2個	2個	1個	1個	1個
95	デリカ スペースギア	S25	-	-	T10orLED	S25	G18	T10x31	T10x31or蛍光灯	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V5Wor	12V21W	12V10W	12V10W	12V10Wor	12V10W
		4個	-	-	4個or	2個	2個	2個	1個or	1個
96	デリカ スペースギア	S25	-	-	T10orLED	S25	G18	T10x31andT13	T10x31or蛍光灯	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V5Wor	12V21W	12V10W	12V10Wand7.5W	12V10Wor	12V10W
		4個	-	-	4個or	2個	2個	1個and2個	1個or	1個
97	デリカ スペースギア	S25	-	-	T10orT16orLED	S25	G18	T10x31	T10x31or蛍光灯	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V5Wor16W(18W)or	12V21W	12V10W	12V10W	12V8Wor	12V8W
		4個	-	-	4個or3個or	2個	2個	2個	1個or	1個
98	デリカ スペースギア	S25	-	-	T10orT16orLED	S25	G18	T10x31andT13	T10x31or蛍光灯	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V5Wor16W(18W)or	12V21W	12V10W	12V10Wand7.5W	12V8Wor	12V8W
		4個	-	-	4個or3個or	2個	2個	1個and2個	1個or	1個
99	デリカ スペースギア	S25	-	-	T10orT16orLED	S25	G18	T10x31	T10x31or蛍光灯	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V5Wor16W(18W)or	12V21W	12V10W	12V10W	12V8Wor	12V8W
		4個	-	-	4個or3個or	2個	2個	2個	1個or	1個
100	デリカ スペースギア	S25	-	-	T16orLED	S25	G18	T10x31andT13	T10x31or蛍光灯	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V10W	12V10Wand7.5W	12V8Wor	12V8W
		4個	-	-	3個or	2個	2個	1個and2個	1個or	1個
101	デリカ スペースギア	S25	-	-	T16orLED	S25	G18	T10x31andT13	T10x31or蛍光灯	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V10W	12V10Wand7.5W	12V8Wor	12V8W
		4個	-	-	3個or	2個	2個	1個and2個	1個or	1個
102	デリカD5	T20	-	-	T16orLED	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		4個	-	-	3個or	2個	2個	2個	2個	2個
103	デリカD2	T20	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V10W
		2個	-	-	-	2個	1個	1個	-	1個
104	デリカD2	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31	T10x31
		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V10W
		-	-	-	-	2個	2個	1個	1個	1個
105	デリカD2	-	T10	LED	LED	T16	T10	T10	T10x31	T10(トランク)
		-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
		-	2個	-	-	2個	1個	1個	1個	1個
106	デリカD2	-	T10	LED	LED	T16	T10	T10	T10x31	T10(トランク)
		-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
		-	2個	-	-	2個	1個	1個	1個	1個
107	デリカD3	S25	-	-	T16	S25	T10	-	T10x31	T10
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	-	12V10W	12V5W
		2個	-	-	1個	1個	2個	-	1個	1個
108	デリカトラック	S25	-	-	-	S25	G18	T10x31	-	-
		12V21/5W	-	-	-	12V23W	12V7.5W	12V10W	-	-
		2個	-	-	-	2個	1個	1個	-	-
109	デリカトラック	S25	-	-	-	S25	G18	T10x31	-	-
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V7.5W	12V10W	-	-
		2個	-	-	-	2個	1個	1個	-	-
110	デリカバン	T20	-	-	T20	T16	T10	T10x31	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	-
		2個	-	-	1個	2個	2個	1個	1個	-

# 三菱車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成8	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド				ウインカー			
						ロービーム	ハイビーム	フォグ	ポジション	コーナリング	フロント	サイド	リア
111	デリカバン	BVM20	H23.10~		形状	H4	—	H8	T10	—	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	—	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
112	トッポ	H82A	H20.9~		形状	H1orHID(D2S)	9005(HB3)	—	T10	—	S25	T10	S25ピン角違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個
113		H10.10 ~H13.1 (マイナー前)			形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
114	トッポBJ	H4#A		サングラスホルダー付	形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
115		H13.2 ~H15.7 (マイナー後)			形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
116	トッポBJ グッピー	H4#A	H13.2 ~H15.7		形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
117	トッポBJ ワイド	H43-48A	H11.1 ~H13.12	サングラスホルダー付	形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
118					形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
119	トライトン	KB9T	H18.9~		形状	H4	—	H11	T10	—	S25	T10	T16
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V16W(18W)
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
120		L14#G	H1.6 ~H2.12		形状	H4orシールドビーム	—	—	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55Wor丸型2灯式	—	—	12V5W	—	12V23W	12V5W	12V23W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
121		V1-2-3- 4#W系	H3.1 ~H9.4 (マイナー前)		形状	H4	—	H3	コーナリングと一体	S25	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	—	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	—	2個	2個	2個	2個
122				ルーフ仕様	形状	H4	—	H3	コーナリングと一体	S25	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	—	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	—	2個	2個	2個	2個
123		V2-3- 4#W系	H9.5 ~H11.8 (マイナー後)		形状	H4	—	H3	コーナリングと一体	S25	S25ピン角違い	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	—	12V21/5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	—	2個	2個	2個	2個
124	バジェロ			ルーフ仕様	形状	H4	—	H3	コーナリングと一体	S25	S25ピン角違い	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	—	12V21/5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	—	2個	2個	2個	2個
125		V6-7#W 系	H11.9 ~H14.8 (マイナー前)		形状	H4orHID(D2R)	—	9006(HB4)	T10	—	T20	T10	T20
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
126			H14.9 ~H16.11 (マイナー後)		形状	H4orHID(D2R)	—	9006(HB4)	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
127		V93-97	H18.10 ~H26.7 (マイナー前)		形状	H11orHID(D2S)	H9	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個
128			H26.7~ (マイナー後)		形状	H11orHID(D2S)	H9	H11	T10orLED	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V5Wor	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個or	—	2個	—	2個
129			H10.6 ~H12.5 (マイナー前)		形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
130			H12.6 ~H14.8 (マイナー後)		形状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
131	バジェロイオ	H6-7#W	H14.9 ~H15.9 (マイナー後)		形状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
132			H15.10 ~H17.12 (マイナー後)		形状	H4	—	9006(HB4)	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	—	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
111	デリカバン	S25	-	-	T16	S25	T10	-	T10x31	T10
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	-	12V10W	12V5W
		2個	-	-	1個	1個	2個	-	1個	1個
112	トッポ	T20	-	-	T16	T20	T10	T13	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V7.5W	-	12V8W
		2個	-	-	1個	2個	2個	3個	-	1個
113		S25	-	-	T10	S25	T10	T10x31	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V8W	-	12V8W
		2個	-	-	3個	2個	2個	1個	-	1個
114	トッポ BJ	S25	-	-	T10	S25	T10	T10x31andT10	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V8Wand5W	-	12V8W
		2個	-	-	3個	2個	2個	1個and2個	-	1個
115		T20	-	-	T16	T20	T10	T13	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V7.5W	-	12V8W
		2個	-	-	1個	2個	2個	3個	-	1個
116	トッポ BJ グッピー	S25	-	-	T16	S25	T10	T13	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V7.5W	-	12V8W
		2個	-	-	1個	2個	2個	3個	-	1個
117	トッポ BJ ワイド	S25	-	-	T10	S25	T10	T10x31	-	-
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V8W	-	-
		2個	-	-	3個	2個	2個	1個	-	-
118		S25	-	-	T10	S25	T10	T10x31andT10	-	-
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V8Wand5W	-	-
		2個	-	-	3個	2個	2個	1個and2個	-	-
119	トライトン	S25	-	-	T10	T16	T10	T13	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V7.5W	12V8W	-
		2個	-	-	4個	2個	2個	3個	1個	-
120		S25	-	-	-	S25	G14	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V23W	12V6W	12V10W	12V10W	12V10W
		2個	-	-	-	2個	2個	1個	1個	1個
121		S25	-	-	T10orLED	S25	G18	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V5Wor	12V21W	12V10W	12V8W	12V8W	12V10W
		4個	-	-	4個or	2個	2個	2個or4個	2個	1個
122		S25	-	-	T10orLED	S25	G18	T10x31andT13	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V5Wor	12V21W	12V10W	12V8Wand7.5W	-	12V10W
		4個	-	-	4個or	2個	2個	2個and2個	-	1個
123		S25	-	-	T16orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V10W
		4個	-	-	3個or	2個	2個	2個or4個	2個	1個
124	バジェロ	S25	-	-	T16orLED	S25	G18	T10x31andT13	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V10W	12V8Wand7.5W	-	12V10W
		4個	-	-	3個or	2個	2個	2個and2個	-	1個
125		T20	-	-	T16	T20	T10	T13	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V10W	12V10W
		4個	-	-	3個	2個	2個	3個	2個	1個
126		T20	-	-	T16	T20	T10	T13	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V8W	-
		2個	-	-	3個	2個	2個	3個	2個	-
127		T20	-	-	T16	T20	T10	T10x31	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	-
		2個	-	-	3個	2個	2個	2個	2個	-
128		T20	-	T20(リアフォグ)	T16	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	-	1個	3個	2個	2個	2個	2個	1個
129		S25	-	-	T10orT16	S25	T10	T13	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V5Wor16W(18W)	12V21W	12V5W	12V7.5W	-	12V8W
		2個	-	-	4個or3個	2個	2個	3個	-	1個
130	バジェロイオ	S25	-	-	T16	S25	T10	T13	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V7.5W	-	12V8W
		2個	-	-	3個	2個	2個	3個	-	1個
131		S25	-	-	T16	S25	T10	T13	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V7.5W	-	12V8W
		2個	-	-	3個	2個	2個	3個	-	1個
132		S25	-	-	T16	S25	T10	T13	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V7.5W	-	12V8W
		2個	-	-	3個	2個	2個	3個	-	1個

日産車用  
 トヨタ車用  
 LEXUS車用  
 ホンダ車用  
 マツダ車用  
 三菱車用  
 スバル車用  
 イスズ車用  
 ダイハツ車用  
 スズキ車用

日産車用  
トヨタ車用  
LEXUS車用  
ホンダ車用  
マツダ車用  
三菱車用  
スバル車用  
イスズ車用  
ダイハツ車用  
スズキ車用

# 三菱車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成8	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー			
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	
						形状	定格				形状	定格	形状	定格
133	パジェロイオ	H6-7#W	H18.1 ~H19.6 (マイナー後)		形状	H4	-	9006(HB4)	T10	-	S25	T10	S25ピン角違い	
					定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	-	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
134	パジェロジュニア	H57A	H7.11 ~H10.5		形状	H4	-	H3	T10	-	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
135			H6.12 ~H10.9		形状	H4	-	H3	T10	-	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
136			H10.10 ~H14.8 (マイナー前)		形状	H4	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25	
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
137	パジェロミニ	H5#A	H14.9 ~H15.8 (マイナー前)		形状	H4	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
138			H15.9 ~H17.11 (マイナー後)		形状	H4	-	9006(HB4)	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	
					定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
139			H17.12 ~H20.8 (マイナー後)		形状	H4	-	9006(HB4)	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	
					定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
140			H20.9~ (マイナー2回目)		形状	H4	-	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い	
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
141	パジェロミニリンクス	H5#A	H12.11 ~H14.8		形状	9006(HB4)	9005(HB3)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25	
					定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個	
142	プラウディア	S32-33A	H11.12 ~H13.5		形状	H7	H1	H3	T10	-	T10	T10	S25	
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V5W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	-	10個	2個	2個	
143		BY51・BKY51	H24.7~		形状	HID(D2S)	-	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
					定格	85V35W	-	12V35W	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	-	2個	
144	ブラボー	U4#V	H3.1 ~H5.12 (マイナー前)	異型ヘッド 除ターボ	形状	H4orD4	-	H3	T10	-	T16	T10	S25	
					定格	12V60/55Wor65/60W	-	12V55W	12V5W	-	12V16W(18W)	12V5W	12V23W	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
145			H5.12 ~H6.1 (マイナー前)	異型ヘッド ターボ仕様	形状	H4orD4	-	H3	T10	-	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55Wor65/60W	-	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V23W	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
146			H6.1 ~H11.3 (マイナー後)		形状	H4	-	H3	T10	-	S25	T10	T16	
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V16W(18W)	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
147			H1.1 ~H3.12 (マイナー前)		形状	H4orD4(トップ)	-	H3	T10	-	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55Wor65/60W	-	12V35W	12V5W	-	12V23W	12V5W	12V23W	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
148		H2#A		コーナリング ランプ仕様	形状	H4orD4(トップ)	-	H3	コーナリングと 一体	S25	12V21/5W	12V23W	12V5W	12V23W
					定格	12V60/55Wor65/60W	-	12V35W	-	-	2個	2個	2個	2個
					使用個数	2個	-	2個	-	-	2個	2個	2個	2個
149	ミニカ (トッポ含む)	H4.1 ~H5.8 (マイナー後)			形状	H4orD4(トップ)	-	H3	T10	-	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55Wor65/60W	-	12V35W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V23W	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
150				コーナリング ランプ仕様	形状	H4orD4(トップ)	-	H3	コーナリングと 一体	S25	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V23W
					定格	12V60/55Wor65/60W	-	12V35W	-	-	2個	2個	2個	2個
					使用個数	2個	-	2個	-	-	2個	2個	2個	2個
151		H3#A	H5.9 ~H7.10 (マイナー前)		形状	H4orD4(トップ)	-	H3	T10	-	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55Wor65/60W	-	12V35W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V23W	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
152			H7.11 ~H10.9 (マイナー後)		形状	H4orD4(トップ)	-	H3a	T10	-	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55Wor65/60W	-	12V35W	12V5W	-	12V23W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
153	ミニカ	H4#A	H10.10 ~H11.9		形状	H4	-	H3	T10	-	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
154			H11.10 ~H16.3		形状	H4	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25	
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
平成 17	平成 18	平成 19	平成 20	平成 21	平成 22	平成 23	平成 24	平成 25	平成 26	平成 27	平成 28



NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
133	バジェロイオ	S25	-	-	T16	S25	T10	T13	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V7.5W	-	12V8W
		2個	-	-	3個	2個	2個	3個	-	1個
134	バジェロジュニア	S25	-	-	T16orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	-
		2個	-	-	1個or	2個	2個	2個	1個	-
135		S25	-	-	T16orLED	S25	T10	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	1個or	2個	2個	-	1個	-
136		S25	-	-	T10	S25	T10	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	4個	2個	2個	-	1個	-
137	バジェロミニ	S25	-	-	T10	S25	T10	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	4個	2個	2個	-	1個	-
138		S25	-	-	T10	S25	T10	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	4個	2個	2個	-	1個	-
139		S25	-	-	T10	S25	T10	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	4個	2個	2個	-	1個	-
140		S25	-	-	T16	S25	T10	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	3個	2個	2個	-	1個	-
141	バジェロミニリンクス	S25	-	-	T10	S25	T10	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	4個	2個	2個	-	1個	-
142	ブラウディア	S25	-	-	LED	S25	T10	T13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V5W
		4個	-	-	-	2個	2個	2個	2個	1個
		LED	-	-	LED	T16	T10	G14	T10(サイド)	T10
143		-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V5W	12V5W
		-	-	-	-	2個	2個	2個	2個	1個
144		S25	-	-	T16	G23	T13	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V15W	12V8W	12V10W	12V10W	12V10W
		2個	-	-	1個	2個	1個	1個	1個	1個
145	ブラボー	S25	-	-	T16	G23	T13	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V15W	12V8W	12V10W	12V10W	12V10W
		2個	-	-	1個	2個	1個	1個	1個	1個
146		S25	-	-	T16orLED	T16	T13	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V8W	12V10W	12V10W	12V10W
147		S25	-	-	T10	T16	T10	T10x31	-	-
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	-	-
		2個	-	-	3個	2個	2個	1個	-	-
148		S25	-	-	T10	T16	T10	T10x31	-	-
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	-	-
		2個	-	-	3個	2個	2個	1個	-	-
149	ミニカ (トッポ含む)	S25	-	-	T10orT16	T16	T10	T10x31	-	-
		12V21/5W	-	-	12V5Wor16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	-	-
		2個	-	-	3個or1個	2個	2個	1個	-	-
150		S25	-	-	T10orT16	T16	T10	T10x31	-	-
		12V21/5W	-	-	12V5Wor16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	-	-
151		S25	-	-	3個or1個	2個	2個	1個	-	-
		S25	-	-	T16orLED	T16	T10	T10x31	-	-
152		12V23/8W	-	-	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	-	-
		2個	-	-	1個or	2個	2個	1個	-	-
153	ミニカ	S25	-	-	T16orLED	T16	T10	T10x31	-	-
		12V21/5W	-	-	12V2W	12V16W(18W)	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	4個	2個	2個	-	1個	-
154		S25	-	-	T5	T16	T10	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V2W	12V16W(18W)	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	4個	2個	2個	-	1個	-

日産車用  
トヨタ車用  
LEXUS車用  
ホンダ車用  
マツタ車用  
三菱車用  
スバル車用  
イリス車用  
タイハツ車用  
スズキ車用

# 三菱車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成8	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
155	ミニカ	H4#A	H15.1~	PCタイプ	形状	H4	-	H3	T10	-	S25	T10	S25
定格					12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W	
使用個数					2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
156	ミニカ	H4#A	H16.4~		形状	H4	-	H3	T10	-	S25	T10	S25
定格					12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W	
使用個数					2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
157	ミニカ タウンビー	H3#A	H9.1 ~H10.9		形状	H4	-	H3a	T10	-	S25	T10	S25
定格					12V60/55W	-	12V35W	12V5W	-	12V23W	12V5W	12V21W	
使用個数					2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
158	ミニカ タウンビー	H4#A	H11.1 ~H15.8		形状	H7	9005(HB3)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25
定格					12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
使用個数					2個	2個	2個	2個	-	2個	2個	2個	
159	ミニカトップ タウンビー	H3#系	H9.1 ~H12.10		形状	D4	-	H3a	T10	-	S25	T10	S25
定格					12V65/60W	-	12V35W	12V5W	-	12V23W	12V5W	12V21W	
使用個数					2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
160	ミニキャブ トラック	U1#T系	H2.2 ~H2.12		形状	シールドビーム	-	-	T10	-	S25	T10	S25
定格					丸型2灯式	-	-	12V5W	-	12V23W	12V5W	12V23W	
使用個数					2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個	
161	ミニキャブ トラック	U4#T	H3.1 ~H5.12 (マイナー前)		形状	シールドビーム	-	-	T10	-	S25	T10	S25
定格					丸型2灯式	-	-	12V5W	-	12V23W	12V5W	12V23W	
使用個数					2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個	
162	ミニキャブ トラック	U4#T	H6.1 ~H10.12 (マイナー後)		形状	シールドビーム	-	-	T10	-	S25	T10	S25
定格					角型2灯式	-	-	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V23W	
使用個数					2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個	
163	ミニキャブ トラック	U6#T	H11.1 ~H14.7 (マイナー前)		形状	H4	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16
定格					12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V16W(18W)	
使用個数					2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個	
164	ミニキャブ トラック	U6#T	H14.8 ~H23.11 (マイナー後)		形状	H4	-	-	T10	-	S25	T10	T16
定格					12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V16W(18W)	
使用個数					2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個	
165	ミニキャブ トラック	U6#T	H23.12~		形状	H4	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T20ピンチ部違い
定格					12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
使用個数					2個	-	-	2個	-	2個	-	2個	
166	ミニキャブ バン	U1#V系	H2.2 ~H2.12		形状	シールドビーム	-	-	T10	-	S25	T10	S25
定格					角型2灯式	-	-	12V5W	-	12V23W	12V5W	12V23W	
使用個数					2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個	
167	ミニキャブ バン	U4#V	H3.1 ~H5.12 (マイナー前)		形状	シールドビーム	-	-	T10	-	S25	T10	S25
定格					丸型2灯式	-	-	12V5W	-	12V23W	12V5W	12V23W	
使用個数					2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個	
168	ミニキャブ バン	U4#V	H6.1 ~H10.12 (マイナー後)		形状	シールドビーム	-	-	T10	-	S25	T10	T16
定格					角型2灯式	-	-	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V16W(18W)	
使用個数					2個	-	-	2個	-	2個	2個	2個	
169	ミニキャブ バン	U6#V	H11.1 ~H14.7 (マイナー後)		形状	H4	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16
定格					12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V16W(18W)	
使用個数					2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
170	ミニキャブ バン	U6#V	H14.8 ~H23.11 (マイナー後)		形状	H4	-	H3	T10	-	S25	T10	T16
定格					12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V16W(18W)	
使用個数					2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
171	ミニキャブ バン	U6#V	H23.12~	MIEV含む	形状	H4	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T20ピンチ部違い
定格					12V60/55W	-	-	12V5W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
使用個数					2個	-	-	2個	-	2個	-	2個	
172	ミニキャブ ブラボー	U4#V	H1.1 ~H2.12		形状	シールドビーム	-	H3	T10	-	S25	T10	S25
定格					角型2灯式	-	12V35W	12V5W	-	12V23W	12V5W	12V23W	
使用個数					2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
173	ミラージュ	CA1A	H3.10 ~H5.12 (マイナー前)	1.3L タイプ	形状	D4	-	H3	T10	-	S25	T10	S25
定格					12V65/60W	-	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W	
使用個数					2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
174	ミラージュ	CA#A	H6.1 ~H7.9 (マイナー後)	除1.3L タイプ	形状	H4	-	H3	T10	-	S25	T10	S25
定格					12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W	
使用個数					2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
175	ミラージュ	CA#A	H6.1 ~H7.9 (マイナー後)		形状	H4	-	H3	T10	-	S25	T10	S25
定格					12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W	
使用個数					2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	
176	ミラージュ	CJ#A	H7.10 ~H9.7 (マイナー前)		形状	H4	-	H3	T10	-	S25	T10	S25
定格					12V60/55W	-	12V55W	12V5W	-	12V21W	12V5W	12V21W	
使用個数					2個	-	2個	2個	-	2個	2個	2個	

ミニキャブトラック  
ミニキャブバン  
ミニキャブブラボー  
ミラージュ  
スズキ車用  
ダイハツ車用  
スズキ車用

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
155	ミニカ	S25	-	-	T10	T16	T10	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	4個	2個	2個	-	1個	-
156	ミニカ	S25	-	-	T10	T16	T10	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	4個	2個	2個	-	1個	-
157	ミニカ タウンビー	S25	-	-	T16orLED	T16	T10	T10x31	-	-
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	-	-
		2個	-	-	1個or	2個	2個	1個	-	-
158	ミニカ タウンビー	S25	-	-	T5orLED	T16	T10	-	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V2Wor	12V16W(18W)	12V5W	-	12V8W	-
		2個	-	-	4個or	2個	2個	-	1個	-
159	ミニカトップ タウンビー	S25	-	-	T16orLED	T16	T10	T10x31	-	-
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	-	-
		2個	-	-	1個or	2個	2個	1個	-	-
160	ミニキャブ トラック	S25	-	-	-	G23	G18	T10x31	-	-
		12V21/5W	-	-	-	12V15W	12V10W	12V10W	-	-
		2個	-	-	-	2個	1個	1個	-	-
161	ミニキャブ トラック	S25	-	-	T13	G23	T13	T10x31	-	-
		12V21/5W	-	-	12V10W	12V15W	12V8W	12V10W	-	-
		2個	-	-	1個	2個	1個	1個	-	-
162	ミニキャブ トラック	S25	-	-	T13	G23	T13	T10x31	-	-
		12V21/5W	-	-	12V10W	12V15W	12V8W	12V10W	-	-
		2個	-	-	1個	2個	1個	1個	-	-
163	ミニキャブ トラック	T20	-	-	T16	T16	T10	T10x31	-	-
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	-
		2個	-	-	1個	2個	1個	1個	-	-
164	ミニキャブ トラック	T20	-	-	T16	T16	T10	T10x31	-	-
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	-
		2個	-	-	1個	2個	1個	1個	-	-
165	ミニキャブ トラック	T20	-	-	T16	T16	T10	T10x31	-	-
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	-
		2個	-	-	1個	2個	1個	1個	-	-
166	ミニキャブ バン	S25	-	-	-	S25	G18	T10x31	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V23W	12V10W	12V10W	-	12V10W
		2個	-	-	-	2個	1個	1個	-	1個
167	ミニキャブ バン	S25	-	-	T16	G23	T13	T10x31	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V15W	12V8W	12V10W	-	12V10W
		2個	-	-	1個	2個	1個	1個	-	1個
168	ミニキャブ バン	S25	-	-	T16orLED	T16	T10	T10x31	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	-	12V10W
		2個	-	-	1個or	2個	1個	1個	-	1個
169	ミニキャブ バン	-	T10	T20	T16orT10	T16	T10	T10x31	-	T10x31
		-	12V5W	12V21W	12V16W(18W)or5W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		-	2個	2個	1個or4個	2個	1個	1個	-	1個
170	ミニキャブ バン	-	T10	T20	T16orT10	T16	T10	T10x31	-	T10x31
		-	12V5W	12V21W	12V16W(18W)or5W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	-	12V8W
		-	2個	2個	1個or4個	2個	1個	1個	-	1個
171	ミニキャブ バン	T20	-	-	T16orLED	T16	T10	T10x31	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	-
		2個	-	-	1個or	2個	1個	1個	1個	-
172	ミニキャブ ブラボー	S25	-	-	-	S25	G18	T10x31	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	-	12V23W	12V10W	12V10W	12V10W	-
		2個	-	-	-	2個	1個	1個	1個	-
173	ミラージュ	S25	-	-	T16orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	-
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	-
		4個	-	-	1個or	2個	2個	1個	1個	-
174	ミラージュ	S25	-	-	T16orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W
		4個	-	-	1個or	2個	2個	1個	1個	1個
175	ミラージュ	S25	-	-	T16orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W
		4個	-	-	1個or	2個	2個	1個	1個	1個
176	ミラージュ	S25	-	-	G14orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V10Wor	12V21W	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
		4個	-	-	2個or	2個	2個	2個	1個	1個

日産車用  
トヨタ車用  
LEXUS車用  
ホンダ車用  
マツダ車用  
三菱車用  
スバル車用  
イズズ車用  
ダイハツ車用  
スズキ車用



# 三菱車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成8	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー			
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	
177	ミラージュ	CJ#A	H7.10 ~H9.7 (マイナー前)	ルーフ仕様	形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
178			H9.8 ~H11.6 (マイナー後)	ルーフ仕様	形状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
179	H7.10 ~H9.7 (マイナー前)	ルーフ仕様	形状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い			
			定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			
			使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個			
180	A05A	H24.8~		形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	ASSY	S25		
				定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21W		
				使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個		
181	ミラージュ セダン	CB#A	H3.10 ~H5.12 (マイナー前)		形状	H4	—	H3	T10	S25	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55W	—	12V35W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	2個	2個	
182			H6.1 ~H7.9 (マイナー後)		形状	H4	—	H3	T10	S25	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	2個	2個	
183	ミラージュ セダン	CK#A	H7.10 ~H9.7 (マイナー前)	ルーフ仕様	形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
184			H9.8 ~H11.6 (マイナー後)	ルーフ仕様	形状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25	
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
185	H10.12 ~H13.1 (マイナー前)	CK#A	ルーフ仕様	形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
				使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個		
186	H11.3.2 ~H14.8 (マイナー後)	CK#A	ルーフ仕様	形状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い		
				定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
				使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個		
187	ミラージュ ディンゴ	CB#A	H3.10 ~H5.12 (マイナー前)		形状	H4	—	H3	T8.5	—	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55W	—	12V35W	12V4W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
188			H6.1 ~H7.9 (マイナー後)		形状	H4	—	H3	T8.5	—	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V4W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
189	ランサー	CK#A	H7.10 ~H12.4	ルーフ仕様	形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
190			H15.2~	CS#A		形状	H4orHID(D2R)	—	H3	T10	—	T20	T10	T20ピンチ部違い
						定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
						使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
191	ランサー エボリューション	CD9A	H4.10 ~H5.12	I	形状	H4	—	H3	T8.5	—	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V4W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
192			H6.1 ~H8.7	CE9A	II・III	形状	H4	—	H3	T8.5	—	S25	T10	S25
						定格	12V60/55W	—	12V55W	12V4W	—	12V21W	12V5W	12V21W
						使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
193	H8.8 ~H9.12	CP9A	IV	形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W		
				使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個		
194	H10.1 ~H13.1	V・VI	ルーフ仕様	形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W		
				使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個		
195	H10.1 ~H13.1	V・VI		形状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25		
				定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
				使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個		

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
177	ミラージュ	S25	—	—	G14orLED	S25	T10	T10x31andT13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	—	—	12V10Wor	12V21W	12V5W	12V10Wand7.5W	12V10W	12V5W
		4個	—	—	2個or	2個	2個	1個and2個	1個	1個
178		S25	—	—	G14orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28
		12V21/5W	—	—	12V10Wor	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		4個	—	—	2個or	2個	2個	2個	1個	1個
179		S25	—	—	G14orLED	S25	T10	T10x31andT13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	—	—	12V10Wor	12V21W	12V5W	12V10Wand7.5W	12V8W	12V5W
		4個	—	—	2個or	2個	2個	1個and2個	1個	1個
180	S25	—	—	T10orLED	S25	T10	T10x31	—	—	
	12V21/5W	—	—	12V5Wor	12V21W	12V5W	12V8W	—	—	
	2個	—	—	4個or	2個	2個	1個	—	—	
181	S25	—	—	T16orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28	
	12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W	
	4個	—	—	1個or	2個	2個	1個	1個	1個	
182	S25	—	—	T16orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28	
	12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W	
	4個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個	
183	S25	—	—	S25orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28	
	12V21/5W	—	—	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W	
	2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個	
184	S25	—	—	S25orLED	S25	T10	T10x31andT13	T10x31	T8x28	
	12V21/5W	—	—	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V8Wand7.5W	12V10W	12V5W	
	2個	—	—	1個or	2個	2個	1個and2個	1個	1個	
185	S25	—	—	S25orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28	
	12V21/5W	—	—	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W	
	2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個	
186	S25	—	—	S25orLED	S25	T10	T10x31andT13	T10x31	T8x28	
	12V21/5W	—	—	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V8Wand7.5W	12V8W	12V5W	
	2個	—	—	1個or	2個	2個	1個and2個	1個	1個	
187	T20	—	—	T16	T16	T10	T13	T10x31	—	
	12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V7.5W	12V8W	—	
	4個	—	—	3個	2個	2個	3個	1個	—	
188	T20	—	—	T16	T16	T10	T13	T10x31	—	
	12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V7.5W	12V8W	—	
	2個	—	—	3個	2個	2個	3個	1個	—	
189	S25	—	—	T16orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28	
	12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W	
	2個	—	—	1個or	2個	2個	1個	1個	1個	
190	S25	—	—	T16orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28	
	12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W	
	2個	—	—	1個or	2個	2個	1個	1個	1個	
191	S25	—	—	S25orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28	
	12V21/5W	—	—	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W	
	2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個	
192	S25	—	—	S25orLED	S25	T10	T10x31andT13	T10x31	T8x28	
	12V21/5W	—	—	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V8Wand7.5W	12V10W	12V5W	
	2個	—	—	1個or	2個	2個	1個and2個	1個	1個	
193	T20	T10	—	T20orLED	T16	T10	T13	T10x31	T8x28	
	12V21/5W	12V5W	—	12V21Wor	12V16W(18W)	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V5W	
	2個	2個	—	1個or	2個	2個	3個	1個	1個	
194	S25	—	—	LED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28	
	12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W	
	2個	—	—	—	2個	2個	1個	1個	1個	
195	S25	—	S25	LED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28	
	12V21/5W	—	12V21W	—	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W	
	2個	—	2個	—	2個	2個	1個	1個	1個	
196	S25	—	—	LED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28	
	12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W	
	2個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個	
197	S25	—	—	LED	S25	T10	T10x31andT13	T10x31	T8x28	
	12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V8Wand7.5W	12V8W	12V5W	
	2個	—	—	—	2個	2個	1個and2個	1個	1個	
198	S25	—	—	LED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28	
	12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W	
	2個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個	

日産車用  
トヨタ車用  
LEXUS車用  
ホンダ車用  
マツダ車用  
三菱車用  
スバル車用  
イズス車用  
ダイハツ車用  
スズキ車用

# 三菱車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成8	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
199	ランサー エボリューション	CP9A	H10.1 ~H13.1	V・VI ルーフ仕様	形状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25
定格					12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
使用個数		2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個				
200		形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25			
定格		12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W				
使用個数		2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個				
201		VII	H13.2 ~H14.12	形状	9006(HB4)orHID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	T10	—	T20	T10	T20ピンチ部違い	
定格					12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
使用個数		2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個				
202		VII GT-A タイプ	H14.2 ~H14.12	形状	9006(HB4)orHID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	
定格	12V51W(55W)or85V35W				12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個					
203	VIII	H15.1 ~H17.2	形状	9006(HB4)orHID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	T10	—	T20	T10	T20		
定格				12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21W	12V5Wアンバー	12V21W		
使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個					
204	IX	H17.3 ~H19.9	形状	H1orHID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	T10	—	T20	T10	T20		
定格				12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21W	12V5Wアンバー	12V21W		
使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個					
205	X HID仕様	H19.10~	形状	HID(D2S)	H11	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20		
定格				85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個					
206	X ハロゲン 仕様	H19.10~	形状	9006(HB4)	9005(HB3)	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20		
定格				12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個					
207	ランサー エボリューション ワゴン	CT9W	H17.9 ~H18.12	形状	HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	T10	—	T20	T10	S25ピン角違い	
定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー					
使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個					
208	ランサー カーゴ	CS2V	H15.1 ~H20.11	形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	
定格					12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個	2個				
209	CV系	H20.12~	形状	H4	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20		
定格				12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個	2個				
210	ランサー セディア	CS#A	H12.5 ~H15.1	2灯式	形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
定格					12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個	2個				
211	CS5A	4灯式	形状	H1	9005(HB3)	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い		
定格				12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個	2個				
212	ランサー セディアワゴン	CS5W	H12.11 ~H15.1	2灯式	形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25ピン角違い
定格					12V60/55W	—	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
使用個数	2個	—	—	2個	2個	—	2個	2個	2個				
213	4灯式	形状	H1	9005(HB3)	H3	T10	—	S25	T10	—	S25ピン角違い		
定格												12V55W	12V60W(65W)
使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個	2個				
214	ランサー ワゴン	CS#W	H15.2 ~H19.6	形状	H4orHID(D2R)	—	H3	T10	—	T20	T10	S25ピン角違い	
定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー				
使用個数	2個	—	—	2個	2個	—	2個	2個	2個				
215	リベロ	CB-C- D#W	H4.5 ~H12.3	形状	H4	—	H3※	T8.5	—	S25	T10	S25	
定格	12V60/55W	—	—	12V55W	12V4W	—	12V21W	12V5W	12V21W				
使用個数	2個	—	—	2個	2個	—	2個	2個	2個				
216	リベロ カーゴ	CB・CD# 系	H4.5 ~H12.12	ワゴン含む	形状	H4	—	H3※	T8.5	—	S25	T10	S25
定格	12V60/55W	—	—		12V55W	12V4W	—	12V21W	12V5W	12V21W			
使用個数	2個	—	—	2個	2個	—	2個	2個	2個				
217	レグナム	EA・ EC#W	H8.8 ~H14.8	形状	H7	H1	H3※	T8.5	S25	S25	T10	S25ピン角違い	
定格					12V55W	12V55W	12V55W	12V4W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個				
218	ルーフ仕様	形状	H7	H1	H3※	T8.5	S25	S25	T10	—	S25ピン角違い		
定格												12V55W	12V55W
使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個	2個				

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
199		S25	-	-	LED	S25	T10	T10x31andT13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8Wand7.5W	12V8W	12V5W
		2個	-	-	-	2個	2個	1個and2個	1個	1個
200		S25	-	-	LED	S25	T10	T10x31	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	-	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
201		T20	T10	-	S25orLED	T20	T10	T13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	1個or	2個	2個	3個	1個	1個
202		T20	T10	-	LED	T20	T10	T13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	-	2個	2個	3個	1個	1個
203	ランサー エボリューション	T20	T10	-	T20orLED	T20	T10	T13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	1個or	2個	2個	3個	1個	1個
204		T20	T10	-	T20orLED	T20	T10	T13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	1個or	2個	2個	3個	1個	1個
205		T20	T10	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
206		T20	T10	-	LED	T20	T10	T10x31	T10x31	T8x28
		12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	2個	-	-	2個	2個	2個	1個	1個
207	ランサー エボリューション ワゴン	T20	-	-	LED	T16	T10	T13	-	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V7.5W	-	12V8W
		2個	-	-	-	2個	2個	3個	-	2個
208	ランサー カーゴ	T20	-	-	T16	T16	T10	-	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	-	12V8W	12V8W
		2個	-	-	3個	2個	2個	-	1個	1個
209		T20	-	-	T16	T16	T10	G14	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	3個	2個	2個	2個	1個	1個
210	ランサー セディア	T20	-	-	S25orLED	T16	T10	T13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V21Wor	12V16W(18W)	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V5W
		2個	-	-	1個or	2個	2個	3個	1個	1個
211		T20	-	-	S25orLED	T16	T10	T13	T10x31	T8x28
		12V21/5W	-	-	12V21Wor	12V16W(18W)	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V5W
		2個	-	-	1個or	2個	2個	3個	1個	1個
212	ランサー セディアワゴン	T20	-	-	LED	T16	T10	T13	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	-	2個	2個	3個	1個	2個
213		T20	-	-	LED	T16	T10	T13	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	-	2個	2個	3個	1個	2個
214	ランサー ワゴン	T20	-	-	LED	T16	T10	T13	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V7.5W	12V8W	12V8W
		2個	-	-	-	2個	2個	3個	1個	2個
215	リベロ	S25	-	S25(リアフォグ)	T16orLED	S25	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V10W
		2個	-	1個	1個or	2個	2個	2個	1個	1個
216	リベロ カーゴ	S25	-	-	T16	S25	T10	-	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	-	12V10W	12V10W
		2個	-	-	1個	2個	2個	-	1個	1個
217	レグナム	T20	-	-	T10orT16	T20	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V5Wor16W(18W)	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		4個	-	-	4個or3個	2個	2個	2個	2個	1個
218		T20	-	-	T10orT16	T20	T10	T10x31andT13	T10x31	T10x31
		12V21/5W	-	-	12V5Wor16W(18W)	12V21W	12V5W	12V8Wand7.5W	12V8W	12V8W
		4個	-	-	4個or3個	2個	2個	1個and2個	2個	1個

日産車用

トヨタ車用

LEXUS車用

ホンダ車用

マツダ車用

三菱車用

スバル車用

イスズ車用

ダイハツ車用

スズキ車用