

日産車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
1	アベニール	W10	H2.5 ~H10.7		形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
2			H7.8 ~H10.7 (マイナー後)	サリュー ルーフ仕様	形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
3		W11	H10.8 ~H17.11	サリュー ルーフ仕様	形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
4			H10.8 ~H17.11	サリュー ルーフ仕様	形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
5	e-NV200	W11	H26.6~	バン	形状	H1orH1D(D2R)	H1	H3	T10	—	S25ピン角違い	—	S25ピン角違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個
6			H26.6~	ワゴン	形状	H1orH1D(D2R)	H1	H3	T10	—	S25ピン角違い	—	S25ピン角違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個
7		HG50. G50	H1.10 ~H5.5 (マイナー前)	ルーフ仕様	形状	H4	H3C	—	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個
8			H5.6 ~H9.7 (マイナー後)	ルーフ仕様	形状	H4	H3C	—	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個
9	インフィニティ Q45	Y10	H8.6 ~H11.4	AD	形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
10			H11.5 ~H13.9 (マイナー前)	カリフォルニア	形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
11		Y11	H13.10 ~H17.10 (マイナー後)	RSタイプ	形状	9006(HB4)orH1D(D2S)	H1	9006(HB4)	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
12			H18.12~	RSタイプ	形状	9006(HB4)orH1D(D2S)	H1	9006(HB4)	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
13	ウィングロード	Y12	H12.10 ~H15.5 (マイナー前)		形状	H4orH1D(D2R)	H1	H3	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
14			H15.6 ~H19.7 (マイナー後)		形状	H4orH1D(D2R)	H1	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
15		T30	H12.10 ~H15.5 (マイナー前)		形状	H4orH1D(D2R)	H1	H3	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
16			H15.6 ~H19.7 (マイナー後)		形状	H4orH1D(D2R)	H1	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
17	X-TRAIL	T30	H12.10 ~H15.5 (マイナー前)		形状	H4orH1D(D2R)	H1	H3	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
18			H15.6 ~H19.7 (マイナー後)		形状	H4orH1D(D2R)	H1	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
19		T30	H12.10 ~H15.5 (マイナー前)		形状	H4orH1D(D2R)	H1	H3	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
20			H15.6 ~H19.7 (マイナー後)		形状	H4orH1D(D2R)	H1	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
21		T30	H12.10 ~H15.5 (マイナー前)		形状	H4orH1D(D2R)	H1	H3	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
22			H15.6 ~H19.7 (マイナー後)		形状	H4orH1D(D2R)	H1	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム			
								フロント	ミドル	リア・トランク	
1	アベニール	S25	—	—	S25	S25	T10	G14	T10x31	T10	
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W	
		2個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個	
2		S25	—	—	S25	S25	T10	G14	T10x31	T10	
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W	
		2個	—	—	1個	2個	2個	1個	1個	1個	
3		S25	—	—	T10	S25	T10	G14	T10x31	T10	
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W	
		4個	—	—	6個	2個	2個	2個	1個	1個	
4		S25	—	—	T10	S25	T10	G14	T10x31	T10	
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W	
		4個	—	—	6個	2個	2個	1個	1個	1個	
5		S25	T10	—	LED	T16	T10	G14	T10x31	T10	
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W	
		2個	2個	—	—	2個	2個	2個	1個	1個	
6		S25	T10	—	LED	T16	T10	G14	G14	T10	
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W	
		2個	2個	—	—	2個	2個	2個	2個	1個	
7	e-NV200	LED	—	—	T16	S25	T10	T10	—	T10	
		—	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V5W	—	12V5W	
		—	—	—	1個	2個	2個	3個	—	1個	
8		LED	—	—	T16	S25	T10	T10	T10x31	—	
		—	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V5W	12V10W	—	
		—	—	—	1個	2個	2個	3個	1個	—	
9	インフィニティ Q45	S25	—	S25	T16	S25	T10	G14	T10x31	ASSY	
		12V21/5W	—	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	—	
		2個	—	2個	2個	2個	2個	2個	2個	—	
		10	S25	—	S25	T16	S25	T10	G14	T10x31	T10(トランク)
			12V21/5W	—	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
			2個	—	2個	2個	2個	2個	2個	4個	1個
		11	S25	—	S25	T16	S25	T10	G14	T10x31	ASSY
			12V21/5W	—	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	—
			2個	—	2個	2個	2個	2個	2個	2個	—
12		S25	—	S25	T16	S25	T10	G14	T10x31	T10(トランク)	
		12V21/5W	—	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W	
		2個	—	2個	2個	2個	2個	2個	4個	1個	
13		ウイングロード	S25	—	—	S25orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10
			12V21/5W	—	—	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W
			2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個
14			T20	—	—	T10orLED	T16	T10	G14	T10x31	T10
			12V21/5W	—	—	12V5Wor	12V16W(18W)	12V5W	12V10Wor8W(ルーフ仕様)	12V10W	12V5W
			2個	—	—	6個or	2個	2個	2個	1個	1個
15	T20		—	—	T16	T16	T10	G14	T10x31	T10	
	12V21/5W		—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W	
	2個		—	—	1個	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	1個	
16	T20		—	—	T16	T16	T10	G14	T10x31	T10	
	12V21/5W		—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W	
	2個		—	—	1個	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	1個	
17	T20		—	—	T16	T16	T10	G14	T10x31	G14	
	12V21/5W		—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V8W	
	2個		—	—	1個	2個	2個	2個	1個	2個	
18	T20		—	—	T16	T16	T10	G14	T10x31	T10	
	12V21/5W		—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W	
	2個		—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個	
19	T20		—	—	T16	T16	T10	G14	T10x31	G14	
	12V21/5W		—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V8W	
	2個		—	—	1個	2個	2個	2個	1個	2個	
20	T20		—	—	T16	T16	T10	G14	T10x31	G14	
	12V21/5W		—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V8W	
	2個		—	—	1個	2個	2個	2個	1個	2個	
21	X-TRAIL	T20	—	—	—	T20	T10	G14	T10x31	T10x31	
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V10W	
		2個	—	—	—	2個	2個	2個or1個	1個	1個	
		22	T20	—	—	T10	T20	T10	G14	T10x31	T10x31
			12V21/5W	—	—	12V5W	12V21W	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V10W
	2個	—	—	5個	2個	2個	2個or1個	1個	1個		

日産車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナ リング	ウインカー			
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	
23	X-TRAIL	T31	H19.8 ~H22.6 (マイナー前)		形 状	H4orHID(D2S)	9005(HB3)	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個	
24					形 状	H11orHID(D2S)	H1	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個	
25			T32・ NT32	H25.12~	ハイブリッド	形 状	H11orLED	H9orLED	H11	LED	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
		定 格	12V55or	12V65Wor		12V55	—	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー			
		使用個数	2個or	2個or		2個	—	—	2個	—	2個			
26		形 状	LED	—		H11	LED	—	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い			
		定 格	—	—		12V55W	—	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー			
		使用個数	—	—		2個	—	—	2個	—	2個			
27	エスカルゴ	G20	H1.1 ~H2.11		形 状	H4	—	—	T10	—	S25	T10	S25	
	定 格	12V60/55Wイエロー	—		—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W				
	使用個数	2個	—		—	2個	—	2個	2個	2個				
28	AD/ ADエキスパート	VAY12・ VY12	H18.12~		形 状	H4	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20	
	定 格	12V60/55W	—		—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W				
	使用個数	2個	—		—	2個	—	2個	2個	2個				
29	NT100 クリッパー	H25.12~	DR16T		形 状	H4	—	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	—	T16	
	定 格	12V60/55W	—		12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V16W(18W)				
	使用個数	2個	—		2個	2個	—	2個	—	2個				
30	NV100 クリッパー	H25.12~	DR64V		形 状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	
	定 格	12V60/55W	—		—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー				
	使用個数	2個	—		—	2個	—	2個	—	2個				
31	NV100 クリッパーリオ	H25.12~	DR64W	ハロゲン 仕様	形 状	H4	—	H8	T10	—	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い	
					定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個	
32				形 状	HID(D2R)	H1	H8	T10	—	S25ピン角違い	ASSY	S25ピン角違い		
	定 格	85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー					
	使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個					
33	NV200 パネット	M20	H21.5~		形 状	H4	—	H8	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	
	定 格	12V60/55W	—		12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー				
	使用個数	2個	—		2個	2個	—	2個	2個	2個				
34	NV350 キャラバン	E26系	H18.12~	ローグ レード	形 状	H4orHID(D2R)	—	H11	T10orLED	—	T20ピンチ部違い	—	T20ピンチ部違い	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V5Wor	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	—	2個	2個or	—	2個	—	2個	
35				形 状	H4orHID(D2R)	—	H11	T10orLED	—	T20ピンチ部違い	—	T20ピンチ部違い		
	定 格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V5Wor	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー					
	使用個数	2個	—	2個	2個or	—	2個	—	2個					
36	エルグランド	E50	H9.5 ~H12.7 (マイナー前)	ミドル大型 ルーム ランプ	形 状	H4	—	H3	T10	T20	S25ピン角違い	—	T20	
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21Wアンバー	—	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	—	2個	
37					形 状	H4	—	H3	T10	T20	S25ピン角違い	—	T20	
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21Wアンバー	—	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	—	2個	
38				H12.8 ~H14.4 (マイナー後)		形 状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H1	コーナ リングと	S25	T20ピンチ部違い	—	T20
		定 格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)		12V55W	リングと	12V21/5W	12V21Wアンバー	—	12V21W			
		使用個数	2個	2個		2個	一体	2個	2個	—	2個			
39		形 状	H7orHID(D2R)	9005(HB3)		H3	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い			
		定 格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)		12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			
		使用個数	2個	2個		2個	2個	—	2個	2個	2個			
40			H14.5 ~H16.7 (マイナー前)	タイプ V・VG	形 状	H7orHID(D2R)	9005(HB3)	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	
	定 格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)		12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				
	使用個数	2個	2個		2個	2個	—	2個	2個	2個				
41	形 状	H7orHID(D2R)	9005(HB3)		H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い				
	定 格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)		12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー				
	使用個数	2個	2個		2個	2個	—	2個	2個	2個				
42			H16.8 ~H22.7 (マイナー後)	AFS仕様	形 状	HID(D2R)	9005(HB3)	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20	
	定 格	85V35W	12V60W(65W)		12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21W				
	使用個数	2個	2個		2個	2個	—	2個	—	2個				
43	形 状	HID(D2S)	9005(HB3)		H11	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20				
	定 格	85V35W	12V60W(65W)		12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21W				
	使用個数	2個	2個		2個	2個	—	2個	—	2個				
44		E52	H22.8 ~H25.12 (マイナー前)		形 状	HID(D2S)	H9	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
	定 格	85V35W	12V65W		12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー				
	使用個数	2個	2個		2個	2個	—	2個	—	2個				

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
23	X-TRAIL	T20	—	—	LED	T20	T10	T10x31	T10x31(サイド)	T10x31
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	—	—	—	2個	2個	2個	2個	1個
24		LED	—	—	LED	T20	T10	T10x31	T10x31(サイド)	T10x31
		—	—	—	—	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		—	—	—	—	2個	2個	2個	2個	1個
25		—	T10	T20	LED	T16	T10	ASSY	T10x31	T8x28
		—	12V5W	12V21W	—	12V16W(18W)	12V5W	—	12V8W	12V5W
		—	2個	2個	—	2個	2個	—	1個	1個
26		—	T10	T20	LED	T16	T10	LED	T10x31	T8x28
		—	12V5W	12V21W	—	12V16W(18W)	12V5W		12V8Wand12V5W	12V5W
		—	2個	2個	—	2個	2個		1個and2個	1個
27	エスカルゴ	S25	—	—	—	S25	T10	—	T10x31	T10x31
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	—	12V10W	12V10W
		2個	—	—	—	2個	2個	—	1個	1個
28	AD/ ADエキスパート	T20	—	—	T16	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
		2個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
29	NT100 クリッパー	S25	—	—	—	T16	T10	T10	—	—
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	—	—
		2個	—	—	—	1個	1個	1個	—	—
30	NV100 クリッパー	S25	—	—	T10	T16	T10	T10	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V8W
		2個	—	—	4個	2個	1個	1個	1個	1個
31	NV100 クリッパーリオ	T20	—	—	T10	T16	T10	T10	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V8W
		2個	—	—	4個	2個	1個	1個	1個	1個
32		T20	—	—	T10	T16	T10	T10	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V8W
		2個	—	—	4個	2個	1個	1個	1個	1個
33	NV200 パネット	S25	—	—	T16	S25	T10	—	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	—	12V10W	12V5W
		2個	—	—	1個	2個	2個	—	1個	1個
34	NV350 キャラバン	T20	—	—	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W
		2個	—	—	—	2個	2個	1個	1個	1個
35		T20	—	—	LED	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
		2個	—	—	—	2個	2個	2個	2個	1個
36	エルブランド	T20	—	—	T10	T20	T10	G14	G14	T10x31(サイド)
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V10W
		4個	—	—	6個	2個	2個	2個	4個	2個
37		T20	—	—	T10	T20	T10	G14	T10x31	T10x31(サイド)
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V21W	12V5W	12V8W	12V10W	12V10W
		4個	—	—	6個	2個	2個	2個	1個	2個
38		T20	—	—	T10	T20	T10	G14	G14	T10x31(サイド)
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V10W
		4個	—	—	6個	2個	2個	2個	4個	2個
39		T20	—	—	LED	T16	T10	G14	G14	T10x31(サイド)
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V10W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	4個	2個
40		T20	—	—	LED	T16	T10	G14	G14	T10x31(サイド)
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V10W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	4個	2個
41		T20	—	—	LED	T16	T10	G14	G14	T10x31(サイド)
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V10W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	4個	2個
42		T20	T10	LED	LED	T16	T10	G14	G14	T10x31(サイド)
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V10W
		2個	2個	—	—	2個	2個	2個	4個	2個
43		T20	T10	LED	LED	T16	T10	G14	G14	T10x31(サイド)
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V10W
		2個	2個	—	—	2個	2個	2個	4個	2個
44		LED	T10	—	LED	T16	T10	T10	T10x31(サイド)	T10x31
		—	12V5W	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		—	4個	—	—	2個	2個	2個	4個	1個

日産車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
45	エルグラン	E52	H26.1~ (マイナー後)	LEDヘッド ランプ仕様	形 状	LED	—	H11	LED	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定 格	—	—	12V55W	—	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	—	—	2個	—	—	2個	—	2個
46				HIDヘッド ランプ仕様	形 状	HID(D2S)	H9	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定 格	85V35W	12V65W	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個
47		H91W	H17.6 ~H18.9	2灯式	形 状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い
					定 格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
48				4灯式	形 状	H1orHID(D2S)	9005(HB3)	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い
					定 格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個
49	オッティ		H18.10 ~H19.7	2灯式	形 状	H4	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定 格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
50		H92W	H19.8~	2灯式	形 状	H4	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定 格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
51			H18.10~	4灯式	形 状	HID(D2S)	9005(HB3)	—	T10	—	T20	T10	T20ピンチ部違い
					定 格	85V35W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個
52	キックス	H59A	H20.10~		形 状	H4	—	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
53	キャラバン／ ホーミー	E24	S61.9 ~H2.7 (マイナー前)		形 状	H4orシールドビーム	—	H3※	T10	—	S25	—	S25
					定 格	12V60/55Wor角型2灯式	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	—	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
54			H2.8 ~H13.3 (マイナー後)		形 状	H4orシールドビーム	—	H3C※	T10	S25	S25	—	S25
					定 格	12V60/55Wor角型2灯式	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	—	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	—	2個
55					形 状	H4	—	H3a※	T10	—	T20ピンチ部違い	—	T20ピンチ部違い
					定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
56					形 状	H4	—	H3a※	T10	—	T20ピンチ部違い	—	T20ピンチ部違い
					定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
57					形 状	H4	—	H3a※	T10	—	T20ピンチ部違い	—	T20ピンチ部違い
					定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
58					形 状	H4	—	H11※	T10	—	T20	—	S25ピン角違い
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
59					形 状	H4	—	H11※	T10	—	T20	—	S25ピン角違い
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
60					形 状	H4	—	H11※	T10	—	T20	—	S25ピン角違い
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
61					形 状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	—	S25ピン角違い
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
62					形 状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	—	S25ピン角違い
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
63					形 状	HID(D2R)	—	H3	T10	—	T20ピンチ部違い	—	S25ピン角違い
					定 格	85V35W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
64					形 状	H4orHID(D2R)	—	9006(HB4)	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20
					定 格	12V60/55Wor85V35W	—	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
65					形 状	H4orHID(D2R)	—	9006(HB4)	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定 格	12V60/55Wor85V35W	—	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
66					形 状	H4orHID(D2R)	—	9006(HB4)	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定 格	12V60/55Wor85V35W	—	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個

2005 平成 17	2006 平成 18	2007 平成 19	2008 平成 20	2009 平成 21	2010 平成 22	2011 平成 23	2012 平成 24	2013 平成 25	2014 平成 26	2015 平成 27	2016 平成 28
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

NO	車名	テール& ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
45	エルブランド	LED	T10	－	LED	T16	T10	T10	T10x31(サイド)	T10x31
		－	12V5W	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		－	2個	－	－	2個	2個	2個	4個	1個
46		LED	T10	－	LED	T16	T10	T10	T10x31(サイド)	T10x31
		－	12V5W	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		－	2個	－	－	2個	2個	2個	4個	1個
47	オッティ	T20	－	－	T16orLED	T16	T10	－	T10x31	－
		12V21/5W	－	－	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	－	12V8W	－
		2個	－	－	3個or	2個	2個	－	1個	－
48		T20	－	－	T16orLED	T16	T10	－	T10x31	－
		12V21/5W	－	－	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	－	12V8W	－
		2個	－	－	3個or	2個	2個	－	1個	－
49		LED	－	－	T16orLED	T16	T10	－	T10x31	－
		－	－	－	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	－	12V8W	－
		－	－	－	3個or	2個	2個	－	1個	－
50	－	LED	－	－	T20orLED	T16	T10	－	T10x31	－
		－	－	－	12V21Wor	12V16W(18W)	12V5W	－	12V8W	－
		－	－	－	1個or	2個	2個	－	1個	－
51		LED	－	－	LED	T16	T10	－	T10x31	－
		－	－	－	－	12V16W(18W)	12V5W	－	12V8W	－
		－	－	－	－	2個	2個	－	1個	－
52	キックス	S25	－	－	T16	S25	T10	－	T10x31	－
		12V21/5W	－	－	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	－	12V8W	－
		2個	－	－	3個	2個	1個	－	1個	－
53	キャラバン／ ホームー	S25	－	－	－	S25	G18	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	－	－	－	12V21W	12V10W	12V10W	12V10W	12V10W
		2個	－	－	－	2個	2個	1個	1個	3個
54		S25	－	－	S25orLED	S25	G18	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	－	－	12V21Wor	12V21W	12V10W	12V10W	12V10W	12V10W
		4個	－	－	1個or	2個	2個	1個	1個	3個
55	キャラバン	T20	－	－	－	T20	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	－	－	－	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W
		4個	－	－	－	2個	2個	1個	1個	1個
56		T20	－	－	－	T20	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	－	－	－	12V21W	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
		4個	－	－	－	2個	2個	2個	1個	1個
57		T20	－	－	－	T20	T10	T10x31orG14	G14	T10
		12V21/5W	－	－	－	12V21W	12V5W	12V10Wor8W	12V8W	12V5W
		4個	－	－	－	2個	2個	1個or2個	4個	1個
58		T20	－	－	T10	T20	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	－	－	12V5W	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W
		4個	－	－	6個	2個	2個	1個	1個	1個
59		T20	－	－	T10	T20	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	－	－	12V5W	12V21W	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
		4個	－	－	6個	2個	2個	2個	1個	1個
60		T20	－	－	T10	T20	T10	T10x31orG14	G14	T10
		12V21/5W	－	－	12V5W	12V21W	12V5W	12V10Wor8W	12V8W	12V5W
		4個	－	－	6個	2個	2個	1個or2個	4個	1個
61	キューブ	T20	－	－	LED	T16	T10	G14	T10x31	－
		12V21/5W	－	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	－
		2個	－	－	－	2個	2個	1個	1個	－
62		T20	－	－	－	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	－	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W
		2個	－	－	－	2個	1個	1個	1個	1個
63		T20	－	－	－	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	－	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	12V5W
		4個	－	－	－	2個	1個	1個	1個	1個
64		T20	－	－	T20	T16	T10	G14	T10x31	T10x31
		12V21/5W	－	－	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V8W
		2個	－	－	1個	2個	1個	2個or1個	1個	1個
65		T20	－	－	T20	T16	T10	G14	T10x31	T10x31
		12V21/5W	－	－	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V8W
		2個	－	－	1個	2個	1個	2個or1個	1個	1個
66		LED	－	－	T20	T16	T10	G14	T10x31	T10x31
		－	－	－	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V8W
		－	－	－	1個	2個	1個	2個or1個	1個	1個

日産車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
67	キューブ	Z12	H20.11~		形状	H4orHID(D2R)	—	H8	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
68	キューブ キュービック	GZ11	H15.9 ~H17.4 (マイナー前)		形状	H4orHID(D2R)	—	9006(HB4)	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
69			H17.5 ~H18.12 (マイナー1回目)		形状	H4orHID(D2R)	—	9006(HB4)	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
70			H19.1 ~H20.11 (マイナー2回目)		形状	H4orHID(D2R)	—	9006(HB4)	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
71	クリッパー	U71・72	H15.9 ~H25.11		形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	—	T16
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V16W(18W)
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個
72	クリッパー トラック	U71・72	H15.9 ~H25.11		形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	—	T16
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V16W(18W)
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個
73	クルー	K30	H5.7 ~H17.10		形状	H4	—	H3	コーナ リングと	S25	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	一体	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	2個	2個
74			H17.11 ~H19.7		形状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
75			H19.8~		形状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
76	サニー	B13	H2.1 ~H5.12		形状	H4	—	H3	T10	S25	S25	—	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	—	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	—	2個
77		B14	H6.1 ~H7.8 (マイナー前)		形状	H4	—	H3a	T10	T20	S25	—	T20
					定格	12V60/55W	—	12V35W	12V5W	12V21W	12V21W	—	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	—	2個
78			H7.9 ~H10.9 (マイナー後)		形状	H4	—	H3a	T10	T20	S25	—	T20
					定格	12V60/55W	—	12V35W	12V5W	12V21W	12V21W	—	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	—	2個
79		B15	H10.10 ~H16.5		形状	IHO1	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	—	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
80	サニー カリフォルニア	Y10	H2.10 ~H7.5		形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
81			H7.6 ~H8.4		形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
82	サファリ	Y60	S62.10 ~H6.9 (マイナー前)	12V仕様	形状	H4	—	—	T10	S25	S25	G14	S25
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	12V21W	12V21W	12V6W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	2個	2個	2個	2個
83			H6.10 ~H9.9 (マイナー後)		形状	H4	—	—	T10	S25	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	2個	2個	2個	2個
84		Y61	H9.10 ~H14.10 (マイナー前)		形状	H4	—	—	コーナ リングと	S25	S25	—	S25
					定格	12V60/55W	—	—	一体	12V21/5W	12V21W	—	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	2個	2個	—	2個
85			H14.11 ~H16.7 (マイナー1回目)		形状	H4	—	H3	T10	T20	T20ピンチ部違い	—	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	—	2個
86		Y61	H16.8 ~H19.6 (マイナー2回目)	12V仕様	形状	H4	—	H11	T10	T20	T20ピンチ部違い	—	T20
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21Wアンバー	—	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	—	2個
87		Y60	S62.10 ~H9.8	24V仕様	形状	H4	—	—	T10	S25	S25	T10	S25
					定格	24V75/70W	—	—	24V5W	24V25W	24V25W	24V5W	24V25W
					使用個数	2個	—	—	2個	2個	2個	2個	2個
88	GT-R	R35	H19.12 ~H25.11 (マイナー前)		形状	HID(D2S)	H9	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V65W	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
67	キューブ	T20	—	—	T16	T16	T10	T10	T10x31	T10x31
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V10W	12V8W
		2個	—	—	1個	2個	1個	3個	1個	1個
68	キューブ キュービック	T20	—	—	T20	T16	T10	G14	T10x31	T10x31
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V8W
		2個	—	—	1個	2個	1個	2個or1個	1個	1個
69		T20	—	—	T20	T16	T10	G14	T10x31	T10x31
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V8W
		2個	—	—	1個	2個	1個	2個or1個	1個	1個
70		LED	—	—	T20	T16	T10	G14	T10x31	T10x31
		—	—	—	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V8W
		—	—	—	1個	2個	1個	2個or1個	1個	1個
71	クリッパー	—	T10	T20	T16orT10	T16	T10	T10x31	—	T10x31
		—	12V5W	12V21W	12V16W(18W)or5W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	—	12V8W
		—	2個	2個	1個or4個	2個	1個	1個or2個	—	1個
72	クリッパー トラック	T20	—	—	T16	T16	T10	T10x31	—	T16
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	—	12V16W(18W)
		2個	—	—	1個	2個	1個	1個	—	1個
73	クルー	S25	—	—	T16	S25	G18	T10x31orG14	T10x31	T10x31(サイド)
		12V21/5W	—	—	12V13W	12V21W	12V10W	12V10W	12V8Wor10W	12V10W
		4個	—	—	2個or3個	2個	2個	1個or2個	1個	2個
74		T20	—	—	LED	T16	G18	T10x31orG14	T10x31	T10x31(サイド)
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V10W	12V10W	12V8Wor10W	12V10W
		2個	—	—	—	2個	2個	1個or2個	1個	2個
75		T20	—	—	LED	T16	G18	T10x31orG14	T10x31	T10x31(サイド)
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V10W	12V10W	12V8Wor10W	12V10W
		2個	—	—	—	2個	2個	1個or2個	1個	2個
76	サニー	S25	—	—	T16	S25	T10	—	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	—	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	2個	2個	2個	—	1個	1個
77		T20	—	—	T16	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V13W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V3.4W
		2個	—	—	2個	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	1個
78		T20	T10	—	T16	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	12V5W	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V3.4W
		2個	2個	—	1個	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	1個
79		T20	T10	—	T16	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	12V5W	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V3.4W
		2個	2個	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
80	サニー カリフォルニア	S25	—	—	S25orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
		2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個
81		S25	—	—	S25orLED	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V21Wor	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
		2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個
82	サファリ	S25	—	—	S25orLED	S25	T10	G14	T10x31	—
		12V21/5W	—	—	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	—
		2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	—
83		S25	—	—	S25orLED	S25	T10	G14	T10x31	—
		12V21/5W	—	—	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	—
		2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	—
84		S25	—	—	S25	S25	T10	—	T10x31	T10x31
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	—	12V10W	12V10W
		2個	—	—	1個	2個	1個	—	1個	1個
85		T20	—	—	S25	T20	T10	—	T10x31	T10x31
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	—	12V10W	12V10W
		2個	—	—	1個	2個	1個	—	1個	1個
86		S25	—	—	S25	S25	T10	—	T10x31	T10x31
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	—	12V10W	12V10W
		2個	—	—	1個	2個	1個	—	1個	1個
87		S25	—	—	S25orLED	S25	T10	G14	T10x31	—
		24V25/10W	—	—	24V25Wor	24V25W	24V5W	24V6W	24V10W	—
		2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	—
88	GT-R	LED	—	—	LED	T16	T10	T10	—	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	—	12V3.4W
		—	—	—	—	2個	2個	2個	—	1個

日産車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
89	GT-R	R35	H25.12~ (マイナー後)		形状	LED	—	—	LED	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	—	—	—	—	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	—	—	—	—	—	2個	—	2個
90		Y31	S63.1 ~H3.7		形状	H4	—	H3C	T10	S25	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	2個	2個
91		Y32	H3.8 ~H5.8 (マイナー前)		形状	H4	—	H3	T10	S25	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	2個	2個
92			H5.9 ~H8.7 (マイナー後)		形状	H4	—	H3	T10	T20	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	2個	2個
93		Y33	H8.6 ~H9.8		形状	H4orHID(D2R)	H1	H3	コーナリングと	T20	T20	T10	T20
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	リングと	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	一体	2個	2個	2個	2個
94	シーマ			ハロゲン仕様	形状	H4	H1	—	T10	S25	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55W	12V55W	—	12V5W	12V21W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	—	2個	2個	2個	2個	2個
95			H13.1 ~H15.10 (マイナー前)	HID仕様	形状	HID(D2S)	H1	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V55W	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個
96			H15.11 ~H18.1 (マイナー1回目)		形状	HID(D2S)	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個
97			H18.2 ~H22.7 (マイナー2回目)		形状	HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	T10	—	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wor	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個or	2個
98		HGY51	H24.5~		形状	HID(D2S)	—	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
99	ジューク	F15	H22.6~		形状	H4orHID(D2R)	H1	H8	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
100			S63.5 ~H5.9		形状	H4	H3C	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
101		S13	S63.5 ~H2.12 (マイナー前)	プロジェクターヘッド	形状	H3C	H3	H3C※	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
102			H3.1 ~H5.9 (マイナー後)		形状	H1	H3	H3C※	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
103	シルビア	S14	H5.10 ~H8.5 (マイナー前)		形状	H4	H3C	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
104			H8.6 ~H10.12 (マイナー後)		形状	H1	H1	H3	T10	—	T16	T10	S25
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
105		S15	H11.1 ~H14.8		形状	H1orHID(D2S)	9005(HB3)	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
106	シルビア ヴァリエッタ	S15	H12.7 ~H13.12		形状	H1orHID(D2S)	9005(HB3)	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
107	シルフィ	B17	H24.12~		形状	H11orHID(D2S)	H9	H11	LED	—	S25ピン角違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	—	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバーor	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	—	—	2個	2個or	2個
108		R31	S60.8 ~H1.4		形状	H4	H1	—	コーナリングと	S25	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	—	リングと	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	—	一体	2個	2個	2個	2個
109	スカイライン		S62.8 ~H1.4	プロジェクターヘッド	形状	H3C	H3	—	コーナリングと	S25	S25	T10	S25
					定格	12V55W	12V85W	—	リングと	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	—	一体	2個	2個	2個	2個
110		R32	H1.5 ~H6.11		形状	H4	—	H3C	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55Wor60/55Wor10-	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
89	GT-R	LED	—	LED(リアフォグ)	LED	T16	T10	T10	—	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	—	12V3.4W
		—	—	—	—	2個	2個	2個	—	1個
90		S25	—	—	T16	S25	G18	G14	T10x31	T10x31
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V10W	12V8W	12V10W	12V10W
		4個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
91		T20	—	—	T16	T16	T10	G14andT7	T10x31andT8x28	T10(トランク)
		12V21/5W	—	—	12V13W	12V13W	12V5W	12V8Wand3W	12V10Wand3W	12V3.4W
		2個	—	—	3個	2個	2個	2個and1個	2個and2個	1個
92		T20	—	—	T16	T16	T10	G14andT7	T10x31andT8x28	T10(トランク)
		12V21/5W	—	—	12V13W	12V13W	12V5W	12V8Wand3W	12V10Wand3W	12V3.4W
		2個	—	—	3個	2個	2個	2個and1個	2個and2個	1個
93		T20	T10	—	T16orLED	T20	T10	G14andT7	T10x31(サイド)	T10(トランク)
		12V21/5W	12V5W	—	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V8Wand3W	12V8W	12V3.4W
		4個	4個	—	2個or	2個	2個	2個and1個	2個	1個
94	シーマ	T20	—	—	T16orLED	T16	T10	G14	T10x31	T10(トランク)
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W
		4個	—	—	1個or	2個	2個	2個	2個	1個
95		T20	—	—	T16orLED	T16	T10	G14	T10x31	T10(トランク)
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W
		4個	—	—	1個or	2個	2個	2個	2個	1個
96		T20	—	—	T16orLED	T16	T10	G14	T10x31	T10(トランク)
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W
		4個	—	—	1個or	2個	2個	2個	2個	1個
97		LED	—	—	T16orLED	T16	T10	G14	T10x31	T10(トランク)
		—	—	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W
		—	—	—	1個or	2個	2個	2個	2個	1個
98		LED	—	—	LED	T16	T10	G14	T10andT10x31	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10Wand12V8W	12V5W
		—	—	—	—	2個	2個	2個	2個	1個
99	ジューク	T20	—	—	LED	T16	T10	T10	—	T8x28
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	—	12V5W
		2個	—	—	—	2個	2個	3個	—	1個
100		S25	—	—	T16	S25	G18	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V7.5W	12V8W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	2個	2個	2個	2個	1個	1個
101		S25	—	—	T16	S25	G18	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V7.5W	12V8W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
102	シルビア	S25	—	—	T16	S25	G18	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V7.5W	12V8W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	2個	2個	2個	2個	1個	1個
103		S25	—	S25	T10orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	12V21W	12V5Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		2個	—	2個	6個or	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	1個
104		S25	—	S25	T10orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	12V21W	12V5Wor	12V21W	12V5W	12V8W	12V10W	12V3.4W
		2個	—	2個	6個or	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	1個
105		T20	—	—	T16	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	1個	2個	1個	2個or1個	1個	1個
106	シルビア ヴァリエッタ	T20	—	—	T10	T16	T10	T10	—	—
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V3.8W	—	—
		4個	—	—	6個	2個	1個	2個	—	—
107	シルフィ	LED	—	—	LED	T16	T10	ASSY	T10x31	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	—	12V5W	12V3.4W
		—	—	—	—	2個	2個	—	1個	1個
108		S25	—	—	—	S25	G18	G14andT10	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V10W	12V10Wand5W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個and1個	1個	1個
109	スカイライン	S25	—	—	—	S25	G18	G14andT10	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V10W	12V10Wand5W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個and1個	1個	1個
110		S25	—	—	LED	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個or2個(2ドア)	—	—	—	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	1個

日産車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー				
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア		
111	スカイライン	R32	H1.5 ~H3.7 (マイナー前)	プロジェクト ヘッド	形状	H3C	H3	—	T10	—	S25	T10	S25		
定格					12V55W	12V85W	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W			
使用個数					2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個			
形状					H1	H3	H3	T10	—	S25	T10	S25			
112		R32	H3.8 ~H5.7 (マイナー後)	プロジェクト ヘッド	定格	12V55W	12V85W	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W		
使用個数					2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個			
形状					H1	H1	H3a	T10	S25	S25	T10	S25			
定格					12V55W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W			
113		R32	H5.8 ~H7.12 (マイナー前)	2ドア	使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個		
形状					H1	H1	H3a	T10	S25	S25	T10	S25			
定格					12V55W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W			
使用個数					2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個			
114		R32	H5.8 ~H7.12 (マイナー前)	4ドア	使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個		
形状					H1	H1	H3a	T10	S25	S25	T10	S25			
定格					12V55W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W			
使用個数					2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個			
115		R33	H8.1 ~H10.4 (マイナー後)	2ドア	形状	H1	H1	H3	T10	S25	T16	T10	S25		
定格					12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W			
使用個数					2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個			
形状					H4	—	H3	コーナ	S25	T20	T10	T20			
116				R33	H8.1 ~H10.4 (マイナー後)	4ドア 2灯式	定格	12V60/55W	—	12V55W	リングと	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
使用個数							2個	—	2個	一体	2個	2個	2個	2個	
形状							H1	H1	H3	T10	T20	T20	T10	T20	
定格							12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W	
117	R33			H8.1 ~H10.4 (マイナー後)	4ドア 4灯式	使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	
形状						H1orHID(D2S)※	H1※	H3	T10	—	T16	T10	S25		
定格						12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V16W(18W)	12V5W	12V21W		
使用個数						2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個		
118	R34	H10.5 ~H12.7 (マイナー前)	2ドア ハロゲン 仕様	形状	H1	9005(HB3)	—	T10	—	T20	T10	T20			
定格				12V55W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W				
使用個数				2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個				
形状				HID(D2R)	HIR特殊	—	T10	—	T20	T10	T20				
119			R34	H10.5 ~H12.7 (マイナー前)	2ドア HID仕様	定格	85V35W	12V65W	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
使用個数						2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個		
形状						H1	9005(HB3)	—	T10	—	T20	T10	S25ピン角違い		
定格						12V55W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー		
120			R34	H10.5 ~H12.7 (マイナー前)	4ドア ハロゲン 仕様	使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個	
形状						HID(D2R)	HIR特殊	—	T10	—	T20	T10	S25ピン角違い		
定格						85V35W	12V65W	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー		
使用個数						2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個		
121	R34	H10.5 ~H12.7 (マイナー前)	2ドア ハロゲン 仕様	形状	H1	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20			
定格				12V55W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W				
使用個数				2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個				
形状				HID(D2R)	HIR特殊	—	T10	—	T20	T10	S25ピン角違い				
122	R34	H10.5 ~H12.7 (マイナー前)	4ドア HID仕様	定格	85V35W	12V65W	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー			
使用個数				2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個				
形状				H1	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20				
定格				12V55W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W				
123	R34	H10.5 ~H12.7 (マイナー前)	2ドア HID仕様	使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個			
形状				HID(D2R)	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20				
定格				85V35W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W				
使用個数				2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個				
124	R34	H10.5 ~H12.7 (マイナー前)	4ドア ハロゲン 仕様	形状	H1	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20			
定格				12V55W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W				
使用個数				2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個				
形状				H1	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い				
125	R34	H10.5 ~H12.7 (マイナー前)	2ドア HID仕様	定格	12V55W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			
使用個数				2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個				
形状				HID(D2R)	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い				
定格				85V35W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				
126	R34	H10.5 ~H12.7 (マイナー前)	4ドア HID仕様	使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個			
形状				HID(D2R)	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い				
定格				85V35W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				
使用個数				2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個				
127	R34	H10.5 ~H12.7 (マイナー前)	2ドア ハロゲン 仕様	形状	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(HVビームと兼用)	T10	—	T20	T10	T20			
定格				85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W				
使用個数				2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個				
形状				HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(HVビームと兼用)	T10	—	T20	T10	T20				
128	R34	H10.5 ~H12.7 (マイナー前)	4ドア ハロゲン 仕様	定格	85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W			
使用個数				2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個				
形状				HID(D2R)	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い				
定格				85V35W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				
129	R34	H10.5 ~H12.7 (マイナー前)	2ドア HID仕様	使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個			
形状				HID(D2R)	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い				
定格				85V35W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				
使用個数				2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個				
130	R34	H10.5 ~H12.7 (マイナー前)	4ドア ハロゲン 仕様	形状	H1	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20			
定格				12V55W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				
使用個数				2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個				
形状				HID(D2R)	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い				
131	R34	H10.5 ~H12.7 (マイナー前)	2ドア HID仕様	定格	85V35W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			
使用個数				2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個				
形状				HID(D2R)	9005(HB3)	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い				
定格				85V35W	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				
132	スカイライン クーペ	V35	H15.1 ~H17.10 (マイナー前)		形状	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(HVビームと兼用)	T10	—	T20	T10	T20		
定格					85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W			
使用個数					2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個			
形状					HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(HVビームと兼用)	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20			

2005 平成 17	2006 平成 18	2007 平成 19	2008 平成 20	2009 平成 21	2010 平成 22	2011 平成 23	2012 平成 24	2013 平成 25	2014 平成 26	2015 平成 27	2016 平成 28
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

NO	車名	テール& ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
111		S25	—	—	LED	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個or2個(2ドア)	—	—	—	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	1個
112		S25	—	—	LED	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個or2個(2ドア)	—	—	—	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	1個
113		S25	—	—	LED	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
114		S25	—	—	LED	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
115		S25	—	—	LED	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
116		T20	—	—	LED	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
117		T20	—	—	LED	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
118		S25	—	—	LED	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
119		T20	—	—	T16orLED	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V13W	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	1個or	2個	1個	2個or1個	1個	1個
120		T20	—	—	T16orLED	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V13W	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	1個or	2個	1個	2個or1個	1個	1個
121	スカイライン	T20	—	—	T16orLED	T20	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	1個or	2個	1個	2個or1個	1個	1個
122		T20	—	—	T16orLED	T20	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	1個or	2個	1個	2個or1個	1個	1個
123		T20	—	—	T16orLED	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V13W	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	1個or	2個	1個	2個or1個	1個	1個
124		T20	—	—	T16orLED	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V13W	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	1個or	2個	1個	2個or1個	1個	1個
125		T20	—	—	T16orLED	T20	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	1個or	2個	1個	2個or1個	1個	1個
126		T20	—	—	T16orLED	T20	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	1個or	2個	1個	2個or1個	1個	1個
127		LED	—	—	LED	T16	T10	T10x31	T10x31(サイド)	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W
		—	—	—	—	2個	1個	2個	2個	1個
128		LED	—	—	LED	T16	T10	T10x31	T10x31(サイド)	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W
		—	—	—	—	2個	2個	2個	2個	1個
129		LED	—	—	LED	T16	T10	T10	T10(サイド)	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W
		—	—	—	—	2個	2個	2個	2個	1個
130		LED	—	—	LED	T16	T10	T10	T10(サイド)	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W
		—	—	—	—	2個	2個	2個	2個	1個
131		LED	—	—	LED	LED	T10	ASSY	T10	T10
		—	—	—	—	—	12V5W	—	12V8W	12V3.4W
		—	—	—	—	—	2個	—	2個	1個
132	スカイライン クーペ	LED	—	—	LED	T16	T10	T10x31	—	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	—	12V3.4W
		—	—	—	—	2個	2個	2個	—	1個

日産車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
133	スカイラインクーペ	V35	H17.11 ～H19.9 (マイナー後)		形状	HID(D2S)	H1	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20
					定格	85V35W	12V55W	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個
134		V36	H19.10 ～H21.12 (マイナー前)		形状	HID(D2S)	—	H1	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20
					定格	85V35W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
135			H22.1～ (マイナー後)		形状	HID(D2S)	—	H1	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20
					定格	85V35W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
136	スカイラインクロスオーバー	J50	H21.7～		形状	HID(D2S)	H9	H8	T10	—	T20	ASSY	S25ピン角違い
					定格	85V35W	12V65W	12V35W	12V5W	—	12V21W	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個
137	ステージア	C34	H8.9 ～H10.7 (マイナー前)		形状	H4	—	H3C※	T10	—	S25	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
138			H10.8 ～H13.9 (マイナー後)		形状	H1orHID(D2R)	9005(HB3)	H3※	T10	—	T20	T10	S25ピン角違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
139		M35	H13.10 ～H16.7 (マイナー前)		形状	H1orHID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(Hビームと兼用)	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
140			H16.8 ～H19.6 (マイナー後)		形状	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(Hビームと兼用)	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20
					定格	85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
141		AM35	H15.6 ～H16.8	アクシス350S	形状	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(Hビームと兼用)	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T16
					定格	85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V16W(18W)
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
142	セドリック／グロリア	Y31	S62.6 ～H3.5		形状	H4orシールドビーム	H3Corシールドビーム	H3	T10	S25	S25	T10	S25
					定格	12V60/55Wor丸型4灯式	12V55Wor丸型4灯式	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
143		Y32	H3.6 ～H5.5 (マイナー前)	角型2灯式	形状	H4	—	H3※	T10	T20	S25	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	2個	2個
				丸型4灯式	形状	H4	H3C	H3※	T10	—	S25	T10	T20
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
145			H5.6 ～H7.5 (マイナー後)	角型2灯式	形状	H4	—	H3※	T10	T20	S25	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
				丸型4灯式	形状	H4	H3C	H3※	T10	T20	S25	T10	T20
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
146					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
147		Y33	H7.6 ～H9.5 (マイナー前)	角型2灯式	形状	H4	—	H3	T10	S25	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
				丸型4灯式	形状	H4	H1	H3	T10	S25	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
			H9.6 ～H11.5 (マイナー後)	角型2灯式	形状	H4	—	H3	T10	T20	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
				丸型4灯式	形状	H4orHID(D2R)	H1	H3	T10	T20	T20	T10	T20
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
150					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
151		Y34	H11.6 ～H13.11 (マイナー前)		形状	H1orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	T10	T20	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
			H13.12 ～H16.9 (マイナー後)	セドリック	使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
					形状	H1orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	T10	T20	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
152					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
153			H13.12 ～H16.9 (マイナー後)	グロリア	形状	H1orHID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	T10	T20	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
154	セドリック／グロリアワゴン	WY30	S58.8 ～H7.5		形状	H4	—	H3	T10	S25	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	2個	2個

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
133	スカイライン クーペ	LED	—	—	LED	T16	T10	T10×31	—	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	—	12V3.4W
		—	—	—	—	2個	2個	2個	—	1個
134		LED	—	—	LED	T16	T10	T10	—	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	—	12V3.4W
		—	—	—	—	2個	2個	2個	—	1個
135		LED	—	—	LED	T16	T10	T10	—	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	—	12V3.4W
		—	—	—	—	2個	2個	2個	—	1個
136	スカイライン クロスオーバー	LED	—	—	LED	T16	T10	T10	T10(サイド)	T10×31
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		—	—	—	—	2個	2個	2個	2個	1個
137	ステージア	T20	—	—	T10orLED	T16	T10	G14	T10×31	T10×31
		12V21/5W	—	—	12V5Wor	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10Wor8W(ルーフ仕様)	12V10W
		4個	—	—	7個or	2個	2個	2個	2個	1個
138		T20	—	—	T10orLED	T16	T10	G14	T10×31	T10×31
		12V21/5W	—	—	12V5Wor	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10Wor8W(ルーフ仕様)	12V10W
		4個	—	—	7個or	2個	2個	2個	2個	1個
139		T20	—	—	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
140		T20	—	—	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
141		T20	—	—	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
142	セドリック／ グロリア	S25	—	—	—	S25	G18	G14	T10×31	T10×31
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V10W	12V10W	12V10W	12V10W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
143		T20	—	—	T16	T20	T10	G14andT7	T10×31andT8×28	T10(トランク)
		12V21/5W	—	—	12V13W	12V21W	12V5W	12V8Wand3W	12V10Wand3W	12V3.4W
		2個	—	—	3個	2個	2個	2個and1個	2個and2個	1個
144		T20	—	—	T16	T20	T10	G14andT7	T10×31andT8×28	T10(トランク)
		12V21/5W	—	—	12V13W	12V21W	12V5W	12V8Wand3W	12V10Wand3W	12V3.4W
		2個	—	—	3個	2個	2個	2個and1個	2個and2個	1個
145		T20	—	—	T16	T16	T10	G14andT7	T10×31andT8×28	T10(トランク)
		12V21/5W	—	—	12V13W	12V13W	12V5W	12V8Wand3W	12V10Wand3W	12V3.4W
		2個	—	—	3個	2個	2個	2個and1個	2個and2個	1個
146		T20	—	—	T16	T16	T10	G14andT7	T10×31andT8×28	T10(トランク)
		12V21/5W	—	—	12V13W	12V13W	12V5W	12V8Wand3W	12V10Wand3W	12V3.4W
		2個	—	—	3個	2個	2個	2個and1個	2個and2個	1個
147		T20(セドリック)	T10(グロリア)	T20(グロリア)	T16	T16	T10	G14andT7	T10×31(サイド)	T10(トランク)
		12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V13W	12V5W	12V8Wand3W	12V8W	12V3.4W
		4個	4個	2個	2個	2個	2個	2個and1個	2個	1個
148		T20(セドリック)	T10(グロリア)	T20(グロリア)	T16	T16	T10	G14andT7	T10×31(サイド)	T10(トランク)
		12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V13W	12V5W	12V8Wand3W	12V8W	12V3.4W
		4個	4個	2個	2個	2個	2個	2個and1個	2個	1個
149		T20(セドリック)	T10(グロリア)	T20(グロリア)	T16	T16	T10	G14andT7	T10×31(サイド)	T10(トランク)
		12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V13W	12V5W	12V8Wand3W	12V8W	12V3.4W
		4個	4個	2個	2個	2個	2個	2個and1個	2個	1個
150		T20(セドリック)	T10(グロリア)	T20(グロリア)	T16	T16	T10	G14andT7	T10×31(サイド)	T10(トランク)
		12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V13W	12V5W	12V8Wand3W	12V8W	12V3.4W
		4個	4個	2個	2個	2個	2個	2個and1個	2個	1個
151		T20orLED(グロリア)	—	—	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10(トランク)
		12V21/5Wor	—	—	12V16W(18W)	12V13W	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W
		2個or	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
152		T20	—	—	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10(トランク)
		12V21/5W	—	—	12V13W	12V13W	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W
		2個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
153		LED	—	—	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10(トランク)
		—	—	—	12V13W	12V13W	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W
		—	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
154	セドリック／ グロリア ワゴン	S25	—	—	S25	S25	G18	—	T10×31	T10×31
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V7.5W	—	12V10W	12V10W
		2個	—	—	1個	2個	2個	—	1個	1個

日産車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
155		A31	S63.9 ~H2.7 (マイナー前)	プロジェクト ヘッド	形状	H3C	H3C	H3※	T10	S25	T16	T10	S25
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
156		A31	H2.8 ~H6.7 (マイナー後)	角型 ヘッド	形状	H4	H3C	H3※	T10	S25	T16	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
157		A31		プロジェクト ヘッド	形状	H1	H3C	H3※	T10	S25	T16	T10	S25
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
158	セフィーロ	A32	H6.8 ~H8.12 (マイナー前)		形状	H4	—	H3	T10	T20	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	2個	2個
159		A32	H9.1 ~H10.11 (マイナー後)		形状	H4	—	H3	T10	T20	T20	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	2個	2個
160		A33	H10.12 ~H11.12 (マイナー前)	HID仕様	形状	HID(D2R)	H1R特殊	H3	T10	T20	T20	T10	S25ピン角違い
					定格	85V35W	12V65W	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
161		A33			形状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	T10	T20	T20	T10	S25ピン角違い
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
162		A33	H13.1 ~H15.2 (マイナー後)		形状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	T10	—	T20	T10	S25ピン角違い
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
163	セフィーロ ワゴン	A32	H9.6 ~H11.7 (マイナー前)		形状	H4	—	H3	T10	T20	S25	—	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	—	2個
164		A32	H11.8 ~H12.8 (マイナー後)		形状	H4	H1	H3	T10	T20	S25	—	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	—	2個
165	セレナ	C23	H3.6 ~H8.12 (マイナー前)		形状	H4	—	H3C※	コーナ リングと 一体	S25	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W		12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個		2個	2個	2個	2個
166			H9.1 ~H9.12 (マイナー後)		形状	H4	—	H3C※	コーナ リングと 一体	S25	S25	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	12V55W		12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個		2個	2個	2個	2個
167		C24	H10.1 ~H11.5 (マイナー後)		形状	H4	—	H3a※	コーナ リングと 一体	S25	S25	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	12V35W		12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個		2個	2個	2個	2個
168				ハイウェ イスター	形状	H4	—	H3a※	コーナ リングと 一体	S25	T16	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	12V35W		12V21/5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個		2個	2個	2個	2個
169		C24	H11.6 ~H13.11 (マイナー前)		形状	IH01orHID(D2R)	H1	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
170			H12.6 ~H13.11 (マイナー前)	ハイルー プ仕様	形状	IH01orHID(D2R)	H1	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
171		C25	H13.12 ~H17.4 (マイナー後)		形状	H4orHID(D2R)	H1	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
172				ハイルー プ仕様	形状	H4orHID(D2R)	H1	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
173		C25	H17.5 ~H19.11 (マイナー前)		形状	H4orHID(D2R)	—	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	—	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
174			H19.12 ~H22.10 (マイナー後)	ハロゲン 仕様	形状	H11	9005(HB3)	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	—	T20ピンチ部違い
					定格	12V55W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個
175		C26		HID仕様	形状	HID(D2S)	H11	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	—	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個
176			H22.11 ~H24.7		形状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバーor 2個or	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
平成 17	平成 18	平成 19	平成 20	平成 21	平成 22	平成 23	平成 24	平成 25	平成 26	平成 27	平成 28

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
155	セフィーロ	S25	－	－	T16orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	－	－	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個	－	－	2個or	2個	2個	2個	1個	1個
S25		－	－	T16orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10	
12V21/5W		－	－	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W	
4個		－	－	2個or	2個	2個	2個	1個	1個	
S25		－	－	T16orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10	
12V21/5W		－	－	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W	
4個		－	－	2個or	2個	2個	2個	1個	1個	
S25		－	－	S25orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10	
12V21/5W		－	－	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W	
4個		－	－	1個or	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	1個	
S25		－	－	T16orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10	
12V21/5W		－	－	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W	
4個		－	－	2個or	2個	1個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	1個	
T20		－	－	T20orT10(大型)	T16	T10	G14	T10x31	T10	
12V21/5W		－	－	12V21Wor5W	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W	
4個		－	－	1個or5個	2個	1個	2個or1個	1個	1個	
T20		－	－	T20orT10(大型)	T16	T10	G14	T10x31	T10	
12V21/5W		－	－	12V21Wor5W	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W	
4個		－	－	1個or5個	2個	1個	2個or1個	1個	1個	
T20		－	－	T20orT10(大型)	T16	T10	G14	T10x31	T10	
12V21/5W		－	－	12V21Wor5W	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W	
4個		－	－	1個or5個	2個	1個	2個or1個	1個	1個	
163	セフィーロ ワゴン	T20	T10	－	LED	T16	T10	G14	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V10W
		2個	2個	－	－	2個	2個	2個or1個	1個	1個
T20		T10	－	LED	T16	T10	G14	T10x31	T10x31	
12V21/5W		12V5W	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V10W	
2個		2個	－	－	2個	2個	2個or1個	1個	1個	
165	セレナ	S25	－	－	LED	S25	T10	G14andT10x31(ルーフ仕様のみ)	T10x31	T10x31(ルーフ無しのみ)
		12V21/5W	－	－	－	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V10W
		2個or4個(内側)	－	－	－	2個	2個	2個and1個	1個	1個
T20		－	－	T10orLED	T20	T10	G14andT10x31(ルーフ仕様のみ)	T10x31	T10x31(ルーフ無しのみ)	
12V21/5W		－	－	12V5Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V10W	
2個or4個(内側)		－	－	7個or	2個	2個	2個and1個	1個	1個	
T20		－	－	T10orLED	T20	T10	G14andT10x31(ルーフ仕様のみ)	T10x31	T10x31(ルーフ無しのみ)	
12V21/5W		－	－	12V5Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V10W	
2個or4個(内側)		－	－	7個or	2個	2個	2個and1個	1個	1個	
T20		－	－	LED	T20	T10	G14andT10x31(ルーフ仕様のみ)	T10x31	T10x31(ルーフ無しのみ)	
12V21/5W		－	－	－	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V10W	
2個or4個(内側)		－	－	－	2個	2個	2個and1個	1個	1個	
T20		－	－	T10	T16	T10	G14	T10x31	T10x31	
12V21/5W		－	－	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V10W	
2個		－	－	5個	2個	2個	2個	2個	1個	
T20		T10	－	T10	T16	T10	G14	T10x31	T10x31	
12V21/5W		12V5W	－	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V10W	
2個		2個	－	5個	2個	2個	2個	2個	1個	
T20		－	－	T10	T16	T10	G14	T10x31	T10x31	
12V21/5W		－	－	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	
2個		－	－	5個	2個	2個	2個	2個	1個	
T20		T10	－	T10	T16	T10	G14	T10x31	T10x31	
12V21/5W		12V5W	－	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	
2個		2個	－	5個	2個	2個	2個	2個	1個	
T20		－	－	LED	T16	T10	T10x31	T10x31(サイド)	T10x31	
12V21/5W		－	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	
2個		－	－	－	2個	2個	2個	4個	1個	
T20		－	－	LED	T16	T10	T10x31	T10x31(サイド)	T10x31	
12V21/5W		－	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	
2個		－	－	－	2個	2個	2個	4個	1個	
T20		－	－	LED	T16	T10	T10x31	T10x31(サイド)	T10x31	
12V21/5W		－	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	
2個		－	－	－	2個	2個	3個	2個	1個	

日産車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
177	セレナ	C26	H24.8 ~H25.11		形 状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	T10orASSY	T20ピンチ部違い
					定 格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバーor	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個or	2個
178		C27	H25.12~		形 状	H11orLED	9005(HB3)	H11	T10orLED	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定 格	12V55Wor	12V60W(65W)	12V55W	12V5Wor	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個or	2個	2個	2個or	—	2個	—	2個
179		C27	H28.8~		形 状	H11orLED	H9	H11	T10orLED	—	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い
					定 格	12V55Wor	12V65W	12V55W	12V5Wor	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個or	2個	2個	2個or	—	2個	—	2個
180				ハイウェイスター	形 状	H11orLED	H9	H8	T10orLED	—	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い
					定 格	12V55W	12V65W	12V35W	12V5Wor	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個or	—	2個	—	2個
181	ダットサン	D21	H1.9 ~H8.12		形 状	H4	—	—	T10	—	S25	T10	S25
					定 格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
182		D22	H9.1 ~H14.7		形 状	H4	—	—	T10	—	S25	—	S25ピン角違い
					定 格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21W	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個
183		J31	H15.2 ~H17.11 (マイナー前)		形 状	H1orHID(D2R)	H7	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
184			H17.12 ~H20.5 (マイナー後)		形 状	H11orHID(D2S)	H7	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
185	ティアナ			2灯式	形 状	HID(D2R)	—	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い
					定 格	85V35W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
186		J32	H20.6 ~H26.1	4灯式	形 状	H11orHID(D2S)	H9	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個
187				アクシス	形 状	HID(D2S)	H9	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い
					定 格	85V35W	12V65W	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個
188		L33	H26.2~		形 状	H11orHID(D2S)	H9	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個
189	ティーダ	C11	H16.9 ~H19.12 (マイナー前)	2灯式	形 状	H4orHID(D2R)	—	H8	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定 格	12V60/55Wor85V35W	—	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
			H20.1~ (マイナー後)	HID仕様 4灯式 (AFS車)	形 状	HID(D2S)	H11	H8	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定 格	85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
191					形 状	H4orHID(D2S)	H11	H8	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
192	ティーダ ラティオ	C11	H16.9 ~H19.12 (マイナー前)	2灯式	形 状	H4orHID(D2R)	—	H8	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定 格	12V60/55Wor85V35W	—	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
			H20.1~ (マイナー後)	HID仕様 4灯式 (AFS車)	形 状	HID(D2S)	H11	H8	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定 格	85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
194					形 状	H4orHID(D2S)	H11	H8	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
195	ティーン	V10	H10.12 ~H15.3		形 状	H1	9005(HB3)	H3	T10	—	T20	T10	T16
					定 格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V16W(18W)
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
196	デイズ	B21W	H25.6~		形 状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定 格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個
197				ハイウェイスター	形 状	HID(D4S)	—	H16	T10	—	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定 格	42V35W	—	12V19W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
198	デイズルークス	B21A	H26.2~		形 状	H4	—	H16	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定 格	12V60/55W	—	12V19W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム			
								フロント	ミドル	リア・トランク	
177	セレナ	T20orLED	－	－	LED	T16	T10	T10	T10x31(サイド)	T10x31	
		12V21/5Wor	－	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	
		2個or	－	－	－	2個	2個	3個	2個	1個	
LED		－	－	LED	T16	T10	T10	T10x31(サイド)	T10x31		
－		－	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W		
－		－	－	－	2個	2個	3個	2個	1個		
－		LED	T20	LED	T16	LED	T13	T13	T10x31		
－		－	12V21W	－	12V16W(18W)	－	12V10W	12V10W	12V8W		
－		－	2個	－	2個	－	2個	2個	1個		
－		LED	T20	LED	T16	LED	T13	T13	T10x31		
－		－	12V21W	－	12V16W(18W)	－	12V10W	12V10W	12V8W		
－		－	2個	－	2個	－	2個	2個	1個		
181	ダットサン	S25	－	－	－	S25	T10	G14	T10x31	－	
		12V21/5W	－	－	－	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	－	
		2個	－	－	－	2個	2個	2個	1個	－	
S25		－	－	T16	S25	T10	G14	T10x31	－		
12V21/5W		－	－	12V13W	12V21W	12V5W	12V8W	12V10W	－		
2個		－	－	3個	2個	2個	2個	1個	－		
183	ティアナ	T20	－	－	LED	T16	T10	T10x31	T10x31(サイド)	T10	
		12V21/5W	－	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W	
		2個	－	－	－	2個	2個	2個	2個	1個	
LED		T10	－	LED	T20	T10	T10x31	T10x31(サイド)	T10		
－		12V5W	－	－	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W		
－		2個	－	－	2個	2個	2個	2個	1個		
LED		－	－	LED	T16	T10	T10	T10(サイド)	T10		
－		－	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W		
－		－	－	－	2個	2個	2個	2個	1個		
LED		－	－	LED	T16	T10	T10	T10(サイド)	T10		
－		－	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W		
－		－	－	－	2個	2個	2個	2個	1個		
LED		－	－	LED	T16	T10	ASSY	T10	T10		
－		－	－	－	12V16W(18W)	12V5W	－	12V8W	12V3.4W		
－		－	－	－	2個	2個	－	2個	1個		
189		ティーダ	S25	－	－	LED	S25	T10	LED	T10x31	T8x28
			12V21/5W	－	－	－	12V21W	12V5W	－	12V8W	12V5W
			2個	－	－	－	2個	1個	－	1個	1個
S25	－		－	LED	S25	T10	LED	T10x31	T8x28		
12V21/5W	－		－	－	12V21W	12V5W	－	12V8W	12V5W		
2個	－		－	－	2個	1個	－	1個	1個		
S25	－		－	LED	S25	T10	T8x28	T10x31	T8x28		
12V21/5W	－		－	－	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V5W		
2個	－		－	－	2個	1個	2個	1個	1個		
192	ティーダ ラディオ	S25	－	－	T16orLED	S25	T10	LED	T10x31	T10	
		12V21/5W	－	－	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	－	12V8W	12V3.4W	
		2個	－	－	1個or	2個	2個	－	1個	1個	
S25		－	－	T16orLED	S25	T10	LED	T10x31	T10		
12V21/5W		－	－	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	－	12V8W	12V3.4W		
2個		－	－	1個or	2個	1個	－	1個	1個		
S25		－	－	T16orLED	S25	T10	T8x28	T10x31	T10		
12V21/5W		－	－	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V3.4W		
2個		－	－	1個or	2個	1個	2個	1個	1個		
195	ティーノ	T20	T10	－	LED	T16	T10	G14orT10(ルーフ仕様)	T10x31	T10	
		12V21/5W	12V5W	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor5W	12V10W	12V5W	
		2個	2個	－	－	2個	2個	2個	1個	1個	
196	デイズ	T20	－	－	LED	T16	T10	T10x31	－	T10x31	
		12V21/5W	－	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	－	12V8W	
		2個	－	－	－	2個	1個	2個	－	1個	
T20		－	－	LED	T16	T10	T10x31	－	T10x31		
12V21/5W		－	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	－	12V8W		
2個		－	－	－	2個	1個	2個	－	1個		
198	デイズルークス	T20	－	－	LED	T16	T10	T10x31	－	T10x31	
		12V21/5W	－	－	－	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	－	12V8W	
		2個	－	－	－	2個	1個	2個	－	2個	

日産車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー			
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	
199	デイズルークス	B21A	H26.2~	ハイウェイスター	形状 定格 使用個数	HID(D4S) 42V35W 2個	— — —	H16 12V19W 2個	LED — —	— — —	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個	LED — —	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個	
200	デュアリス	J10	H19.5 ~H21.8 (マイナー前)		形状 定格 使用個数	H7orHID(D2R) 12V55Wor85V35W 2個	H7 12V55W 2個	H11 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	— — —	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個	T10 12V5Wアンバー 2個	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個	
201			H21.9~ (マイナー後)		形状 定格 使用個数	H7orHID(D2R) 12V55Wor85V35W 2個	H7 12V55W 2個	H11 12V55W 2個	T10 12V5W —	— 12V21Wアンバー 2個	— 12V5Wアンバー 2個	— 12V21Wアンバー 2個		
202	テラノ	D21	S61.8 ~H6.10		形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	S25 12V21W 2個	ASSY — —	S25 12V21W 2個	
203			H6.11 ~H7.8		形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	S25 12V21W 2個	ASSY — —	S25 12V21W 2個	
204			R50	H7.9 ~H11.1 (マイナー前)	タイヤ キャリア 付キ	形状 定格 使用個数	H4orHID(D2S) 12V60/55Wor85V35W 2個	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	— — —	T10 12V5W 2個	S25 12V21W 2個	S25 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	S25 12V21W 2個
205					タイヤ キャリア 無し	形状 定格 使用個数	H4orHID(D2S) 12V60/55Wor85V35W 2個	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	— — —	T10 12V5W 2個	S25 12V21W 2個	S25 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	S25 12V21W 2個
206		H11.2 ~H14.8 (マイナー後)			形状 定格 使用個数	H4orHID(D2S) 12V60/55Wor85V35W 2個	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	H3 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	— — —	T20 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個	
207					テラノ レグラス	R50	H8.8 ~H11.1 (マイナー前)	形状 定格 使用個数	H4orHID(D2S) 12V60/55Wor85V35W 2個	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	— — —	T10 12V5W 2個	S25 12V21W 2個	S25 12V21W 2個
208		H11.2 ~H14.8 (マイナー後)	形状 定格 使用個数	H4orHID(D2S) 12V60/55Wor85V35W 2個			9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	H3 12V55W 2個	T10 12V5W —	— 12V21W 2個	— 12V5W 2個	T20 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個
209		ノート	E11	H17.1 ~H19.12 (マイナー前)		形状 定格 使用個数	H4orHID(D2R) 12V60/55Wor85V35W 2個	— — —	H8 12V35W 2個	T10 12V5W 2個	— — —	T20 12V21W 2個	T10 12V5Wアンバー 2個	T16 12V16W(18W) 2個
210				H20.1 ~H24.8 (マイナー後)		形状 定格 使用個数	H4orHID(D2R) 12V60/55Wor85V35W 2個	— — —	H8 12V35W 2個	T10 12V5W 2個	— — —	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個	T10 12V5Wアンバー 2個	T16 12V16W(18W) 2個
211				NE/E12		H24.9~	形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個	T10 12V5Wアンバー 2個
212	H26.10~ (マイナー後)		形状 定格 使用個数		H4orLED 12V60/55Wor 2個or	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	H11 12V55W 2個	T10orLED 12V5Wor 2個or	— — —	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個	LED — —	T20ピンチ部違い 12V21Wアンバー 2個		
213	ハイパーミニ		EA0	H11.9 ~H13.12		形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	T20 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個
214	パオ	PK10	H1.1 ~H1.12		形状 定格 使用個数	H4 12V60/55W 2個	— — —	— — —	T10 12V5W 2個	— — —	S25 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	S25 12V21W 2個	
215	パサラ	U30	H11.11 ~H15.6	ルーフ仕様	形状 定格 使用個数	H1orHID(D2R) 12V55Wor85V35W 2個	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	H3 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	— — —	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個	T10 12V5W 2個	T20 12V21W 2個	
216			H11.11 ~H13.7 (マイナー前)		形状 定格 使用個数	H1orHID(D2R) 12V55Wor85V35W 2個	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	H3 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	— — —	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個	T10 12V5W 2個	T20 12V21W 2個	
217			H13.8 ~H15.6 (マイナー後)		形状 定格 使用個数	H1orHID(D2R) 12V55Wor85V35W 2個	9005(HB3) 12V60W(65W) 2個	H3 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	— — —	S25ピン角違い 12V21Wアンバー 2個	T10 12V5W 2個	T20 12V21W 2個	
218			バルサー		N13	S61.5 ~H2.7	ハッチ バック・ セダン	形状 定格 使用個数	H4 12V60/55Wor60/55W/LED- 2個	— — —	H3 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	— — —	S25 12V21W 2個
219	N14	H2.8 ~H6.6		ハッチ バック		形状 定格 使用個数	H4 12V60/55Wor60/55W/LED- 2個	— — —	H3 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	— — —	S25 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	S25 12V21W 2個
220		H2.8 ~H4.7 (マイナー前)		セダン	形状 定格 使用個数	H4 12V60/55Wor60/55W/LED- 2個	— — —	H3 12V55W 2個	T10 12V5W 2個	— — —	S25 12V21W 2個	T10 12V5W 2個	S25 12V21W 2個	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
平成 17	平成 18	平成 19	平成 20	平成 21	平成 22	平成 23	平成 24	平成 25	平成 26	平成 27	平成 28

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
199	デイズルークス	LED	—	—	LED	T16	T10	T10×31	—	T10×31
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	—	12V8W
		—	—	—	—	2個	1個	2個	—	2個
200	デュアリス	S25	—	—	LED	S25	T10	T10	T10×31(サイド)	T10(センター)
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V5W
		2個	—	—	—	2個	2個	3個	2個	1個
201	デュアリス	S25	—	—	LED	S25	T10	T10	T10×31(サイド)	T10(センター)
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V5W
		2個	—	—	—	2個	2個	3個	2個	1個
202	テラノ	S25	—	—	LED	S25	T10	G14	T10×31	T10×31
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V10W
		2個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
203	テラノ	S25	—	—	LED	S25	T10	G14	T10×31	T10×31
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V10W	12V8W	12V8W
		2個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
204	テラノ	S25	—	—	T10	S25	T10	—	T10×31	T10×31
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V21W	12V5W	—	12V10W	12V10W
		2個	—	—	5個	2個	2個	—	1個	1個
205	テラノ	S25	—	—	T10	S25	G18	—	T10×31	T10×31
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V21W	12V10W	—	12V10W	12V10W
		2個	—	—	5個	2個	2個	—	1個	1個
206	テラノ	T20	—	—	T10	T16	T10	—	T10×31	T10×31
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	—	12V10W	12V10W
		2個	—	—	5個	2個	2個	—	1個	1個
207	テラノ レグラス	S25	—	—	T10	S25	T10	—	T10×31	T10×31
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V21W	12V5W	—	12V10W	12V10W
		2個	—	—	5個	2個	2個	—	1個	1個
208	テラノ レグラス	S25	—	—	T10	S25	T10	—	T10×31	T10×31
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V21W	12V5W	—	12V10W	12V10W
		2個	—	—	5個	2個	2個	—	1個	1個
209	ノート	T20	—	—	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10×31
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
		2個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
210	ノート	T20	—	—	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10×31
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
		2個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
211	ノート	—	T10	LED	LED	T20	T10	T10	—	—
		—	12V5W	—	—	12V21W	12V5W	12V5W	—	—
		—	2個	—	—	2個	2個	1個	—	—
212	ノート	—	T10	LED	LED	T20	T10	T10	T10	—
		—	12V5W	—	—	12V21W	12V5W	12V5W	12V5W	—
		—	2個	—	—	2個	2個	1個	1個	—
213	ハイパーミニ	T20	—	—	—	T20	T10	—	T10×31	—
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	—	12V10W	—
		4個	—	—	—	2個	2個	—	1個	—
214	パオ	S25	—	—	—	S25	G18	—	T10(サイド)	—
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V10W	—	12V5W	—
		2個	—	—	—	2個	1個	—	2個	—
215	バサラ	T20	—	—	LED	T16	T10	G14	T10×31	T10×31(サイド)
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	2個
216	バサラ	T20	—	—	LED	T16	T10	G14	T10×31	—
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	—
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	3個	—
217	バサラ	T20	—	—	LED	T16	T10	G14	T10×31	—
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	—
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	2個	—
218	バルサー	S25	—	—	—	S25	G18	—	T10×31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V7.5W	—	12V10W	12V5W
		4個	—	—	—	2個	2個	—	2個	1個
219	バルサー	S25	—	—	LED	S25	T10	—	T10×31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	—	12V10W	12V3.4Wor5W(5ドフ)
		4個	—	—	—	2個	2個	—	2個	1個
220	バルサー	S25	—	—	T16orLED	S25	T10	—	T10×31	T10
		12V21/5W	—	—	12V13Wor	12V21W	12V5W	—	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	3個or	2個	2個	—	2個	1個

日産車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
221	パルサー	N14	H4.8 ～H6.6 (マイナー後)	セダン	形 状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	T16
					定 格	12V60/55Wor60/55W/LED	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V16W(18W)
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
222		N15	H7.1 ～H9.8 (マイナー前)	ハッチバック	形 状	H4	—	H3a	T10	—	S25	T10	S25
					定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
使用個数					2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
223			H7.1 ～H9.8 (マイナー前)	セダン	形 状	H4	—	H3a	T10	—	S25	T10	S25
					定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
使用個数					2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個	
224			H9.9 ～H12.9 (マイナー後)	ハッチバック	形 状	H4	—	H3a	T10	—	S25	T10	S25
	定 格				12V60/55W	—	12V35W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
使用個数	2個				—	2個	2個	—	2個	2個	2個		
225	セダン	形 状	H4	—	H3a	T10	—	S25	T10	S25ピン角違い			
		定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー			
使用個数		2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個				
226	Be-1	BK10	S62.1 ～S62.12		形 状	H4	—	—	T10	—	S25	T10	S25
					定 格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
					227	ピノ	HC24S	H19.1～		形 状	H4	—	—
					定 格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個
					228	フーガ	Y50	H16.10 ～H19.11 (マイナー前)		形 状	H1orHID(D2S)	9005(HB3)	H11
定 格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—					12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
使用個数	2個	2個	2個	2個	—					2個	2個	2個	
229	H19.12 ～H21.10 (マイナー後)		形 状	H1orHID(D2S)	9005(HB3)		H11	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
			定 格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)		12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
使用個数			2個	2個	2個		2個	—	2個	—	2個		
230	Y51	H21.11～		形 状	HID(D2S)		—	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
				定 格	85V35W		—	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
使用個数				2個	—		2個	2個	—	2個	—	2個	
231	フーガハイブリッド	HY51	H22.10～		形 状	HID(D2S)	—	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定 格	85V35W	—	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
					232	フィガロ	FK10	H3.2 ～H3.12		形 状	H4	—	—
					定 格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
					233	フェアレディZ	Z31	S58.9 ～H1.6		形 状	H4	—	H3
定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—					12V21W	12V5W	12V21W	
使用個数	2個	—	2個	2個	—					2個	2個	2個	
234	Z32	H1.7 ～H10.9 (マイナー前)		形 状	H3C		H1	H3a	T10	S25	S25	T10	S25
				定 格	12V55W		12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
使用個数				2個	2個		2個	2個	2個	2個	2個	2個	
235	H10.10 ～H12.8 (マイナー後)		形 状	H3CorHID(D2S)	H1		H3a	T10	—	S25	T10	S25ピン角違い	
			定 格	12V55Wor85V35W	12V55W		12V35W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
使用個数			2個	2個	2個		2個	—	2個	2個	2個		
236	Z33	H14.7 ～H17.7 (マイナー前)		形 状	HID(D2R)		H7	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
				定 格	85V35W		12V55W	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
使用個数				2個	2個		—	2個	—	2個	2個	2個	
237	H17.8 ～H20.11 (マイナー後)		形 状	HID(D2S)	—		—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	
			定 格	85V35W	—		—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
使用個数			2個	—	—		2個	—	2個	2個	2個		
238	Z34	H20.12～		形 状	HID(D2S)		—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
				定 格	85V35W		—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
使用個数				2個	—		—	2個	—	2個	—	2個	
239	フェアレディZロードスター	HZ34	H21.10～		形 状	HID(D2S)	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定 格	85V35W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個
					240	ブルーバード	U12	S62.10 ～H3.8		形 状	H4	—	H1
定 格	12V60/55Wor60/55W/LED	—	12V55W	12V5W	12V21W					12V16W(18W)	12V5W	12V21W	
使用個数	2個	—	2個	2個	2個					2個	2個	2個	
241	U13	H3.9 ～H7.12		形 状	H4		—	H3	コーナリングと一体	S25	S25	T10	S25
				定 格	12V60/55W		—	12V55W		12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
242	U14	H8.1 ～H9.8 (マイナー前)	2灯式	形 状	H4		—	H3	T10	—	S25	T10	S25
				定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
221	バルサー	S25	—	—	T16orLED	S25	T10	—	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V13Wor	12V21W	12V5W	—	12V10W	12V3.4W
		2個	—	—	3個or	2個	2個	—	2個	1個
S25		G18	—	S25orT10orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10	
12V21/5W		12V5W	—	12V21Wor5Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W	
2個		2個	—	1個or5個or	2個	2個	1個	2個	1個	
S25		—	—	S25orT10orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10	
12V21/5W		—	—	12V21Wor5Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W	
4個		—	—	1個or5個or	2個	2個	1個	2個	1個	
S25		T10	—	S25orT10orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10	
12V21/5W		12V5W	—	12V21Wor5Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W	
2個		2個	—	1個or5個or	2個	2個	1個	2個	1個	
S25		G18	—	S25orT10orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10	
12V21/5W		12V5W	—	12V21Wor5Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W	
2個		2個	—	1個or5個or	2個	2個	1個	2個	1個	
226	Be-1	S25	—	—	—	S25	T10	T10x31	T10x31	—
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	—
		4個	—	—	—	2個	2個	1個	1個	—
227	ピノ	S25	—	—	S25	T16	T10	T10	—	—
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	—	—
		2個	—	—	1個	2個	1個	1個	—	—
228	フーガ	T20orLED	—	—	LED	T16	T10	G14	T10x31	T10x31(サイド)
		12V21/5Wor	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		4個or	—	—	—	2個	2個	2個	1個	2個
LED		—	—	LED	T16	T10	G14	T10x31	T10x31(サイド)	
—		—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	
—		—	—	—	2個	1個	2個	1個	2個	
LED		—	—	LED	T16	T10	G14	T10(サイド)	T10	
—		—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V5W	12V5W	
—		—	—	—	2個	2個	2個	2個	1個	
231	フーガ ハイブリッド	LED	—	—	LED	T16	T10	G14	T10(サイド)	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V5W	12V5W
		—	—	—	—	2個	2個	2個	2個	1個
232	フィガロ	S25	—	—	T16	T16	T10	T10	—	—
		12V21/5W	—	—	12V13W	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	—	—
		2個	—	—	2個	2個	2個	2個	—	—
233	フェアレディZ	S25	—	—	—	S25	T10	—	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	—	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	—	2個	2個	—	1個	1個
S25		—	—	T10	S25	T10	T10	T10x31	T10	
12V21/5W		—	—	12V3.4W	12V21W	12V5W	12V3.4W	12V10W	12V3.4W	
4個		—	—	3個	2個	2個	2個	1個	1個	
S25		—	—	T10	S25	T10	T10	T10x31	T10	
12V21/5W		—	—	12V3.4W	12V21W	12V5W	12V3.4W	12V10W	12V3.4W	
4個		—	—	3個	2個	2個	2個	1個	1個	
T20		—	—	LED	T20	T10	T10x31	—	T10	
12V21/5W		—	—	—	12V21W	12V5W	12V8W	—	12V3.4W	
2個		—	—	—	2個	2個	2個	—	1個	
LED		—	—	LED	T20	T10	T10x31	—	T10	
—		—	—	—	12V21W	12V5W	12V8W	—	12V3.4W	
—		—	—	—	2個	2個	2個	—	1個	
LED		—	—	LED	T16	T10	T10	—	T10	
—		—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	—	12V5W	
—		—	—	—	2個	2個	2個	—	1個	
239	フェアレディZ ロードスター	LED	—	—	LED	T16	T10	T10	—	T10
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	—	12V3.4W
		—	—	—	—	2個	2個	2個	—	1個
240	ブルーバード	S25	—	—	—	S25	G18	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V10Wor7.5W(セダン)	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
S25		—	—	T16orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10	
12V21/5W		—	—	12V13Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W	
4個		—	—	2個or	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	1個	
S25		—	—	T16orLED	T16	T10	G14	T10x31	T10	
12V21/5W		—	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W	
2個		—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個	

日産車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー				
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア		
243	ブルーバード	U14	H8.1 ～H9.8 (マイナー前)	2灯式 ルーフ仕様	形 状	H4	－	H3	T10	－	S25	T10	S25		
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V5W	－	12V21W	12V5W	12V21W		
					使用個数	2個	－	2個	2個	－	2個	2個	2個		
244				4灯式	形 状	H1	9005(HB3)	H3	T10	－	S25	T10	S25		
					定 格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	－	12V21W	12V5W	12V21W		
					使用個数	2個	2個	2個	2個	－	2個	2個	2個		
245				4灯式 ルーフ仕様	形 状	H1	9005(HB3)	H3	T10	－	S25	T10	S25		
					定 格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	－	12V21W	12V5W	12V21W		
					使用個数	2個	2個	2個	2個	－	2個	2個	2個		
246			ブルーバード	U14	H9.9 ～H13.8 (マイナー後)	2灯式	形 状	H4	－	H3	T10	－	S25	T10	S25ピン角違い
							定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V5W	－	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
							使用個数	2個	－	2個	2個	－	2個	2個	2個
247	ハロゲン	形 状				H1	9005(HB3)	H3	T10	－	S25	T10	S25ピン角違い		
		定 格				12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	－	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー		
		使用個数				2個	2個	2個	2個	－	2個	2個	2個		
248	H10.9 ～H13.8 (マイナー2回目)	4灯式			形 状	H1	H1	H3	T10	－	S25	T10	S25ピン角違い		
					定 格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	－	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー		
					使用個数	2個	2個	2個	2個	－	2個	2個	2個		
249	HID4灯式	形 状			HID(D2R)	9005(HB3)	H3	T10	－	S25	T10	S25ピン角違い			
		定 格			85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	－	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー			
		使用個数	2個	2個	2個	2個	－	2個	2個	2個					
250	ブルーバード シルフィー	G10	H12.8 ～H15.1 (マイナー前)	2灯式	形 状	IH01	H1	H3	T10	－	S25ピン角違い	T10	T20		
					定 格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	－	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
					使用個数	2個	2個	2個	2個	－	2個	2個	2個		
251				4灯式	形 状	H1orH7	H1	H3	T10	－	S25ピン角違い	T10	T20		
					定 格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	－	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
					使用個数	2個	2個	2個	2個	－	2個	2個	2個		
252			H15.2 ～H17.11 (マイナー後)	ハロゲン 4灯式	形 状	H1	H1	H11	T10	－	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い		
					定 格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	－	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
					使用個数	2個	2個	2個	2個	－	2個	2個	2個		
253				HID 4灯式	形 状	HID(D2R)	H1	H11	T10	－	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い		
					定 格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	－	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
					使用個数	2個	2個	2個	2個	－	2個	2個	2個		
254	ブルーバード シルフィー	G11	H17.12 ～H21.4 (マイナー前)	ハロゲン 仕様	形 状	9006(HB4)	9005(HB3)	H11	T10	－	S25ピン角違い	T10	T20		
					定 格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	－	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
					使用個数	2個	2個	2個	2個	－	2個	2個	2個		
255				HID 仕様	形 状	HID(D2S)	H7	H11	T10	－	S25ピン角違い	T10	T20		
					定 格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	－	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
					使用個数	2個	2個	2個	2個	－	2個	2個	2個		
256			H21.5～ (マイナー後)	ハロゲン 仕様	形 状	9006(HB4)	9005(HB3)	H11	T10	－	S25	T10	T20		
					定 格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	－	12V21W	12V5W	12V21W		
					使用個数	2個	2個	2個	2個	－	2個	2個	2個		
257				HID 仕様	形 状	HID(D2S)	H7	H11	T10	－	S25	T10	T20		
					定 格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	－	12V21W	12V5W	12V21W		
					使用個数	2個	2個	2個	2個	－	2個	2個	2個		
258	プリメーラ	P10	H2.2 ～H7.8	4ドア セダン	形 状	H4	－	H3	T10	－	S25	T10	S25		
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V5W	－	12V21W	12V5W	12V21W		
					使用個数	2個	－	2個	2個	－	2個	2個	2個		
259				5ドア ハッチ バック	形 状	H4	－	H3	T10	－	S25	T10	S25		
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V5W	－	12V21W	12V5W	12V21W		
					使用個数	2個	－	2個	2個	－	2個	2個	2個		
260		P11	H7.9 ～H9.8 (マイナー前)	プリメーラ カミノ 含む		形 状	H4	－	H3	T10	－	S25	T10	T16	
						定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V5W	－	12V21W	12V5W	12V13W	
						使用個数	2個	－	2個	2個	－	2個	2個	2個	
261			H9.9 ～H10.8 (マイナー1回目)		形 状	H1orHID(D2R)	H1	H3	T10	－	S25	T10	T16		
						定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	－	12V21W	12V5W	12V13W	
						使用個数	2個	2個	2個	2個	－	2個	2個	2個	
262	H10.9 ～H12.12 (マイナー2回目)		形 状		H1orHID(D2R)	H1	H3	T10	－	S25	T10	T20			
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	－	12V21W	12V5W	12V21W		
					使用個数	2個	2個	2個	2個	－	2個	2個	2個		
263	P12	H13.1 ～H15.6 (マイナー前)		形 状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	T10	－	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い			
					定 格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	－	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
					使用個数	2個	2個	2個	2個	－	2個	2個	2個		
264					H15.7 ～H17.12 (マイナー後)	形 状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H11	T10	－	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	
	定 格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W			12V5W	－	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				
		使用個数	2個	2個	2個	2個	－	2個	2個	2個					

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
243	ブルーバード	S25	—	—	T16orLED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V3.4W
		2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個
244		S25	—	—	T16orLED	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個
245		S25	—	—	T16orLED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V3.4W
		2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個
246		T20	—	—	T16orLED	T16	T10	G14orT10(ルーフ仕様)	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor5W	12V10W	12V3.4W
		2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個
247		T20	—	—	T16orLED	T16	T10	G14orT10(ルーフ仕様)	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor5W	12V10W	12V3.4W
		2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個
248		T20	—	—	T16orLED	T16	T10	G14orT10(ルーフ仕様)	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor5W	12V10W	12V3.4W
		2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個
249		T20	—	—	T16orLED	T16	T10	G14orT10(ルーフ仕様)	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor5W	12V10W	12V3.4W
		2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個
250	ブルーバード シルフィー	T20	—	—	T16orLED	T16	T10	G14orT10(サンガラスホルダー付)	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor5W	12V10W	12V3.4W
		2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個
251		T20	—	—	T16orLED	T16	T10	G14orT10(サンガラスホルダー付)	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor5W	12V10W	12V3.4W
		2個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個
252		T20	T10	—	T16orLED	T16	T10	G14orT10(サンガラスホルダー付)	T10x31	T10
		12V21/5W	12V5W	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor5W	12V10W	12V3.4W
		2個	2個	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個
253		T20	T10	—	T16orLED	T16	T10	G14orT10(サンガラスホルダー付)	T10x31	T10
		12V21/5W	12V5W	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor5W	12V10W	12V3.4W
		2個	2個	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個
254		T20	—	—	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W
		2個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
255		T20	—	—	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W
		2個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
256		T20	—	—	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W
		2個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
257	T20	—	—	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10	
	12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W	
	2個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個	
258	プリメーラ	S25	—	—	T16orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V13Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	3個or	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	1個
259		S25	—	—	S25	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
260		S25	—	—	S25orLED	T16	T10	G14orT10(ルーフ仕様)	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V21Wor	12V13W	12V5W	12V10Wor8W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個
261		S25	—	—	S25orLED	T16	T10	G14orT10(ルーフ仕様)	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V13W	12V5W	12V10Wor5W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	1個or	2個	2個	2個	1個	1個
262		T20	—	—	S25orLED	T16	T10	G14orT10(ルーフ仕様)	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V21Wor	12V13W	12V5W	12V8Wor5W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	1個or	2個	1個	2個	1個	1個
263		T20	—	—	T20	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		2個	—	—	1個	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	1個
264		T20	—	—	T20	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		2個	—	—	1個	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	1個

日産車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
265	プリメーラ ワゴン	P12	H13.1 ~H15.6 (マイナー前)		形 状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20
					定 格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
266			H15.7 ~H17.12 (マイナー後)		形 状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H11	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20
					定 格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
267	ブーラー	M11	S63.9 ~H7.7		形 状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定 格	12V60/55Wor60/55W4ID-	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
268			H2.9 ~H7.7	2.4L	形 状	H4	—	H3	T10	—	T16	T10	S25
					定 格	12V60/55Wor60/55W4ID-	—	12V55W	12V5W	—	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
269	ブーラー ジョイ	M11	H7.8 ~H9.4		形 状	H4	—	—	T10	—	S25	—	S25
					定 格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21W	—	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個
270			H9.5 ~H10.10		形 状	H4	—	—	T10	—	S25	—	S25
					定 格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21W	—	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個
271	ブーラー リパティ	M12	H10.11 ~H13.4		形 状	H1	H1	H3	T10	—	S25ピン角違い	—	S25
					定 格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個
272	ブーラー ジュ	U30	H10.6 ~H13.7 (マイナー前)		形 状	H1orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	T10	—	T20	T10	S25ピン角違い
					定 格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
273			H13.8 ~H15.5 (マイナー後)		形 状	H1orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定 格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
274		U31	H15.6 ~H18.4 (マイナー前)		形 状	H4orHID(D2R)	—	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20
					定 格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
275			H18.5 ~H21.7 (マイナー後)		形 状	H11orHID(D2S)	H7	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20
					定 格	12V55or85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
276	ブーラー デント	HG50	H2.10 ~H6.4 (マイナー前)		形 状	H4	—	—	T10	—	S25	T10	S25
					定 格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
277			H6.5 ~H10.11 (マイナー1回目)		形 状	H4	—	H3a※	T10	T20	S25	T10	S25
					定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	2個	2個
278			H10.12 ~H14.8 (マイナー2回目)		形 状	HID(D2R)	H1	H3	T10	S25	S25ピン角違い	T10	S25
					定 格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
279		PF50	H15.10 ~H22.8		形 状	HID(D2S)	9005(HB3)	H3	T10	—	T20	T10	T20ピンチ部違い
					定 格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個
280	ブーラー セア	R10	H2.6 ~H4.5 (マイナー前)		形 状	H4	—	H3a	T10	—	S25	T10	S25
					定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
281			H4.6 ~H6.12 (マイナー後)		形 状	H4	H3C	H3a	T10	S25	S25	T10	S25
					定 格	12V60/55W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
282		R11	H7.1 ~H9.7 (マイナー前)		形 状	H4	—	H3	T10	T20	S25	T10	S25
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	2個	2個
283			H9.8 ~H11.8 (マイナー後)		形 状	H4	—	H3	コーナリングと 一体	T20	T20	—	S25ピン角違い
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	リングと 一体	12V21/5W	12V21W	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	—	2個
284	ブーラー ーチ	K10	S57.10 ~S63.12 (マイナー前)		形 状	H4orシールドビーム	—	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定 格	12V60/55Wor角型2灯式	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
285			H1.1 ~H3.12 (マイナー後)		形 状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定 格	12V60/55Wor60/55W4ID-	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
286		K11	H4.1 ~H9.4 (マイナー前)		形 状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
265	プリメーラ ワゴン	T20	T10	—	T10	T16	T10	G14	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	—	12V5W	12V13W	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V10W
		2個	2個	—	1個	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	1個
266		T20	T10	—	T10	T16	T10	G14	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	—	12V5W	12V13W	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V10W
		2個	2個	—	1個	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	1個
267	ブレーリー	S25	—	—	S25	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
		2個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
268		S25	—	—	LED	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
		2個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
269	ブレーリー ジョイ	S25	—	—	S25	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
		2個	—	—	1個	2個	2個	2個	1個	1個
270		S25	—	—	T10	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V21W	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
		2個	—	—	6個	2個	2個	2個	1個	1個
271	ブレーリー リパティ	S25	T10	—	LED	T16	T10	G14	T10x31	T10x31
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V10W
		2個	2個	—	—	2個	2個	2個	1個	1個
272	ブレサージュ	T20	—	—	LED	T16	T10	G14	T10x31	T10x31(サイド)
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V8W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	1個or3個(ルーフ仕様)	2個
273		T20	—	—	LED	T16	T10	G14	T10x31	T10x31(サイド)
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	1個or3個(ルーフ仕様)	2個
274		T20	—	—	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	—	—	—	2個	2個	2個	1個or2個(ルーフ仕様)	1個
275		T20	—	—	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	—	—	—	2個	2個	2個	1個or2個(ルーフ仕様)	1個
276	プレジデント	S25	—	—	T16	T16	T10	G14	T10x31	T10x31
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V8W	12V8W
		4個	—	—	2個	2個	2個	2個	1個or4個(ルーフ仕様)	1個
277		S25	—	—	T16	T16	T10	G14	T10x31	T10x31
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V8W	12V8W
		4個	—	—	2個	2個	2個	2個	1個or4個(ルーフ仕様)	1個
278		S25	—	—	T16	T16	T10	G14	T10x31	T10x31
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V8W	12V8W
		4個	—	—	2個	2個	2個	2個	1個or4個(ルーフ仕様)	1個
279		T20	—	—	T16	T16	T10	G14	T10x31	T10x31
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		4個	—	—	1個	2個	2個	2個	2個	1個
280	プレセア	S25	—	—	LED	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	—	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	2個	1個
281		S25	—	—	T16orLED	T16	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V13Wor	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	2個or	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	2個	1個
282		S25	—	—	T16orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V13Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	2個or	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	2個	1個
283		T20	—	—	T16orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	1個or	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	2個	1個
284	マーチ	S25	—	—	—	S25	G18	T10	—	T10x31
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V10W	12V5W	—	12V10W
		2個	—	—	—	2個	2個	1個	—	1個
285		S25	—	—	—	S25	G18	T10	T10x31	T8x28
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V10W	12V5W	12V10W	12V5W
		2個	—	—	—	2個	2個	1個	1個	1個
286		S25	—	—	G18orLED	S25	G18	—	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V10Wor	12V21W	12V10W	—	12V10W	12V3.4W
		2個	—	—	3個or	2個	2個	—	1個	1個

日産車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
287	マーチ	K11	H4.1 ~H7.11 (マイナー前)	3ドア Gシャープ	形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
288			H9.5 ~H11.10 (マイナー1回目)		形状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
289			H11.11 ~H14.2 (マイナー2回目)		形状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
290			H13.4 ~H14.2 (マイナー2回目)	3ドア コレット	形状	H4	—	H3	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
291		K12	H14.2 ~H17.7 (マイナー前)		形状	H4orHID(D2R)	—	—	T10	—	T20	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V5W	—	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
292			H17.8 ~H19.5 (マイナー1回目)		形状	H4orHID(D2R)	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
293			H19.6 ~H22.6 (マイナー2回目)		形状	H11orHID(D2R)	H1	—	T10	—	T20	T10	S25ピン角違い
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	—	12V5W	—	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個
294		K13	H22.7 ~H25.5		形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
295			H25.6~		形状	H4	—	—	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
296	マイクラC+C	K12	H19.6~		形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
297	マキシマ	J30	S63.10 ~H5.12		形状	H4	—	H3	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
298	ミストラル	R20	H6.6 ~H11.2		形状	H4	—	9006(HB4)	T10	—	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	—	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
299	ムラーノ	Z50	H16.9 ~H20.8		形状	HID(D2S)	—	9006(HB4)	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20
					定格	85V35W	—	12V51W(55W)	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
300		Z51	H20.9 ~H23.1 (マイナー前)		形状	HID(D2S)	—	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20
					定格	85V35W	—	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21W
301			H23.2~ (マイナー後)		形状	HID(D2S)	—	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	85V35W	—	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
302	モコ	MG21S	H14.4 ~H18.1		形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個
303		MG22S	H18.2 ~H21.5 (マイナー前)		形状	H4	—	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55W	—	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
304			H21.6~ (マイナー後)		形状	H4	—	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55W	—	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個
305		MG33S	H23.2~		形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	—	2個
306	ラシーン	B14	H6.12 ~H8.12 (マイナー前)		形状	H4	—	—	T10	—	S25	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
307			H9.1 ~H12.8 (マイナー後)		形状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20
					定格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
308	ラシーン フォルザ	B14	H10.4 ~H12.8		形状	9006(HB4)	9005(HB3)	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20
					定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	—	2個	—	2個	2個	2個

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
平成 17	平成 18	平成 19	平成 20	平成 21	平成 22	平成 23	平成 24	平成 25	平成 26	平成 27	平成 28

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
287	マーチ	S25	—	—	G18orLED	S25	G18	—	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V10Wor	12V21W	12V10W	—	12V10W	12V3.4W
		2個	—	—	3個or	2個	2個	—	1個	1個
288		S25	—	—	G18orLED	S25	G18	—	T10x31	—
		12V21/5W	—	—	12V10Wor	12V21W	12V10W	—	12V10W	—
		2個	—	—	3個or	2個	2個	—	1個	—
289		T20	—	—	G18orLED	T16	G18	—	T10x31	—
		12V21/5W	—	—	12V10Wor	12V16W(18W)	12V10W	—	12V10W	—
		2個	—	—	3個or	2個	2個	—	1個	—
290		S25	—	—	G18orLED	S25	G18	—	T10x31	—
		12V21/5W	—	—	12V10Wor	12V21W	12V10W	—	12V10W	—
		2個	—	—	3個or	2個	2個	—	1個	—
291		S25	—	—	S25	S25	T10	—	T10x31	—
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	—	12V10W	—
		2個	—	—	1個	2個	1個	—	1個	—
292		S25	—	—	S25	S25	T10	—	T10x31	—
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	—	12V10W	—
		2個	—	—	1個	2個	1個	—	1個	—
293		S25	—	—	S25	S25	T10	—	T10x31	—
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	—	12V10W	—
		2個	—	—	1個	2個	1個	—	1個	—
294		S25	—	—	T16	S25	T10	T10	—	T8x28
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V5W	—	12V5W
		2個	—	—	1個	2個	1個	3個	—	1個
295		T20	—	—	LED	T16	T10	T10	—	T8x28
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	—	12V5W
		2個	—	—	—	2個	1個	1個	—	1個
296	マイクラC+C	S25	—	—	LED	S25	T10	T10	—	—
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V5W	—	—
		2個	—	—	—	2個	2個	3個	—	—
297	マキシマ	S25	—	—	T16	S25	G18	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V7.5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	2個	2個	2個	2個	1個	1個
298	ミストラル	—	G18	S25	S25	S25	T10	T10	T10x44	T10x44
		—	12V10W	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	12V5W	12V10W	12V10W
		—	2個	2個	2個	2個	2個	1個	1個	1個
299	ムラーノ	T20	—	—	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31(サイド)
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		2個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	2個
300		LED	—	—	LED	T16	T10	T10	T10(サイド)	T10x31
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		—	—	—	—	2個	2個	2個	2個	1個
301		LED	—	—	LED	T16	T10	T10	T10(サイド)	T10x31
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W
		—	—	—	—	2個	2個	2個	2個	1個
302	モコ	T20	—	—	S25	T20	T10	T10	—	—
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	12V8W	—	—
		2個	—	—	1個	2個	1個	2個	—	—
303		T20	—	—	S25	T20	T10	—	T10x31	T10x31
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	—	12V10W	12V10W
		2個	—	—	1個	2個	1個	—	1個	1個
304		T20	—	—	S25	T20	T10	—	T10x31	T10x31
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V21W	12V5W	—	12V10W	12V10W
		2個	—	—	1個	2個	1個	—	1個	1個
305	T20	—	—	LED	T16	T10	T10x31	—	T10x31	
	12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	—	12V10W	
	2個	—	—	—	2個	1個	1個	—	1個	
306	ラシーン	T20	—	—	T10	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W
		2個	—	—	6個	2個	2個	2個	1個	1個
307		T20	—	—	T10	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V21W	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
308	ラシーン フォルザ	2個	—	—	6個	2個	2個	2個	1個	1個
		T20	—	—	T10	S25	T10	G14	T10x31	T10
		12V21/5W	—	—	12V5W	12V21W	12V5W	12V8W	12V10W	12V5W
2個	—	—	6個	2個	2個	2個	1個	1個		

日産車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナ リング	ウインカー			
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア	
309	ラティオ	N17	H24.10 ～H26.9		形 状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	
310					定 格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個	
	H26.10～ (マイナー後)		形 状	H4	—	—	T10	—	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い			
			定 格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー			
			使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個			
311	ラフェスタ	B30	H16.12 ～H19.4 (マイナー前)		形 状	H4orHID(D2R)	H1	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20	
312					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個	
	H19.5～ (マイナー後)		形 状	H1orHID(D2R)	9005(HB3)	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20			
			定 格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W			
			使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個			
313	ラフェスタ ハイウェイスター	CWEFWN, CWEAWN	H23.6～		形 状	H11orHID(D2S)	9005(HB3)	H11	T10	—	S25ピン角違い	ASSY	T20ピンチ部違い	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個	
314	ラルゴ	W30	H5.5 ～H8.9 (マイナー前)		形 状	H4	—	H3C	コーナ	S25	S25	T10	S25	
315					定 格	12V60/55W	—	12V55W	リングと	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	一体	2個	2個	2個	2個	
					丸型外付 フォグ ランプ	形 状	H4	—	H2	コーナ	S25	S25	T10	S25
定 格						12V60/55W	—	12V55W	リングと	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	一体	2個	2個	2個	2個	
316			H8.10 ～H11.6 (マイナー後)	2灯式	形 状	H4	—	H3C	コーナ	S25	S25	T10	T20	
317					定 格	12V60/55W	—	12V55W	リングと	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	一体	2個	2個	2個	2個	
					2灯式 丸型外付 フォグ ランプ	形 状	H4	—	H2	コーナ	S25	S25	T10	T20
定 格						12V60/55W	—	12V55W	リングと	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	一体	2個	2個	2個	2個	
318			H9.10 ～H11.6	4灯式	形 状	H1	9005(HB3)	H3	T10	T20	T16	T10	T20	
					定 格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W	
				使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個		
319				4灯式 丸型外付 フォグ ランプ	形 状	H1	9005(HB3)	H2	T10	T20	T16	T10	T20	
					定 格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W	
				使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個		
320	リパティ	M12	H13.5 ～H16.12		形 状	9006(HB4)orHID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	T10	—	T20ピンチ部違い	—	S25	
					定 格	12V51W(55W)or85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21W	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個	
321	リーフ	ZE0	H22.12～		形 状	H4orLED	H9	H11	T10	—	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	
					定 格	12V60/55Wor	12V65W	12V55W	12V5W	—	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個or	2個	2個	2個	—	2個	2個	2個	
322	ルークス	ML21S	H21.12～		形 状	H4orHID(D2S)	—	H8	T10	—	T20ピンチ部違い	ASSY	S25ピン角違い	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	—	12V35W	12V5W	—	12V21Wアンバー	—	12V21Wアンバー	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個	
323	ルキノS-RV	N15	H8.5 ～H12.8		形 状	H4	—	H3a※	T10	—	S25	—	S25	
					定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V5W	—	12V21W	—	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	—	2個	
324	ルキノ クーペ	B14	H6.1 ～H11.4		形 状	H4	—	H3a	T10	T20	S25	—	S25	
					定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V5W	12V21W	12V21W	—	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	—	2個	
325	ルネッサ	N30	H9.10 ～H13.12		形 状	H1orHID(D2R)	H1	H3	T10	—	S25	—	T20	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	—	12V21W	—	12V21W	
					使用個数	2個	2個	2個	2個	—	2個	—	2個	
326	レパード	F31	S61.2 ～S63.7 (マイナー前)		形 状	H4	H1	H3C※	コーナ	S25	S25	T10	S25	
327					定 格	12V60/55W	12V55W	12V55W	リングと	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	2個	2個	一体	2個	2個	2個	2個	
		Y33	S63.8 ～H3.12 (マイナー後)		形 状	H4	—	H3改※	コーナ	S25	S25	T10	S25	
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	リングと	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W	
328					使用個数	2個	—	2個	一体	2個	2個	2個	2個	
	Y32	H8.3 ～H12.12		形 状	H4	—	H3※	T10	S25	T20	T10	T16		
				定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V5W	12V21W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)		
				使用個数	2個	—	2個	2個	2個	2個	2個	2個		
329	レパード Jフェリー	Y32	H4.6 ～H8.2		形 状	H4	—	H3a	コーナ	T20	S25	T10	S25	
					定 格	12V60/55W	—	12V35W	リングと	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	一体	2個	2個	2個	2個	
330	ローレル	C33	S63.12 ～H4.12		形 状	H4	—	H3C※	コーナ	S25	T16	T10	S25	
					定 格	12V60/55Wor60/55W/LED	—	12V55W	リングと	12V21/5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W	
					使用個数	2個	—	2個	一体	2個	2個	2個	2個	

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム			
								フロント	ミドル	リア・トランク	
309	ラティオ	S25	—	—	T16	S25	T10	T10	—	T10	
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V5W	—	12V3.4W	
		2個	—	—	2個	2個	2個	1個	—	1個	
310		S25	—	—	T16	S25	T10	—	—	—	
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	—	—	—	
		2個	—	—	1個	2個	2個	—	—	—	
311	ラフェスタ	T20	—	—	LED	T16	T10	T10x31	T10x31(サイド)	T10x31	
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	
		2個	—	—	—	2個	2個	2個	2個	1個	
312		T20	—	—	LED	T16	T10	T10x31	T10x31(サイド)	T10x31	
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	
		2個	—	—	—	2個	2個	2個	2個	1個	
313	ラフェスタ ハイウェイスター	T20	—	—	LED	T20	T10	T10	T10x31	T10x31	
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V5W	12V10W	12V8W	
		2個	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個	
314	ラルゴ	S25	—	—	LED	S25	T10	G14andT10x31	T10x31or蛍光灯	T10x31	
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V10W	12V10Wor	12V10W	
		4個	—	—	—	2個	2個	2個and2個	1個or	1個	
315		S25	—	—	LED	S25	T10	G14andT10x31	T10x31or蛍光灯	T10x31	
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V5W	12V10W	12V10Wor	12V10W	
		4個	—	—	—	2個	2個	2個and2個	1個or	1個	
316	ラルゴ	T20	—	—	LED	T16	T10	G14andT10x31	T10x31or蛍光灯	T10x31	
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10Wor	12V10W	
		4個	—	—	—	2個	2個	2個and2個	1個or	1個	
317		T20	—	—	LED	T16	T10	G14andT10x31	T10x31or蛍光灯	T10x31	
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10Wor	12V10W	
		4個	—	—	—	2個	2個	2個and2個	1個or	1個	
318	ラルゴ	T20	—	—	LED	T16	T10	G14andT10x31	T10x31or蛍光灯	T10x31	
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10Wor	12V10W	
		4個	—	—	—	2個	2個	2個and2個	1個or	1個	
319		T20	—	—	LED	T16	T10	G14andT10x31	T10x31or蛍光灯	T10x31	
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V10W	12V10Wor	12V10W	
		4個	—	—	—	2個	2個	2個and2個	1個or	1個	
320	リパティ	S25	T10	—	LED	T16	T10	G14	T10x31	T10x31	
		12V21/5W	12V5W	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V10W	12V10W	
		2個	2個	—	—	2個	2個	2個	1個	1個	
321	リーフ	LED	—	—	LED	T16	T10	T10	T10x31	T8x28	
		—	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V5W	
		—	—	—	—	2個	2個	2個	1個	1個	
322	ルークス	S25	—	—	S25	T16	T10	—	T10x31	T10x31	
		12V21/5W	—	—	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	—	12V10W	12V10W	
		2個	—	—	1個	2個	1個	—	1個	1個	
323	ルキノS-RV	S25	—	—	S25orLED	S25	T10	G14	T10x31	T10	
		12V21/5W	—	—	12V21Wor	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W	
		4個	—	—	1個or	2個	2個	1個	1個	1個	
324	ルキノ クーベ	S25	—	—	T16orLED	S25	T10	G14	T10x31	—	
		12V21/5W	—	—	12V13Wor	12V21W	12V5W	12V8W	12V10W	—	
		2個	—	—	2個or	2個	2個	2個or1個(ルーフ仕様)	1個	—	
325	ルネッサ	T20	—	—	LED	T16	T10	G14	T10x31	T10x31	
		12V21/5W	—	—	—	12V16W(18W)	12V5W	12V8W	12V8W	12V10W	
		4個	—	—	—	2個	2個	2個	2個	1個	
326	レパード	S25	—	—	—	S25	G18	G14andT10x31(ルーフ以外)	T10x31	T10	
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V10W	12V10W	12V10W	12V3.4W	
		4個	—	—	—	2個	2個	2個and1個	1個	1個	
327		S25	—	—	—	S25	G18	G14andT10x31(ルーフ以外)	T10x31	T10	
		12V21/5W	—	—	—	12V21W	12V10W	12V10W	12V10W	12V3.4W	
		4個	—	—	—	2個	2個	2個and1個	1個	1個	
328		レパード	T20	—	—	T16	T16	T10	G14andT7	T10x31	T10
			12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wand3W	12V8W	12V3.4W
			4個	—	—	2個	2個	2個	2個and1個	1個	1個
329	レパード Jフェリー	S25	—	—	T16	T16	T10	G14andT7	T10x31	T10	
		12V21/5W	—	—	12V13W	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wand3W	12V10W	12V3.4W	
		4個	—	—	3個	2個	2個	2個and1個	1個	1個	
330	ローレル	S25	—	—	T16	S25	T10	G14	T10x31	T10	
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W	
		4個	—	—	2個	2個	2個	2個	1個	1個	

日産車用

西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
年号	平成1	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16

NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	ヘッド		フォグ	ポジション	コーナリング	ウインカー		
						ロービーム	ハイビーム				フロント	サイド	リア
331	ローレル	C33	S63.12 ～H4.12	1.8L エクストラ	形 状	H4	—	H3C※	T10	—	T16	T10	S25
					定 格	12V60/55Wor60/55W/10-	—	12V55W	12V5W	—	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	2個	—	2個	2個	2個
332		C34	H5.1 ～H5.12 (マイナー前)		形 状	H4	—	H3a	コーナ	S25	T20	T10	S25
					定 格	12V60/55W	—	12V35W	リングと	12V35/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	一体	2個	2個	2個	2個
333			H6.1 ～H6.8 (マイナー前)		形 状	H4	—	H3a	コーナ	S25	T16	T10	S25
					定 格	12V60/55W	—	12V35W	リングと	12V21/5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	一体	2個	2個	2個	2個
334			H6.9 ～H9.5 (マイナー後)		形 状	H4	—	H3a	コーナ	S25	T16	T10	S25
					定 格	12V60/55W	—	12V35W	リングと	12V21/5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	一体	2個	2個	2個	2個
335		C35	H9.6 ～H11.7 (マイナー前)	ハロゲン 2灯式	形 状	H4	—	H3C	コーナ	S25	T20	T10	T20
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	リングと	12V21/5W	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	2個	一体	2個	2個	2個	2個
336			HID 4灯式		形 状	HID(D2R)	H1	H3	コーナ	T20	S25ピン角違い	T10	T20
					定 格	85V35W	12V55W	12V55W	リングと	12V21/5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	2個	2個	一体	2個	2個	2個	2個
337			H11.8 ～H14.8 (マイナー後)	ハロゲン 4灯式	形 状	H1	H1	H3	コーナ	T20	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定 格	12V55W	12V55W	12V55W	リングと	12V21/5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	一体	2個	2個	2個	2個
338				メダリスト	形 状	H1orHID(D2R)	H1	H3	T10	S25	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					使用個数	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
339			クラブS		形 状	H1orHID(D2R)	H1	H3	コーナ	T20	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	リングと	12V21/5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
						2個	2個	2個	一体	2個	2個	2個	2個
340	180SX	S13	H1.4 ～H8.7 (マイナー前)		形 状	H4	—	—	T10	—	S25	T10	S25
					定 格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V21W	12V5W	12V21W
					使用個数	2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個
341			H8.8 ～H10.12 (マイナー後)		形 状	H4	—	—	T10	—	T16	T10	T20
					定 格	12V60/55W	—	—	12V5W	—	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
						2個	—	—	2個	—	2個	2個	2個

NO	車名	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	ルーム		
								フロント	ミドル	リア・トランク
331	ローレル	S25	—	—	T16	S25	T10	G14	T10×31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	12V10W	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	2個	2個	2個	2個	1個	1個
332		S25	—	—	T16orLED	S25	T10	G14	G14	T10
		12V21/5W	—	—	12V13Wor	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W
		4個	—	—	3個or	2個	2個	2個	1個	1個
333		S25	—	—	T16orLED	S25	T10	G14	G14	T10
		12V21/5W	—	—	12V13Wor	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W
		4個	—	—	3個or	2個	2個	2個	1個	1個
334		S25	—	—	T16orLED	S25	T10	G14	G14	T10
		12V21/5W	—	—	12V13Wor	12V21W	12V5W	12V8W	12V8W	12V3.4W
		4個	—	—	3個or	2個	2個	2個	1個	1個
335		T20	—	—	T16orLED	T16	T10	G14	T10×31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	1個or	2個	2個	2個or1個	1個	1個
336		T20	—	—	T16orLED	T16	T10	G14	T10×31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W
		4個	—	—	1個or	2個	2個	2個or1個	1個	1個
337		T20	T10	—	T16orLED	T16	T10	G14	T10×31	T10
		12V21/5W	12V5W	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W
		4個	2個	—	1個or	2個	2個	2個or1個	1個	1個
338		T20	T10	—	T16orLED	T16	T10	G14	T10×31	T10
		12V21/5W	12V5W	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W
		4個	2個	—	1個or	2個	2個	2個or1個	1個	1個
339		T20	T10	—	T16orLED	T16	T10	G14	T10×31	T10
		12V21/5W	12V5W	—	12V16W(18W)or	12V16W(18W)	12V5W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W
		4個	2個	—	1個or	2個	2個	2個or1個	1個	1個
340	180SX	S25	—	—	T16	S25	G18	G14	T10×31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V7.5W	12V8W	12V10W	12V5W
		4個	—	—	2個	2個	2個	2個	1個	1個
341		T20	—	—	T16	T20	G18	G14	T10×31	T10
		12V21/5W	—	—	12V16W(18W)	12V21W	12V7.5W	12V8W	12V10W	12V5W
		—	—	—	2個	2個	2個	2個	1個	1個