

バルブ早見表

1.キセノン(HID)バルブ

◇キセノン (HID) ヘッドランプ用バルブ

図	形状	タイプ	PITWORK部番	定 格	口 金	ガラス球	内容数	備 考
1	D2R	ハイパー プレミアム	AY09P-3B003	85V-35W (12V及び 24Vバッテリー適合)	P32d-3	-	2	プロジェクターヘッドランプ以外用 (マルチリフレクター・自由曲面)
		ノーマル	AY080-30005				1	
2	D2S	ハイパー プレミアム	AY09P-3B004		P32d-2		2	プロジェクターヘッドランプ用
		ノーマル	AY080-30006					
1	D4R	ノーマル	AY080-30003		P32d-6		1	プロジェクターヘッドランプ以外用 (マルチリフレクター：自由曲面)
2	D4S	ノーマル	AY080-30004		P32d-5		1	プロジェクターヘッドランプ用

2.ハロゲンバルブ

















◇前照灯用

図	形状	タイプ	PITWORK部番	定 格	口 金	ガラス球	内容数	備 考	
3	H1	ハイパーブルー プレミアム	AY09P-2B031	12V-55W(90W相当)	P14.5s	T8	1		
			AY09P-2B032				2		
		ハイパーホワイト	AY090-2W003	12V-55W(90W相当)			1		
			AY090-2W004				2		
		ノーマル	AY080-10036	12V-55W			1		
			AY080-10002	24V-70W			1		
4	H4	ノーマル	AY080-10029	12V-60/55W	P43t/38	T15	1	一般ヘッドランプ用 超長寿命	
			AY080-10003				1	一般ヘッドランプ用 長寿命	
			AY080-10030				1		
			AY080-10041				24V-75/70W	1	ディーゼル車一般ヘッドランプ用
	H4u	ハイパーブルー プレミアム	AY09P-2B029	12V-60/55W (100/90W相当)	P43t/38改	T15	1		
			AY09P-2B030				2		
		AY090-2W017	1						
		AY090-2W018	2						
ノーマル	AY080-20013	12V-85/80W	1						
ノーマル	AY080-10037	12V-60/55W	1						
5	702K	ノーマル	AY080-10009	12V-65/55W	P30/20L	T16	1	一般ヘッドランプ用(ホンダ)	
6	HB3 (#9005)	ハイパーブルー プレミアム	AY09P-2B011	12V-65W(100W相当) (12V-60W)※	P20d	T12	1		
			AY09P-2B012				2		
		ハイパーホワイト	AY090-2W011				1		
			AY090-2W012				2		
ノーマル	AY080-10020	12V-65W(12V-60W)※	T12	1					
7	IH01	ハイパーホワイト	AY090-2W009	12V-60/55W(100/90W相当)	P38t/33	T16	1	一般ヘッドランプ用	
			AY090-2W010				2		
		ノーマル	AY080-10032	12V-60/55W			1		
8	HB4	ハイパーブルー プレミアム	AY09P-2B033	12V-55W(110W相当) (12V-51W)※	P22d	T12	1		
			AY09P-2B034				2		
		ハイパーホワイト	AY090-2W013				12V-55W(90W相当) (12V-51W)※		1
			AY090-2W014				2		
ノーマル	AY080-10023	12V-55W(12V-51W)※	1						
9	H7	ハイパーブルー プレミアム	AY09P-2B035	12V-55W(100W相当)	PX26d	T11	1		
			AY09P-2B036				2		
		ノーマル	AY080-10024				12V-55W		T10
10	H9	ノーマル	AY080-10028	12V-65W	PJG19-5	T11	1	一般ヘッドランプ用(ハイビーム)	
11	HIR1	ノーマル	AY080-10025	12V-65W	PX20d	T10	1	一般ヘッドランプ用	

※試験電圧の違いにより、欧州規格(ECE)、米国規格(SAE)の2種類の呼称ワット数を表記しています。

◇フォグランプ用

図	形状	タイプ	PITWORK部番	定格	口金	ガラス球	内容数	備考
12	H3平	ノーマル	AY080-10010	12V-35W	PK22s	T11.5	1	リード線
	H3a		AY080-10011		PK22s/6	T12	1	ギボシ端子変換コネクタ入
	H3	ハイパーブループレミアム	AY09P-2B005	12V-55W(90W相当)	PK22s	T11.5	1	
			AY09P-2B006				2	
		ハイパーホワイト	AY090-2W005				1	
			AY090-2W006				2	
		ノーマル	AY080-10012				1	ギボシリード線
			AY080-10021				1	平端子変換コネクタ入
	H3LL	ノーマル	AY080-10013		PK22s	T11.5	1	ギボシリード線 長寿命
	H3平	ハイパーホワイト	AY080-2Y008	12V-85W	PK22s	T11.5	1	
			AY080-10038	24V-55W			1	ギボシ端子変換コネクタ入
		ノーマル	AY080-10039	24V-70W			1	
AY080-10016				1			リード線	
13	H3改(2脚)	ノーマル	AY080-10018	12V-55W	PK22s改	T11.5	1	
14	H3C(2脚)	ノーマル	AY080-10019		P22d/5	T12	1	プロジェクターランプ用
		ハイパーブループレミアム	AY09P-2B027	12V-55W(100W相当)	P22d/5	T12	1	
			AY09P-2B028				2	
		ハイパーホワイト	AY090-2W007	12V-55W(90W相当)	PK22d/5	T11.5	1	
			AY090-2W008				2	
		ノーマル	AY080-10040	12V-55W	P22d/5	T12	1	
15	H11	ハイパーブループレミアム	AY09P-2B017	12V-55W(90W相当)	PGJ19-2	T11	1	
			AY09P-2B018				2	
		ノーマル	AY080-10034	12V-55W			1	
16	H8	ハイパーブループレミアム	AY09P-2B019	12V-35W(70W相当)	PGJ19-1	T11	1	
			AY09P-2B020				2	
		ノーマル	AY080-10035	12V-35W			1	



3.一般バルブ

◇セミシールドビーム（電球交換式）前照灯

図	形状	タイプ	PITWORK部番	定 格	口 金	ガラス球	内容数	備 考
17	D4	ノーマル	AY080-00001	12V-65/60W	P43t/38	RP41	1	一般ヘッドランプ用 (トヨタ・マツダ・他)
18	D6		AY080-00002	12V-75/60W				

◇前照灯/補助前照灯



図	形状	タイプ	PITWORK部番	定 格	口 金	ガラス球	内容数	備 考
19	RP35	ノーマル	AY080-00004	24V-62/62W	P15d-30	RP35	1	ディーゼル車一般ヘッドランプ用
			AY080-00005	24V-45/45W			1	

◇補助前照灯用（フォグ・バックランプ）

図	形状	タイプ	PITWORK部番	定 格	口 金	ガラス球	内容数	備 考
20	RP35	ノーマル	AY080-00016	12V-35W	BA15s	RP35	1	ディーゼル車一般用
			AY080-00017	24V-60W			1	
			AY080-00018	24V-45W			1	
			AY080-00019	24V-40W			1	
			AY080-00020	24V-35W			1	
			AY080-0Y006	24V-40W			1	
21	RP35	ノーマル	AY080-00080	24V-60W	P15d-30		1	
22	S25	ノーマル	AY080-0Y012	12V-35W	BA15s	S25	1	フォグランプ一般用

◇制動灯/尾灯/駐車灯/車幅灯用（ストップ・テール・パーキング・クリアランスランプ）

図	形状	タイプ	PITWORK部番	定 格	口 金	ガラス球	内容数	備 考	
23	S25	ノーマル	AY080-00006	12V-35/5W	BAY15d	S25 (BT)	1	コーナーリングランプ・ 方向指示灯用 クリプトンBT	
24	S25	ノーマル	AY080-00081	24V-10/30W			1		コーナーリングランプ用
25	S25	ノーマル	AY080-00007	24V-25/10W			1		ディーゼル車一般用 耐振
26	S25	ノーマル	AY080-00008	12V-23/8W			1		一般用(25/8W)
			AY080-00085	12V-21/5W			1		一般用
			AY080-00086	24V-25/10W			1		ディーゼル車一般用
			AY080-00011	12V-27/8W			1		一般用
27	S25	ノーマル	AY080-0Y011	12V-23/8W			1		
28	S25	ノーマル	AY080-00082	24V-10/30W			1		クリアランス& コーナーリングランプ用
29	B19	ノーマル	AY080-00012	24V-10/4W			B19		1
			AY080-00013	12V-8/3.4W	1	駐車灯用			
30	T20	ノーマル	AY080-00057	12V-21/5W	ウェッジ	T20	1	テール&ストップランプ用	





◇方向指示灯/後尾灯/表示灯 (フラッシャー・バック・シグナルランプ)

図	形状	タイプ	PITWORK部番	定 格	口 金	ガラス球	内容数	備 考		
31	S25	ノーマル	AY080-00015	12V-21W	BA15s	S25	1	ECE認証取得品(P21W)		
			AY080-00087				1	一般用		
			AY080-00022	12V-23W			1	一般用(25W)		
32	S25	ノーマル	AY080-0Y013	12V-27W			1	一般用		
			AY080-00014				1			
31	S25	ノーマル	AY080-00021	12V-35W			1			
			AY080-00024	24V-35W			1	ディーゼル車一般用		
32	S25	ノーマル	AY080-0Y014	24V-35W			1			
33	S25	ノーマル	AY080-00025	24V-25W			BA15s	S25	1	ディーゼル車一般用 耐振
			AY080-00093						1	ディーゼル車一般用
34	B19	ノーマル	AY080-00027	12V-12W		B19	1	一般用(15CP)		
35	T20	ハイパーLED	AY09L-4W005	12V-2.5W		T20 タイプ	1	バックランプ用		
39	T20	ハイパー ウィンカー	AY090-0S003	12V-21W	ウェッジ	T20	2			
36	T20	ノーマル	AY080-00056				1	フロントターン・バックランプ・ シグナルランプ		
37	G23	ノーマル	AY080-00079	24V-20W	BA15s	G23	1	ディーゼル車一般用		
38	S25	ノーマル	AY080-0Y016	12V-21W	BAU15s	S25	1	ECE認証取得品(PY21W)		
		ハイパー ウィンカー	AY090-0S001				2	ECE認証取得品		
39	T20	ノーマル	AY080-0Y008		ウェッジ	T20	1	ECE認証取得品(WY21W)		
40	T10	ノーマル	AY080-0Y007	12V-5W	ウェッジ	T10	1	ECE認証取得品(アンバー色)		

◇番号灯/車幅灯/表示灯用 (ライセンス・クリアランス・シグナルランプ)

図	形状	タイプ	PITWORK部番	定 格	口 金	ガラス球	内容数	備 考
41	G18	ノーマル	AY080-00028	12V-10W	BA15s	G18	1	ライセンスランプ用
			AY080-0G001				1	色:グリーン
			AY080-0Y015				1	色:イエロー
			AY080-0B001				1	色:ブルー
			AY080-00029				1	ECE認証取得品(R10W)
			AY080-00030				12V-7.5W	1
42	G18	ノーマル	AY080-00031	12V-7.5W			1	ライセンスランプ用 耐振
			AY080-00032	12V-5W			1	
41	G18	ノーマル	AY080-00033	12V-5W			1	ECE認証取得品(R5W)
			AY080-00034	24V-12W			1	ライセンス・パーキング・ 速度表示灯用
			AY080-00088				1	
42	G18	ノーマル	AY080-00035	24V-12W			1	ライセンス・パーキング用 耐振
41	G18	ノーマル	AY080-00036	24V-6W			1	ライセンス・パーキング・ 速度表示灯用
			AY080-00037	24V-5W			1	速度表示灯用
			AY080-00083	24V-15W			1	ライセンス・パーキング用





◇計器灯/表示灯 (パネル・シグナルランプ)

図	形状	タイプ	PITWORK部番	定 格	口 金	ガラス球	内容数	備 考
43	G14	ノーマル	AY080-00038	12V-10W	BA9s	G14	1	一般用
			AY080-00039	12V-8W			1	
			AY080-00040	24V-6W			1	
			AY080-00041	12V-6W			1	
			AY080-00078	24V-5W			1	
44	G10	ノーマル	AY080-00042	12V-3.4W		G10	1	一般メーター用
			AY080-00043	12V-1.5W			1	
			AY080-00044	24V-3W			1	ディーゼル車メーター用
			AY080-00076	24V-1.5W			1	
45	ノーマル	AY080-00045	12V-4W	T8.5		1	ECE認証取得品(T4W)	
		AY080-00046	12V-2W			1	タコメーター用	
		AY080-00047	24V-2W			1		
46	T10	ノーマル	AY080-00075	24V-3W		T10	1	一般用

◇車内灯/方向指示灯用 (ルーム・フラッシャーランプ) 一両口金一

図	形状	タイプ	PITWORK部番	定 格	口 金	ガラス球	内容数	備 考		
47	T10×31	ハイパーLED	AY09L-4W003	12V-0.9W	S8.5/8.5	T10×31 タイプ	1	ルームランプ用		
48	T10×31	ハイパーホワイト	AY090-0W003	12V-8W	S8.5/8.5	T10×31	1			
49	G14	ハイパーホワイト	AY090-0W005	12V-8W	BA9s	G14	1			
50	T8×29	ハイパーホワイト	AY090-0W007	12V-5W	S7/8	T8×29	1			
51	T10×31	ノーマル	AY080-00048	12V-10W	S8.5/8.5	T10×31	1	一般用		
			AY080-00049	24V-10W			1			
52	T10×37	ノーマル	AY080-00050	12V-10W		T10×37	1			
			AY080-00051	12V-5W			1			
			AY080-00052	24V-10W			1			
53	T8×29	ノーマル	AY080-00053	12V-5W		S7/8	T8×29		1	タクシメーター用
			AY080-00054	12V-3W					1	
			AY080-00077	24V-5W					1	一般用
54	T8×36	ノーマル	AY080-00055	12V-3W	T8×36	1				
55	T15×44	ノーマル	AY080-00074	24V-20W	S8.5/8.5	T15×44	1	コンテナ用 ルームランプ		



◇計器灯/表示灯 (パネル・シグナルランプ) ーウェッジベースー

図	形状	タイプ	PITWORK部番	定 格	口 金	ガラス球	内容数	備 考	
56	T16	ハイパーLED	AY09L-4W004	12V-2.5W	ウェッジ	T16 タイプ	1	バックランプ用	
61	T10	ハイパーLED	AY09L-4W001	12V-0.9W	ウェッジ	T10 タイプ	1	ポジション・ルーム・ライセンスランプ用	
			AY09L-4W002				2		
57	T10	ハイパーホワイト クリアランス	AY090-0W002	12V-5W	ウェッジ	T10	2		
58	T16	ノーマル	AY080-00058	12V-6W	ウェッジ	T16	1	ハイマウントストップランプ・バックランプ	
			AY080-00059	12V-1.3W			1		
			AY080-00089	12V-16W			1		
59	T13	ノーマル	AY080-00060	12V-10W		T13	1	フラッシャー用	
60	T10	ノーマル	AY080-00061	12V-8W	ウェッジ	T10	1	一般用	
			AY080-00062	12V-5W			1	ECE認証取得品	
			AY080-00063	12V-5W			1	一般用	
			AY080-00090				1	ECE認証取得品	
			AY080-00091	12V-3.4W			1	一般用	
			AY080-00064				1		
			AY080-00065				24V-5W	1	
			AY080-00073				24V-3W	1	
62	T7	ノーマル	AY080-00084	24V-3W		T7	1	タコメーター用	
63	T6.5	ノーマル	AY080-00067			T6.5	1		
64	T5	ノーマル	AY080-00068	12V-1.2W	ウェッジ	T5	1	一般メーター用	
			AY080-00092				1		
			AY080-00069	24V-1.8W			1		
			AY080-00070	24V-1.2W			1		
65	T4.7	ノーマル	AY080-00071	12V-1.4W	ウェッジ(ベース付)	T4.7	1	タコメーター用	
			AY080-00072	24V-1.4W			1		

