

■ ボディ床下コート

ボディ床下コート ブラック **NEW!**

	部品番号(上10桁)	容量	希望小売価格(税抜)
アンダーフロアワックス	KA242-48092	480ml	¥1,650+税
	KA242-00492	4ℓ	¥6,600+税

- 床下及び足廻り部品を錆から防ぎ、又腐食部位の促進を防止。
- 積雪地域、潮風・海塩粒子影響地域での塩害防止に有効。
- 耐久性：新車時3年、車検時2年。
- 第四類第二石油類
- 特化則非該当です(エチルベンゼンフリー)。
- PRTR法非該当
- KA242-48092は600mmノズルが付属します。

KA242-48092



KA24248092

KA242-00492



KA24200492

作業用ツール	部品番号	希望小売価格(税抜)
アンダーフロアワックススピンブルガン	PT903-70340	¥17,000+税

※発注は日本オイルサービスへ直接お問い合わせください。



■ ボディ床下コート

ボディ床下コート クリア

	部品番号(上10桁)	容量	希望小売価格(税抜)
透明コート(エアゾール缶)	KA330-4809E	480ml	¥7,150+税
透明コート	KA330-00190	1ℓ(約4台分)	¥19,800+税

- 施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりととなります。
- 新車の床下及びアルミ部品の足廻り部品を錆から防ぎ、又腐食部位の促進を抑制します。
- シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ廻りやマフラーにも施工できます。
- 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。
- 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。
- 耐久性：1年
- 使用量は、車種によって異なります。
- 第四類第三石油類

KA330-4809E



KA3304809E

KA330-00190



KA33000190

作業用ツール	部品番号	希望小売価格(税抜)
塗装ポンプ	28973-33100	¥5,800+税

※発注は日本オイルサービスへ直接お問い合わせください。



■ 車体用防錆剤

ボディインナーコート 車体内部用防錆保護剤 **NEW!**

	部品番号(上10桁)	容量	希望小売価格(税抜)
	KA330-48092	480ml	¥2,200+税

- 高浸透性に優れた廃水処理性の高い車体用防錆ワックスです。
- ドア、フードの内面やサイドシル内の袋構造部位や床下の合せ面等に幅広く活用できるワックスです。
- 「ボディ床下コート」との組み合わせで、より高い防錆効果があります。
- 特化則非該当です(エチルベンゼンフリー)。
- PRTR法非該当
- 600mmノズルが付属します。

KA330-48092



KA33048092



注 シャシー塗装剤は、シャシーやフロア下面を雨水、塩水、泥水、雪、土砂などから保護します。車検整備で使用されることが多く、定期点検整備や板金塗装でも使用されます。

■ シャシー塗装剤

パスター油性／シャシーペイント油性黒

	部品番号(上10桁)	容量	希望小売価格(税抜)
パスター油性	KA240-42000	420ml	¥1,200+税
	KA240-00100	1ℓ	¥1,700+税
	KA240-01800	18ℓ	¥17,500+税
シャシーペイント油性黒	KA240-42076	420ml	¥950+税
	KA240-00176	1ℓ	¥1,650+税
	KA240-01676	16ℓ	¥15,600+税

- 水性タイプに比べて乾燥が早いのが特長。また、約マイナス50℃まで凍結しません。
- 雨の日や寒い日にまたは、寒冷地用として最適のタイプです。
- 有機則の適用となりますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。
- 第四類第一石油類(パスター油性)
- 第四類第一石油類(シャシーペイント油性黒)

KA240-42000



KA24042000

KA240-00100



KA24000100

KA240-01800



KA24001800

KA240-42076



KA24042076

KA240-00176



KA24000176

KA240-01676



KA24001676



■ シャシー塗装剤

パスター水性／シャシーペイント水性黒

	部品番号(上10桁)	容量	希望小売価格(税抜)
パスター水性	KA240-42001	420ml	¥1,500+税
	KA240-00101	1ℓ	¥2,200+税
	KA240-01401	14ℓ	¥15,200+税
シャシーペイント水性黒	KA240-42075	420ml	¥1,200+税
	KA240-00175	1ℓ	¥1,900+税
	KA240-01575	15ℓ	¥14,300+税

- 防錆性、密着性に優れ約-10℃まで凍結しません。
- 有機則の規制を受けないため安心してお使いいただける塗料です。
- 第四類第二石油類(パスター水性)(1ℓ、14ℓは可燃性液体類)
- 第四類第二石油類(シャシーペイント水性黒)(1ℓ、15ℓは可燃性液体類)

KA240-42001



KA24042001

KA240-00101



KA24000101

KA240-01401



KA24001401

KA240-42075



KA24042075

KA240-00175



KA24000175

KA240-01575



KA24001575



注 シャシー塗装剤は、シャシーやフロア下面を雨水、塩水、泥水、雪、土砂などから保護します。車検整備で使用されることが多く、定期点検整備や板金塗装でも使用されます。

■ シャシー塗装剤

クリアパスター／シャシーペイントクリア

	部品番号(上10桁)	容量	希望小売価格(税抜)
クリアパスター	KA240-42002	420ml	¥1,600+税
	KA240-01402	14ℓ	¥18,150+税
シャシーペイントクリア	KA240-42074	420ml	¥1,600+税
	KA240-01474	14ℓ	¥18,000+税

- 無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚す事なく作業ができます。
 - 有機則の規制を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
- [有機則(有機溶剤中毒予防規則)]
有機溶剤の総量が重量の5%を超えるものが規則の対象となります。作業環境に注意が必要です。
- 第四類第二石油類(クリアパスター)(14ℓは可燃性液体類)
 - 第四類第二石油類(シャシーペイントクリア)

KA240-42002



KA24042002

KA240-01402



KA24001402

KA240-42074



KA24042074

KA240-01474



KA24001474



■ シャシー塗装剤

パスター速乾水溶性タイプ


	部品番号(上10桁)	容量	希望小売価格(税抜)
	KA240-01403	14ℓ	¥17,000+税

- 防錆性、光沢性、密着性に優れています。
- 乾燥が早いので作業が素早くできます。
- 有機則や消防法の規制を受けますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。
- 第四類第二石油類

KA240-01403



KA24001403



■ シャシー塗装剤

パスター厚塗り油性

	部品番号(上10桁)	容量	希望小売価格(税抜)
	KA240-00102	1ℓ	¥2,300+税

- 錆や傷からボディ下回りを強力に保護します。
- 防音、防振、断熱、耐候性にも優れています。
- 有機則や消防法の規制を受けますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。
- 第四類第一石油類

KA240-00102



KA24000102



注 シャシー塗装剤は、シャシーやフロア下面を雨水、塩水、泥水、雪、土砂などから保護します。車検整備で使用されることが多く、定期点検整備や板金塗装でも使用されます。

■ シャシー塗装剤

チッピングガード／ストーンガードコート

		部品番号(上10桁)	容量	希望小売価格(税抜)
チッピングガード	ブラック	KA241-48000	480ml	¥1,830+税
	ホワイト	KA241-48001	480ml	¥1,830+税
ストーンガードコート	凹凸タイプ	KA243-48001	480ml	¥2,010+税

[チッピングガード]

- ホイールハウスやスカートなど、小石や砂をはね上げやすい部分をキズ・腐食から守ります。
- 第四類第一石油類

[ストーンガードコート]

- 外板(サイドシル等)やホイールハウス、床下のアンダーコート補修の下地処理剤として使用します。
- 素穴がなく、高品質の仕上がりが得られます。
- 第四類第一石油類



KA241-48000

KA241-48001

KA243-48001

KA241-48000



KA24148000

KA241-48001



KA24148001

KA243-48001



KA24348001

塩害用防錆塗装剤

容量 300ml

部品番号 KA000-00071

希望小売価格(税抜) ¥2,400+税

- 第四類第二石油類

KA000-00071



KA00000071



下回り塗装

サーモガードシルバー

容量 420ml

部品番号 KA390-42020

希望小売価格(税抜) ¥2,500+税

- 速乾性の耐熱塗料です。(最高温度:シルバー:650℃ ブラック:600℃)
- マニホールド、エキゾーストパイプ、マフラーなどに防錆効果の優れたシルバーコーティングができます。
- 有機則や消防法の規制を受けますので、ご使用にあたり作業環境などに注意が必要です。
- 第四類第二石油類

KA390-42020



KA39042020

KA390-30020



KA39030020

サーモガードブラック

容量 300ml

部品番号 KA390-30020

希望小売価格(税抜) ¥2,000+税



KA390-42020

KA390-30020

エンジンキープコート

容量 300ml

部品番号 KA130-30000


希望小売価格(税抜) ¥1,600+税

- エンジンルーム洗浄後に吹き付けるだけで、汚れ・錆を防ぎ、表面の光沢をいつまでも新車同様に。
- 第四類第一石油類

KA130-30000



KA13030000



ホイールシルバー

容量 420ml

部品番号 KA240-42060


希望小売価格(税抜) ¥1,800+税

- 色・ツヤを失ったスチールホイールをシルバーメタルの美しい色に仕上げ、錆の発生を防止します。
- 有機則や消防法の規制を受けますので、ご使用にあたり作業環境などに注意が必要です。
- 第四類第一石油類

KA240-42060



KA24042060















■ 下回り防錆

スリーラスター

	部品番号(上10桁)	容量	希望小売価格 (税抜)
標準タイプクリア (TB6154)	KA000-00108	480ml	¥3,200+税
	KA000-00109	1ℓ	¥7,500+税
	KA000-00110	18ℓ	¥100,000+税
標準タイプブラック (TB6154B)	KA000-00111	480ml	¥3,200+税
	KA000-00112	1ℓ	¥7,500+税
	KA000-00113	18ℓ	¥100,000+税
標準タイプシルバー (TB6154E)	KA000-00119	480ml	¥3,900+税
厚膜クリア (TB6154C)	KA000-00114	480ml	¥3,800+税
	KA000-00115	1ℓ	¥8,500+税
厚膜ブラック (TB6154D)	KA000-00116	480ml	¥3,800+税
	KA000-00117	1ℓ	¥8,500+税
	KA000-00118	18ℓ	¥140,000+税

- 防錆能力に優れた自動車下回りのワックス系塩害対策用長期防錆コーティング。凍結防止剤や潮風の塩分による錆の進行を防ぎます。
※塩水噴霧試験 1000h以上、抜群の防錆性を有します。
- 標準タイプと厚膜タイプの2タイプあります。厚膜タイプは防音・防振効果も期待できます。
- 臭気、飛び散りが少なく、作業性に優れます。
- 標準タイプについては、パスター用塗布ガンで塗布できます。
- エチルベンゼンを含有しておらず、有機則の規制を受けないため、安心して使用できます。
- 第四類第二石油類

KA000-00108 	KA000-00109 
KA000-00110 	KA000-00111 
KA000-00112 	KA000-00113 
KA000-00119 	KA000-00114 
KA000-00115 	KA000-00116 
KA000-00117 	KA000-00118 










■ 下回り防錆

ノックスドール

	部品番号(上10桁)	容量	希望小売価格 (税抜)
ノックスドール1100 (水性)	KA000-00092	1ℓ	¥3,300+税
	KA000-00093	20ℓ	¥45,000+税
ノックスドール300 (無溶剤)	KA000-00094	0.5ℓ	¥2,300+税
ノックスドール700 (無溶剤)	KA000-00095	0.5ℓ	¥2,300+税
ノックスドールUM1600 (低溶剤)	KA000-00097	1ℓ	¥3,000+税
	KA000-00107	20ℓ	¥39,000+税
ノックスドール900 (低溶剤)	KA000-00098	0.5ℓ	¥2,000+税
	KA000-00099	1ℓ	¥3,000+税
ノックスドール750 (低溶剤)	KA000-00100	0.5ℓ	¥1,900+税
ノックスドールノックスミリュー	KA000-00101	1ℓ	¥2,300+税
ノックスドールコールドディクリーザー	KA000-00102	1ℓ	¥2,000+税
1Lカートリッジガン	KA000-00103	1本	¥11,000+税
1Lカートリッジガン用ロングノズル	KA000-00104	1本	¥5,000+税
攪拌棒	KA000-00105	1本	¥1,500+税

- 床下及び足回り部品を錆から防ぎ、又腐食部位の促進を防止します。
- ナショナルブランドでの取扱いとなります。

KA000-00092 	KA000-00093 
KA000-00094 	KA000-00095 
KA000-00097 	KA000-00107 
KA000-00098 	KA000-00099 
KA000-00100 	KA000-00101 
KA000-00102 	KA000-00103 
KA000-00104 	KA000-00105 